Nachtrag zur Theorie und Praxi

des

Neuen Bienenfreundes

oder einer

Neuen Art der Bienenzucht,

mit dem günstigsten Erfolge angewendet und dargestellt

von

Dzierzon,

Pfarrer zu Carlsmarkt in Schlesien.

Mit einer Steintafel.

Im Selbstverlag des Verfassers und in Commission der
C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen.

MILLER
RTYME
.D999
1852


Ye would that others
Ex Libris
do
unto you
Do unto
others as
Born June 10, 1851
Died Sept. 4, 1920
THE CHARLES C. MILLER
MEMORIAL
APICULTURAL LIBRARY

Nachtrag

zur

Theorie und Praxis

des

Neuen Bienenfreundes

oder einer

Neuen Art der Bienenzucht

mit dem günstigsten Erfolge angewendet

und dargestellt

von

Dzierzon,

Pfarrer zu Carlsmarkt in Schlesien.

Mit 1 Steintafel.

Im Selbstverlage des Verfassers und in Commission der C. H. Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen.

1852.

Digitized by Google

370975
MAY 16 1931
RTYME
.D999
1852

Vorrede.

Nur das Göttliche ist keiner Verbesserung und Veränderung fähig; alles Menschliche aber verbesserlich, weil des Menschen Wissen Stückwerk, also einer Ergänzung fähig ist. Nur Thorheit mit Hochmuth im Bunde kann daher von einem non plus ultra von Vollkommenheit einer menschlichen Erfindung im Ernste reden. Obschon daher die ungewöhnlich günstige Aufnahme, welche meine vor vier Jahren im Druck herausgekommene und seitdem fast alljährlich in einer neuen Auflage erschienene Theorie und Praxis des neuen Bienenfreundes ein Zeugniß ihres Werthes und der Zweckmäßigkeit der darin empfohlenen und beschriebenen Methode ist, so mußte beständiges Beobachten, Forschen und Versuchen manche Lücke im Stückwerk ausfüllen, manche Vervollkommnung zur Folge haben. Viele dieser neuesten Erfahrungen sind von mir in verschiedenen Artikeln durch die Eichstädter Bienen-Zeitung veröffentlicht worden. Um sie aber zusammengestellt den für meine Methode sich interessirenden Bienenfreunden zu bieten, lag ein doppelter Weg vor; entweder einer etwaigen neuen Auflage sie an passender Stelle einzuverleiben, also ie ganze Schrift zu überarbeiten, oder sie abgesondert, in Form ei- s Nachtrags oder einer Ergänzung, zu bringen. In meinem und verehrlichen Leser Interesse glaubte ich den letztern Weg wählen zu müssen. Ich erspare mir eine Ueberarbeitung des ganzen Buches, in welchem es wenig oder gar nichts zu berichtigen giebt, und die Leser sparen sich den Wiederkauf dessen, was sie schon besitzen. — Schenkt mir Gott Leben und Gesundheit, so werde ich nach abermals vier Jahren oder im nächsten Schaltjahre wieder und im darauf folgenden abermals mit einem Nachtrag kommen, um die Lücken des Stückwerks immer mehr auszufüllen und so die Bienenkunde und Bienenpflege der Vollkommenheit immer näher zu bringen, da diese selbst zu erreichen den Sterblichen nun einmal nicht vergönnt ist.

)(

Digitized by Google

Den Preis des gegenwärtigen Nachtrags wird der freundliche Leser nicht zu hoch finden, wenn er bedenkt, daß er hiermit ohne Rückhalt das Resultat mannigfacher kostspieliger Versuche erhält. So manche Bienenwohnung ist früher als weniger gelungen bei Seite gesetzt worden, bis es gelang die im Folgenden umständlich beschriebenen ebenso zweckmäßigen als wohlfeilen herzustellen. Wenn der Leser dafür den tausendsten Theil der Kosten zahlt, die er, hätte er selbst diese Versuche gemacht, nebst dem Verlust der unwiederbringlichen Zeit, gehabt haben würde, dürfte er über Schaden nicht zu klagen haben. Getäuscht dürfte nicht leicht Jemand werden. Meine Methode ist schon durch die weit verbreitete Eichstädter Bienenzeitung ziemlich allgemein bekannt. Man wird daher wissen, was man in dem Nachtrage ungefähr zu erwarten hat. Die wenigen Gegner der Methode werden ihn nicht kaufen, die Freunde und Befolger derselben aber würden einen zehnfachen Kaufpreis für die ihnen gebotenen Verbesserungen der Bienenwohnungen sich gewiß nicht reuen lassen. Nicht irgend eine Spekulation ließ mich die Feder ergreifen, sondern die vielen Gesuche um Mittheilung der neuesten Erfahrungen, die Liebe zur Sache und die Pflicht zu wirken so lange es Tag ist, ehe die Nacht kommt, da Niemand mehr wirken kann.

Der Verfasser.

Nachtrag zum theoretischen Theile.

Im Begriffe, den vielen Bienenfreunden, welche meine vor vier Jahren herausgegebene „Theorie und Praxis" so ungewöhnlich günstig aufgenommen haben, die Ergebnisse der Erfahrungen und Versuche der letzten Zeit zu bieten, folge ich der in der erwähnten Schrift gewählten Eintheilung, weil mir diese bei einer Anleitung zur Kenntniß und dann zur Behandlung der Bienen die natürlichste zu sein scheint.

Zum theoretischen Theile habe ich eigentlich wenig oder nichts nachzutragen und noch weniger etwas darin zu berichtigen. Alle seitdem sowohl absichtlich angestellten Versuche als zufällig gemachten Erfahrungen haben immermehr bestätigt, was ich in meiner Bienenschrift behauptet und als ausgemacht hingestellt habe. Die meisten der von mir behaupteten Sätze sind zwar auch von andern Bienenpflegern erkannt und in ihren Schriften aufgestellt worden. In den meisten dieser Schriften finden sich aber neben vielen richtigen auch manche falsche Behauptungen. Selbst der tüchtige Praktiker Magerstädt spricht in seiner Schrift noch von männlichen Arbeitsbienen, von der Befruchtung der Königin durch Erschütterung des Eierstocks in der atmosphärischen Luft, von Erzeugung der Drohnen durch besondere Mütter, Drohnenmütter.

Was ich aufgestellt habe, ist aber nicht auf Grund der Erfahrungen Anderer von mir als ausgemachte Wahrheit hingestellt worden, sondern ist nur aus eigener wiederholter Erfahrung hervorgegangen. Fremde Beobachtungen waren nur Veranlassung, eigene anzustellen.

Digitized by Google

Das aus der Praxis und Erfahrung hervorgegangene mußte sich auch in der Praxis wieder bewähren, wie Zuschriften von allen Seiten mich versichern. Indem ich dasjenige, was über jeden Zweifel erhaben ist, übergehe, will ich nur die noch nicht ganz ins Klare gestellten Punkte näher beleuchten.

Königin.

Was zunächst die Entstehung der Königin betrifft, so war man bisher der Meinung, daß nur eine höchstens vier Tage alte Bienenlarve fähig sei, zur vollkommenen Mutter erzogen zu werden. Nach meinen Beobachtungen scheint aber jede Bienenlarve fast bis zu der Zeit ihrer Bedeckung zur Erziehung einer Königin tauglich zu sein. Ich habe bemerkt, daß Bienenlarven, wenn sie auch bereits die Zelle beinahe erfüllten, wenn nur die Zelle, ehe sie geschlossen wurde, etwas erweitert und überbaut, die Larve auch mit dem entsprechenden Futter versehen wurde, dennoch zu vollkommenen Königinnen sich ausbildeten. Daß die zu Königinnen zu erziehenden Larven nicht nur reichlicher mit Nahrung versehen werden, sondern diese auch anders beschaffen sei, ist gewiß. Das Futter der Drohnenbrut ist von dem der Arbeitsbienenbrut ebenfalls verschieden. Wird aus Irrthum oder aus Mangel an anderer Brut in einer Weiselzelle eine Drohnenmade erzogen, so stirbt sie stets ab. Man findet die große Made, die auch eine ungewöhnliche Verlängerung der Weiselzelle veranlaßt, nach der Bedeckung stets verwest.

Viele Bienenzüchter sind der Meinung, daß die Bienen Eier, ja sogar Larven in andere Zellen übertrügen; und nach Kaden's Meinung sollen sie es bei Anlegung von Weiselzellen stets thun; das heißt, sie sollen etwa am Rande der Tafel eine Weiselzelle zuerst anlegen und dann das Ei oder die Made in dieselbe übertragen. Nach hundertfältiger Untersuchung habe ich immer das Gegentheil gefunden. Stets blieb das Ei oder die Larve in seiner Zelle und diese wurde erweitert, verlängert und zu einer Weiselzelle umge-

Digitized by Google

formt. Untersucht man einen Stock, dem man Tags vorher die Königin genommen hat, so wird man viele in Angriff genommene Weiserzellen finden, die einen mit Brut, die anderen leer. Letztere bleiben auch leer, so viel Eier auch immer in der Nähe befindlich sein mögen. Die Bienen erwählen allerdings vorzugsweise die am Rande oder an der Kante der Tafel befindlichen vielleicht noch nicht ganz vollendeten Bienenbrutzellen, geben ihnen eine Richtung nach der Seite hin, wo sie den meisten Spielraum haben und führen die Weiserzelle so auf, daß es scheint, als sei sie gleich ursprünglich mitten an der Kante angelegt worden. Unausgesetzte Beobachtungen haben dargethan, daß es eine Täuschung ist; daß die Bienen niemals ein Ei, viel weniger eine Larve übertragen, wie denn Jedem bekannt ist, daß eine beim Beschneiden etwa aus der Zelle gefallene wenn auch unverletzte Made nicht etwa in eine leere Zelle getragen, sondern sofort ergriffen und zum Stocke hinausgeworfen wird.

Die jungen Königinnen entwickeln sich, wahrscheinlich in Folge der fleißigeren Bebrütung ihrer Zellen, früher als gewöhnliche Arbeitsbienen. In einem Ableger oder abgetriebenen Mutterstocke habe ich oft schon am elften Tage sie ausgeschlüpft gefunden, gewöhnlich kommen sie am zwölften und dreizehnten Tage hervor und haben am vierzehnten schon eine solche Stärke erreicht, daß dann der Dütschwarm in der Regel erscheint.

Die etwa überflüssigen jungen Königinnen tödten sich theils gegenseitig, wenn sie sich begegnen und erfassen, wobei sie dann ihren Stachel sehr geschickt zu gebrauchen wissen; theils legen sich die Bienen ins Mittel, stechen oder beißen die überflüssigen jungen Königinnen ab oder treiben sie aus dem Stocke. Man findet sie oft von einem Häufchen Bienen eingeschlossen, von denen ein Theil sie mit ihrem Leibe zu bedecken der andere abzustechen sucht.

Wenn es sich um Beseitigung einer überflüssigen Königin handelt, namentlich, wenn beide fruchtbar sind, wenn z. B. ein

Hungerschwarm sich auf einen Stock geschlagen hat, bemächtigt sich des ganzen Bienenschwarms eine ungewöhnliche, Tage lang anhaltende Aufregung und Hitze, welche durch den Angstruf der einen oder beiden angefallenen in einen Bienenknaul eingeschlossenen Königinnen hervorgerufen wird, und nicht selten werden in dieser Hitze, in welcher eine Verständigung über die Wahl unmöglich ist, alle Königinnen umgebracht oder wenigstens selbst die übrig bleibende verletzt.

Auch die Regel, daß im Stocke nur eine Königin geduldet wird, hat ihre Ausnahmen. In wenigstens sechs Fällen habe ich zu ungewöhnlicher Zeit, im Herbste und zeitigem Frühjahr, zwei alte Königinnen gefunden, von denen die eine gewöhnlich schon sehr alt und schwach war und meist ganz abgenützte oder abgebissene Flügel hatte. Es scheint, daß die Bienen, wenn sie einer jungen Königin nachziehen, da die alte noch lebt, diese aus alter Anhänglichkeit am Leben lassen und die junge, ihre Unschädlichkeit fühlend, mag sich allmählig auch mit ihr vertragen lernen, obschon die meist abgebissenen Flügel wahrscheinlich Folge der häufigen Angriffe sind, die sie auf ihr Leben machte.

Eine junge Königin hält nicht eher ihren Befruchtungsausflug, als bis sie Alleinherrscherin ist und unternimmt ihn dann oft bald darauf, oft auch erst nach zehn und mehreren Tagen. In einem leeren Stocke, also z. B. in einem Nachschwarm, wird sie meist eher fruchtbar, als in einem ausgebauten, etwa im Mutterstock oder Ableger; wahrscheinlich aus dem Grunde, weil im erstern Falle beim Vorspiel eine allgemeine Bewegung unter dem ganzen Bienenhaufen entsteht, welche auch die Königin eher mit auszufliegen veranlaßt. Daß die Befruchtung in der Luft und für das ganze Leben erfolgt, ist ausgemacht. Ich halte es für überflüssig, die Beweise dafür, welche mir, ohne daß ich sie suchte, seit der Herausgabe meiner Schrift aufgestoßen sind, hier anzuführen, will dagegen diejenigen, die Herr von Baldenstein (auf Baldenstein in der Schweiz) in der Eichstädter Bienenzeitung veröffentlicht hat, nicht unerwähnt lassen. Derselbe hat sich aus Italien Bienen

Digitized by Google

bringen lassen, die sich von den einheimischen merklich unterscheiden. Die Mutter, welche der Stock besaß, auch eine zweite, welche glücklicher Weise von einer Drohne desselben Stockes befruchtet worden war, erzeugte echt italienische Bienen, wogegen alle andern jungen Mütter, sowohl im Mutterstock als auch in den Nachschwärmen Bastarde hervorbrachten, weil sie mit einheimischen Drohnen, deren Zahl überwiegend war, sich begattet hatten, obschon die Nachschwärme ziemlich entfernt von andern Stöcken waren aufgestellt worden. Es beweist diese Beobachtung nicht nur, daß die Befruchtung außerhalb des Stockes in der Luft, sondern auch, daß sie auch häufig in großer Entfernung vom Stocke erfolgt; kein Wunder daher, daß so viele junge Königinnen, wenn sie besonders bei etwas stürmischem, wenn auch sonst heiterem Wetter ausfliegen, verloren gehen, indem sie, weil sie sich gewöhnlich bald hoch in die Luft erheben, weit hin vom Winde verschlagen werden, so daß sie entweder nicht wieder finden oder aus Ermattung ihren Stock nicht erreichen.

Die oben angeführten Beobachtungen bewiesen aber auch, daß die Befruchtung einmal für das ganze Leben erfolgt. Wäre die Begattung öfter, auch nur alle Jahre nöthig, so würden zwei italienische Mütter nicht durch ihr ganzes Leben immer dieselbe echt italienische Art fortgepflanzt haben. Es läßt sich dies aber auch dadurch beweisen, daß eine einmal befruchtete Muttter fruchtbar bleibt, wenn man ihr auch die Flügel beschneidet. Sie fliegt nach der Befruchtung nicht mehr aus, außer mit dem ganzen Schwarme. Wer anderer Meinung ist, und an Reinigungsausflüge der Königin glaubt, kann sich von seinem Irrthum überzeugen, wenn er im Frühjahr, nachdem die Bienen allgemein sich gereinigt haben, die Königin eines Stockes ausfängt und fliegen läßt; sie wird ihren Stock niemals finden, während eine junge, die ihre Befruchtungsausflüge eben gehalten hat, bei dieser Probe wie ein Blitz auf ihren Stock zu fährt. Wenn nach einem starken Vorspiel im Frühjahr in einem Stocke eine todte Königin gefunden

Digitized by Google

wurde, ohne daß der Stock sich weiserlos zeigte, so hat entweder ein gänzliches Herausschwärmen eines andern Stockes stattgefunden oder es hat eine nachgezogene junge Königin ihren Befruchtungsausflug gehalten, oder es waren zwei Königinnen in dem Stocke, von denen die eine jetzt zufällig abstarb oder abgestochen wurde. Unmöglich wäre es indessen nicht, daß die Bienen mit einer Hast, um sich so schnell als möglich zu reinigen, herausströmten, daß die Königin im Strome mit fortgerissen würde oder ans Ausziehen denkend, ebenfalls mit herauskäme. Wenn aber die Befruchtung in der Luft, im Fluge geschieht, so muß jede von der Zelle aus flügellahme, oder vor dem Ausfluge flügellahm gemachte unfruchtbar bleiben; und es bestätigt dies auch die Erfahrung. Solche Königinnen setzen entweder gar keine oder nur Drohnenbrut an; eben so auch diejenigen, welche der Jahreszeit wegen nicht ausfliegen konnten, oder, wenn sie auch wiederholt ausflogen, niemals einer Drohne begegneten.

Secirt man eine junge befruchtete Königin, so erscheint ihr Saamenhalter, (**receptaculum seminis**) fast kreideweiß, während es bei der unbefruchteten farblos und fast nicht zu bemerken ist; mit der Zeit wird es immer dunkler. Jetzt erst bildet sich auch der Eierstock aus, zu welchem bisher nur die Anlage vorhanden war. Daher ist der Leib der unbefruchteten Königin fast nur so kurz, als der einer gewöhnlichen Arbeitsbiene. Zwei Tage nach der Begattung aber schwillt er bedeutend an und hieraus kann man entnehmen, daß sie bereits Eier zu legen begonnen hat.

Arbeitsbienen.

Daß die Arbeitsbienen, weil im Ei und als Maden fähig, zur Königin ausgebildet zu werden, unausgebildete Weibchen sind, bedarf kaum noch einer Erwähnung. Es widerspricht dem auch kein auch nur einigermaaßen erfahrener Bienenzüchter mehr. Daß unter vielen Tausenden eine und die andere Biene, wenn gleich in der kleinen Zelle erzogen, doch insoweit eine etwas vollkomme-

Digitized by Google

nere Ausbildung erhalten hat, daß sie unter Umständen Eier zu legen vermag, ist natürlich und von vornherein sogar zu erwarten, namentlich, wenn junge Königinnen erzogen werden. Es scheinen bisweilen in diesem Falle die Bienen eine Larve bereits zur Erziehung einer Königin auserwählt zu haben; sie erweiterten bereits etwas die Zelle, versehen die Made reichlicher mit Futter, geben dann aber ihre Absicht auf, weil inzwischen an andern Orten andere bequemer gelegene Brutzellen von andern Bienen waren ausersehen worden. Nach dem Verschluß der Weiserzellen können die Bienen, welche den Futterbrei für sie in so reichlicher Menge zu bereiten sich beeilen, den Rest auch der in der Nähe befindlichen Brut in gewöhnlichen Zellen reichen. So kann leicht eine Biene erzogen werden, welche, weil sie der Gestalt und der Stimme der Königin entbehrt, neben der Königin geduldet wird, im äußersten Falle aber doch durch eine Pflege, wie sie sonst nur die Königin genießt, zum Eierlegen veranlaßt werden kann.

Ueber die Lebensdauer der Arbeitsbienen wird noch immer viel gestritten, aber ohne alle Rücksicht auf Umstände. Die gewöhnliche natürliche Todesart der Bienen ist, daß sie sich die Flügel so abnutzen, daß sie den Körper, besonders wenn er mit Honig beschwert ist, nicht mehr tragen können. Sie bleiben ermattet, besonders bei windigem Wetter, auf der Weide liegen und kommen um. Wenn nun leben nicht nur vegetiren, sondern thätig sein heißt, so dürfte eine Biene schwerlich viel mehr als etwa drei Monate außerhalb ihres Stockes thätig sein oder eintragen können, die Zeit und die Tage nicht mitgerechnet, da sie ruht, die Brut besorgt und nur vegetirt, wie im Spätherbst und Winter. Hier stirbt keine Biene mitten im Haufen etwa aus Alterschwäche, sondern nur die äußersten, die sich zufällig vom Klumpen trennen und erstarren. Zwar ist die Abnutzung der Flügel nach Verschiedenheit der Weide sehr verschieden; stärker, wenn sie zwischen dem Getreide und auf Blumen mit scharfen Blättern, tiefen Kelchen ihre Nahrung sammeln; aber ich bin der Ueberzeugung, daß in Ge-

Digitized by Google

genden, deren Witterung den Bienen eine unausgesetzte Thätigkeit gestattet, alle drei Monate die Generation eine andere sein wird, während in Gegenden, da die Bienen ein halbes Jahr ruhen müssen, sie ihr Leben auf neun Monate und wohl auch ein Jahr und darüber bringen können, namentlich in weiserlosen Stöcken, da sie auch bei günstiger Witterung feiern.

Drohnen, ihre Erzeugung.

Das männliche Geschlecht der Drohnen, ihre Bestimmung, die jungen Königinnen zu befruchten, ist so klar dargethan, daß nur von Unerfahrenen und in Vorurtheilen Befangenen dagegen Widerspruch erhoben wird. Mehr dagegen wird über die Erzeugung der Drohnen gestritten. Obschon jeder Vorurtheilsfreie überzeugt sein wird, daß es bei den Bienen sich ebenso verhalten werde, wie bei allen andern Thiergattungen, daß Männchen und Weibchen von derselben Mutter stammen, obschon die einfachsten Versuche es außer allen Zweifel stellen, daß die Königin regelmäßig alle Eier zu den Arbeitsbienen wie auch zu den Drohnen legt, giebt es doch selbst unter sonst erfahrenen Bienenzüchtern solche, welche hartnäckig die Ansicht festhalten und zu vertheidigen suchen, daß die Drohneneier von Arbeitsbienen gelegt würden, und ihr ganzer Beweis gründet sich auf die Erfahrung, die kein Anfänger in der Bienenzucht läugnen wird, daß in offenbar weiserlosen Stöcken bisweilen Drohneneier gelegt werden. Aber jedem nur einigermaaßen sorgfältigen Beobachter kann der große Unterschied nicht entgehen, der zwischen dem Eierlegen in einem solchen Falle und im normalen Zustande, beim Vorhandensein einer Königin, obwaltet. Hier werden die Drohneneier ganz regelmäßig auf den Boden der Zelle, dort dagegen ohne alle Ordnung, oft ganze Häufchen in eine Zelle und zwar auch in Arbeitsbienenzellen, wenn es an Drohnenzellen mangelt, abgesetzt. Hier bei zunehmender Volksstärke, steigender Wärme, im Vorgefühl des Schwärmens, dort dagegen bei nur noch schwachem Volke und nahender Auflösung

Digitized by Google

selbst in den Herbst hinein. Nur der Kurzsichtigste kann den großen Unterschied in beiden Fällen verkennen und er dürfte auf die Frage, warum denn auch zur besten Zeit das Legen aller Eier sofort ein Ende nimmt, wenn man die Königin ausfängt oder auch nur einsperrt, die Antwort schuldig bleiben. Wird die Königin ausgefangen, eingesperrt oder geht sie selbst mit dem Vorschwarm ab, so hört alles Brutansetzen sofort auf, und nach Verlauf von drei bis vier Wochen wird man alle Brutzellen, die Drohnenzellen nicht ausgenommen, leer finden. Wer hier die Wahrheit, daß die Königin in der Regel alle Eier legt, nicht sehen will, verschließt vor ihr absichtlich die Augen, um nur sein liebgewonnenes Vorurtheil nicht aufgeben zu müssen.

Wenn nach längerer Zeit der Weiselosigkeit in einzelnen Fällen bei nahender Auflösung eierlegende Bienen sich finden, so ist das für den Normalstand gar nichts beweisend. Sammeln sich doch die Bienen selbst um eine todte Königin und liebkosen sie; sollten sie bei gänzlicher Hoffnungslosigkeit nicht auch einer Biene, bei welcher sie vermöge ihrer so feinen Sinne etwas von der Ausbildung der Königin gewahren, ihre Vorliebe zuwenden, sie liebkosen, wie eine Königin pflegen und sie von ihrer geringen Anlage, Eier zu legen, Gebrauch zu machen, gleichsam nöthigen. Daß in einem solchen Falle die Bienen eine solche Aftermutter für ihre Königin betrachten, geht daraus hervor, daß sie bei einiger Stärke dann auch noch ziemlich fliegen und eintragen, so daß ohne innere Untersuchung auch der Erfahrenere über den Zustand eines solchen Stockes in Täuschung erhalten werden kann. Solche an eine Aftermutter schon zu sehr gewöhnte Stöcke nehmen bekanntlich auch eine zugesetzte gute Königin nicht mehr an, was evident beweist, daß eine Königin und eine solche Drohnenmutter neben einander nicht bestehen können. Denn daß es eben nur eine solche Mutter ist und von mehreren zugleich nicht die Rede sein kann, läßt sich leicht erweisen. Stellt man an die Stelle eines solchen Stockes eine leere Wohnung mit Wachsbau, so wird man in demsel-

Digitized by Google

ben keine Spur von Eiern finden, weil die Drohnenmutter in dem alten Stocke zurück geblieben ist, da sie eben so wenig ausfliegt als eine wirkliche Königin. Es wäre in der That auch noch ein größerer Widersinn, die Erzeugung der Drohnen mehreren oder gar vielen Müttern zuzuschreiben, da die viel zahlreichere Bienenbrut nach dem Zugeständnisse Aller nur von der einen Königin herrührt.

Was nun die Entstehung der als Abnormität vorkommenden Drohnenmütter oder Aftermütter betrifft, so erklären sie Christ, Jonke und A. auf die Art, daß von den Bienen eine bereits zu alte Larve zur Königin erwählt würde, die sich nicht mehr zur vollkommenen Königin entwickeln könne und dann nur Drohneneier lege. Die Unhaltbarkeit dieser Ansicht läßt sich leicht erweisen. Nirgends kommen solche Aftermütter häufiger vor als bei Nachschwärmen und Mutterstöcken, denen die Königin verloren ging. Daß aber bei einem Nachschwarme, der eine leere Wohnung bezog, vom Nachziehen einer Königin aus zu alter Brut, da doch gar keine vorhanden ist, nicht die Rede sein kann, versteht sich von selbst und im Mutterstocke giebt es zu der Zeit, da die junge Königin ausfliegt, gewöhnlich nicht einmal mehr bedeckte Brut, geschweige denn zu alte Larven, um eine Aftermutter daraus nachzuziehen. Hieraus geht klar hervor, daß diese Mütter von den Bienen nicht absichtlich erst jetzt erzogen sind, sondern zufällig schon vorhanden waren und mit der verloren gegangenen jungen Mutter wahrscheinlich zu gleicher Zeit sind erbrütet worden, wie schon oben bemerkt wurde.

Sind die Drohnenmütter befruchtet.

Wenn das bisher Gesagte sich als Wahrheit streng erweisen läßt, beginnt bei Beantwortung der Frage, ob bei den nur Drohneneier legenden Müttern eine Befruchtung anzunehmen sei, das Gebiet der Vermuthungen und Hypothesen.

Obschon von der Grundlosigkeit der Ansicht derjenigen, welche von der Fruchtbarkeit junger Königinnen, auch wenn es keine

Digitized by Google

Drohnen giebt, reden, überzeugt, bin ich doch der Ansicht, daß diejenigen Mütter, die nur Drohneneier legen, dies ohne alle Befruchtung thun, und eben deshalb nur Drohneneier legen, weil sie nicht befruchtet sind; gleichviel ob sie der Gestalt nach Königinnen oder Arbeitsbienen sind. Eine junge Königin unterscheidet sich, was Zeugungsfähigkeit betrifft, von einer Arbeitsbiene nur dadurch, daß sie, weil im Besitz eines Saamenhälters, befruchtungsfähig ist. Kann daher ihr Saamenhälter nicht gefüllt werden, es sei wegen Mangel an Drohnen oder wegen ihrer Unfähigkeit zum Fluge, so steht sie mit einer Arbeitsbiene auf einer Stufe. Die eine wie die andere ist zur Fortpflanzung ihres Geschlechts unfähig. Denn gar kein Saamenhalter und ein ungefüllter kommt auf dasselbe hinaus. Gänzliche Unfruchtbarkeit sollte in diesem Falle stattfinden; der Eierstock, der sich im Normalzustande erst nach erfolgter Begattung weiter ausbildet und in Thätigkeit kommt, sollte sich gar nicht regen; dessen ungeachtet muß bei einzelnen Individuen ein solcher Drang zum Eierlegen, welchem äußere Pflege noch Vorschub leistet, angenommen werden, daß sie auch ohne Begattung und bei gänzlicher Unfähigkeit dazu, dennoch Eier absetzen. Viele geben das zu, meinen aber, daß sich aus solchen Eiern nichts entwickeln könne, und, wenn es geschähe, so könnten dies keine wirklichen begattungsfähigen Männchen oder Drohnen sein. Dieser Meinung aber widerspricht doch die Erfahrung; wenn Drohneneier in einen weiselosen Stock gelegt werden, wird man auch da und dort Larven sich entwickeln sehen und wenn aus der Zelle hervorgehende Wesen äußerlich ganz den Drohnen gleichen, so muß man sie doch auch für Männchen gelten lassen. Bei den höheren Thierarten widerspräche dies allerdings einem allgemeinen Gesetze; bei den Insekten und Würmern aber sind weit größere Ausnahmen von diesem Gesetze schon erwiesen und werden vielleicht noch aufgefunden werden, so daß ich bei dem Bienenweibchen die Fähigkeit, die Männchen auch ohne Begattung, vermöge der von der Mutter ererbten Fruchtbarkeit, um so mehr anzunehmen geneigt

Digitized by Google

bin, weil dadurch zugleich ein anderes Räthsel gelöst, nämlich die Fähigkeit der Königin erklärt wird, willkührlich und nach Umständen Eier zu Drohnen und Arbeitsbienen zu legen. So leicht durch diese einzige Annahme, die durch das Drohneneierlegen flügellahmer Königinnen fast zur Gewißheit erhoben wird, alle räthselhaften Erscheinungen erklärt werden, so schwer wird es, sich aus dem Labyrinthe herauszufinden, wenn man auch bei den Drohnenmüttern eine Begattung voraussetzt. Denn es läßt sich dann fragen: Warum vermögen die oft erwähnten Aftermütter, wenn sie bis zur Begattungsfähigkeit organisirt wären, stets nur das eine Geschlecht, nur die Drohnen, fortzupflanzen?

Wenn sollte denn ferner jene Biene befruchtet worden sein? In ihrer Jugend, wie die Königinnen? Aber der Verlust der Königin konnte doch damals von ihr nicht vorausgesehen werden; sie konnte nicht wissen, daß sie einst die Stelle der Königin würde vertreten müssen. Der Annahme aber, daß sie erst, nachdem ihr die Bienen gehuldigt haben, befruchtet würde, widerspricht die Erfahrung, daß selbst die Königin nur binnen einer bestimmten Zeit begattungsfähig ist. So leicht es ist, über das Sachverhältniß ins Klare zu kommen, wenn im Stocke sich alles in gehöriger Ordnung befindet; sich zu überzeugen, daß dann alle Eier von der Königin gelegt werden, indem man sie theils bei anhaltender Beobachtung oft beim Legen der Drohneneier belauschen wird, was von mir wohl schon zwanzigmal geschehen ist, theils durch Ausfangen derselben sich die genaueste Ueberzeugung davon verschaffen kann, so schwer ist es auf der andern Seite den Schleier vollkommen zu lüften, der über den Erscheinungen ruht, die dann eintreten, wenn sich ein Stock nicht mehr in der rechten Verfassung befindet, namentlich, wenn die sonst geschlechtslosen Arbeitsbienen Eier zu legen beginnen. Der Grad der Ausbildung einer solchen Biene scheint auch ein verschiedener zu sein, da sie die Eier bald mehr bald weniger regelmäßig absetzt und von den Bienen bald mehr bald weniger der Königin gleich geachtet wird,

Digitized by Google

so daß in einem Falle eine zugesetzte Königin angenommen, in einem andern aber sofort abgestochen wird.

Nur durch Versuche mit flügellahmen zur Begattung also unfähigen Königinnen läßt sich in dieses Dunkel Licht verbreiten. Durch solche Versuche habe ich mich überzeugt, daß, wenn beim Vorhandensein einer solchen Königin Eier gelegt wurden, sie stets auch von ihr selbst herrührten. Bei anatomischer Untersuchung fand sich auch der Saamenhälter einer solchen Königin leer, nur war er von einem weißen Häutchen umgeben, welches bei einer ganz unfruchtbaren fehlt. Stellt es sich aber durch wiederholte Untersuchungen zweiffellos heraus, daß solche junge Königinnen, die nur Drohneneier legen, gar nicht befruchtet sind, so muß dasselbe auch folgerichtig bei den Drohneneier legenden Bienen angenommen werden, weil sich sonst kein Grund auffinden läßt, warum sie, wären sie befruchtungsfähig und wirklich befruchtet, nicht beide Geschlechter fortpflanzen, auch Bieneneier legen sollten, was doch niemals der Fall ist.

Ueber das Material zum Wachs und zum Futterbrei für die Brut.

In diesem Theile wäre nur noch Einiges über Wachserzeugung und den Futterbrei für die Brut nachzutragen, und zwar über das Material zu beiden. Viele Bienenzüchter bleiben fest bei der Ansicht, das Material zum Wachs sei Honig und zum Futterbrei der Blumenstaub. Busch behauptet in einem in der Eichstädter Bienenzeltung No. 5, 1851 erschienenen Artikel, der Futterbrei bestehe fast nur aus Blumenmehl. Ich bin der Ansicht, sagt er, daß die Brut gar keinen Honig oder doch nur so viel bekommt, daß auf die gesammte Brut eines Stockes jährlich höchstens 3 — 4 Pfund kommt. Andere dagegen behaupten, daß zur Ernährung der Brut viel, sehr viel Honig verbraucht werde, wie Ramdohr. In seiner kleinen aber gediegenen Schrift: „Die einfachste und einträglichste Art der Bienenzucht" sagt er an ge-

Digitized by Google

wisser Stelle: Ich habe bisweilen die schwersten Stöcke als Ueberstände stehen lassen, welche nach einem schlechten Frühjahre zur Schwarmzeit rein ausgezehrt hatten. Sie verwendeten den Honigvorrath zur Brut und gaben die ersten und stärksten Schwärme. Daß die Wahrheit auf Seite derjenigen sich befindet, welche behaupten, daß für die Brut viel Honig verwendet werde, wird jeder erfahrene praktische Bienenzüchter einräumen. Die Erfahrung wird ihn belehrt haben, daß 3 — 4 Pfund Honig, also etwa so viel, als ein Bienenschwarm auf einmal in sich aufzunehmen vermag in der Zeit, da die Brut am zahlreichsten ist, kaum hinreichen wird, um diese eine Woche, geschweige denn das ganze Jahr hindurch zu ernähren. Honig im verdünnten Zustande ist der nothwendigste unentbehrlichste Bestandtheil des Futterbreies für die Brut. Wenn die Bienen auch den größten Vorrath an Blumenmehl besitzen, aber an Honig Mangel haben, wird nicht nur keine Brut mehr angesetzt, sondern auch die vorhandenen ausgesogen und herausgerissen. Hat dagegen ein Stock im zeitigen Frühjahr auch nicht eine Zelle Blumenmehl, man füttert ihn aber reichlich mit verdünntem Honig oder er hat selbst Vorrath und Gelegenheit Wasser einzutragen, so wird er Brut ansetzen, welche nicht absterben, sondern sich vollkommen entwickeln wird. Ist Blumenmehl vorhanden, so wird es jetzt allerdings mit der größten Begierde ausgezehrt oder es wird frisches mit der größten Emsigkeit eingetragen; aber ganz unentbehrlich ist es für einige Zeit nicht, wenn gleich das Wohlbefinden der Bienen dabei leidet. In dem Körper der Bienen muß eine Substanz angenommen werden, welche den Mangel des Blumenmehls für einige Zeit ersetzen kann. Es scheint dasselbe eben so sehr zur Stärkung der Verdauungswerkzeuge der brütenden Bienen zu dienen als Nahrungstheile für die Brut selbst zu enthalten; es scheint im Leibe der Bienen theilweise auch nur mechanisch, stopfend, anregend, der Ruhr vorbeugend zu wirken, daher man beobachtet hat, daß die Bienen beim Mangel an Blumenmehl, namentlich, wenn sie durch öfteres Füt-

Digitized by Google

tern zum Ansetzen vieler Brut im Frühjahr veranlaßt worden sind, nicht nur Mehl von den Mühlen, sondern auch Kohlenstaub, auch feines Pulver von verfaultem von Würmern zerfressenem Holz an ihren Füßen eingetragen haben, nach meiner Ueberzeugung nur, um es im Nothfalle statt Blumenmehl zu verzehren, wie z. B. die Hühner auch kleine Steinchen theils aus Mangel an anderer Nahrung, theils besserer Verdauung wegen, verschlucken. Der größte Theil des verzehrten Mehles scheint in dem Leibe der die Brut fütternden Bienen zurück zu bleiben, daher diese öftere Reinigungsausflüge, Vorspiele machen müssen.

Der Futterbrei ist keineswegs ein bloßes Gemisch von Blumenmehl und Wasser, etwa wie ein Mehlpappe. So verschieden die Farbe des Blumenmehls sein mag, so ist die des Futterbreies bekanntlich immer dieselbe, der Farbe der Milch ähnlich; dieses beweist schon, daß derselbe ein organisches Produkt der Biene, ähnlich wie die Milch ein Produkt des Körpers der säugenden Thiere ist. Drückt man den Leib einer jener Bienen, welche die Brut belagern und pflegen, so wird man stets einen großen Tropfen Honig aus ihrem Rüssel hervortreten sehen und sich überzeugen können, daß Honig den Hauptbestandtheil zur Bereitung des Futterbreies bildet. Es ist merkwürdig, daß eine so gedrückte Biene niemals einen Tropfen des Futterbreies selbst hervortreten läßt, wahrscheinlich kann sie diesen nur allmählig durch eine Art Wiederkauen von sich geben.

Wenn aber die Bienen die reichlich genossene Nahrung nicht als Futterbrei von sich geben, wird sie von ihnen bei der jetzt im Stocke unterhaltenen höheren Temperatur weiter verdaut und zu Wachs verarbeitet. Futterbrei und Wachs werden aus denselben Stoffen, Honig, Wasser und Blumenmehl, bereitet, und es hängt vom Zufalle ab, ob das eine oder das andere daraus wird. Vor Allem wird allerdings die Brut versorgt. Treibt man einem starken Stocke unversehens einen Theil der Bienen ab, so werden die übrigen sich auf die Bruttafeln ziehen und die genossene Nahrung

Digitized by Google

zu deren Ernährung verwenden, während sie sonst, vielleicht in Ketten hängend, dieselbe Nahrung zu Wachs verarbeitet haben würden.

Würde Wachs und Futterbrei jedes aus besondern Stoffen, das eine etwa nur aus Honig, das andere nur aus Blumenmehl bereitet, so müßten sich die Bienen in zwei Abtheilungen sondern, von denen die eine sich mit der Produktion des einen, die andere mit der Erzeugung des andern befaßte, was keineswegs der Fall ist. Die Biene ist ein Geschöpf des Augenblickes; sie verrichtet jede Arbeit, die sie auf der Stelle, an der sie sich zufällig befindet, für nothwendig erachtet. Wachsprodukte und Brutansatz halten miteinander gleichen Schritt, erfordern dieselbe höhere Temperatur oder Brutwärme. So wie im Frühjahre der Brutansatz beginnt, wird auch schon Wachs erzeugt und man kann schon im März frische Wachsblättchen, die zufällig herunterfallen, zu sehen bekommen; und umgekehrt, sowie die Witterung und Temperatur die Wachsproduktion möglich macht, wird gewiß auch Brut angesetzt, wofern die übrigen Bedingungen, namentlich eine fruchtbare Mutter im Stocke vorhanden sind.

So wie es aber vom Zufalle abhängt, ob eine Biene die genossene Nahrung zum Futterbrei oder Wachs verarbeitet, so scheint auch das Verhältniß des verzehrten Honigs und Blumenmehls ein zufälliges von Umständen abhängiges zu sein. Wovon zufällig mehr vorhanden ist, davon scheinen sie auch mehr zu genießen. Von der Heidelbeere tragen die Bienen fast nur Honig, von der Rapsblüthe dagegen außerordentlich stark Blumenmehl; so verschieden aber beide Nahrungsquellen sind, so fördern sie doch Brutansatz und Wachsbau auf gleiche Weise und nach etwa einer Woche ungünstiger Witterung werden die Bienen hier das viele Mehl und den wenigen Honig, dort den vielen frischen Honig zu gleichen Zwecken, zum Wachsbau, wenn er nöthig war und zur Nahrung für die Brut verwendet haben. Wenn Bienen bei bloßem Honig Wachstafeln bauten, so beweist das gegen die ausgespro-

Digitized by Google

chene Ansicht eben so wenig, als, wenn sie bei bloßem Honig Brut ansetzten; es kann dies wohl für einige Zeit, nicht aber nachhaltig geschehen. Fütterung mit Zucker und andern Süßigkeiten ist gar nicht beweisend. Diese Stoffe, so wie auch der frische, noch ungeläuterte Honig, scheinen die Verdauungswerkzeuge der Bienen an sich schon mehr anzuregen und der Beimengung von Blumenmehl weniger zu bedürfen als der schon geläuterte Honig, daher die Bienen namentlich im Frühjahre, da sie keinen frischen Honig eintragen sondern die Brut aus den vorjährigen Vorräthen versorgen, eine so große Begierde nach Blumenmehl zeigen, daß sie jeden Sonnenblick zum Eintragen benützen, ja sogar zu Ersatzmittel, als Kornmehl, ihre Zuflucht nehmen.

Was nun diesen letzten Gegenstand, ein Ersatzmittel des Blumenmehls betrifft, so habe ich, wie ich in meinem Buche versprochen habe, Versuche darüber angestellt. Die Bienen haben nun zwar von dem in die Zellen gestopften Mehle gezehrt, die Zellen aber nicht rein ausgezehrt, weil das Mehl auch viele für sie ungenießbare Theile enthalten mochte. Es ist daher besser ihnen feines Mehl, wie es scheint, am besten Weizenmehl, dünn auf ein Brett gestreut, im Freien in einiger Entfernung vom Stocke hinzustellen. Bei großem Mangel an Blumenmehl werden sie davon Höschen bilden und eintragen, des mühsamen Suchens in weiter Entfernung überhoben sein und nicht in so großer Menge verloren gehen, als dies im Frühjahr häufig der Fall ist. Um aber den Bienen selbst den kurzen Ausflug zu ersparen, so wäre es sehr erwünscht, wenn man das Mehl so zu reinigen und zu präpariren vermöchte, um es für die Bienen sofort genießbar zu machen. Die Sache ist wichtig genug, um die mannigfaltigsten Versuche dieserhalb anzustellen. Es könnte vielleicht viel Futterhonig erspart werden. Wenn bekanntlich Stärkemehl durch den Keimungsprozeß und auch auf chemische Weise in Schleimzucker verwandelt wird, warum sollten nicht die Bienen aus dem genossenen Mehle alle Nahrungstheile zu ziehen vermögen, welche darin liegen.

Nachtrag zum praktischen Theile.

Wichtiger und für den freundlichen Leser interessanter dürfte dasjenige sein, was ich als Nachtrag des praktischen Theiles meines Bienenbuches zu bringen im Begriffe stehe.

Beständiges Nachdenken und Versuchen hat mich auf manche Verbesserung, bequemere und einfachere Konstruktion der Bienenwohnungen gebracht. Dieselben den vielen für meine Methode sich interessirenden Bienenfreunden mitzutheilen, war besonders der Grund zur Herausgabe dieses Nachtrages.

Ueber die Verbesserungen an den Bienen-Wohnungen

will ich zuerst einige allgemeine Bemerkungen vorausschicken, ehe ich eine genauere Beschreibung derjenigen, die ich nach der einen oder der andern Seite hin für die vorzüglichsten halte, folgen lasse.

Eine wesentliche Veränderung, die ich, was das Innere betrifft, meinen Bienenwohnungen in letzter Zeit gegeben habe, besteht darin, daß ich jetzt nicht mehr Leisten als Träger der Stäbchen, an denen die Waben hängen, anbringe, sondern Rinnen, Fugen oder Einschnitte ¼ bis ⅓ Zoll tief und breit. Bei Lägern werden sie längs der Jahresringe eingehobelt, bei Ständern in der Querlage mit einer breitgreifenden Säge eingeschnitten; man erspart sich die Leisten und die zu ihrer Befestigung erforderlichen Nägel und vermehrt dabei die Bequemlichkeit der ganzen Behandlung. So schnell auch eine herauszunehmende Wachstafel von der Wand gelöst ist, wenn man besonders das Messer am Rauchfeuer erhitzt, so hält doch die Stelle an der Leiste etwas auf, weil hier dem Messer eine andere Richtung gegeben werden muß. Die

Digitized by Google

Stäbchen, wenn sie in Fugen eingeschoben werden, bekommen auch eine feste Lage, daß sie selbst beim Umstürzen des Stockes nicht nachgeben, auch beim Wegnehmen der darüber gelegten Brettchen niemals mit herausgerissen werden können. Bei etwanigem Herausschöpfen oder Herauskehren der Bienen wird man durch nichts gehindert und die zur beliebigen Verengung des Raumes vorzuschiebenden und zurückzuziehenden aufrecht stehenden Brettchen brauchen keine Einschnitte zu haben und passen sofort, wenn sie nur die Breite haben, die der Stock inwendig besitzt. Das Stroh, womit man den vordern unausgebauten Raum für den Winter etwa aussetzt, legt sich an die Seitenwände dicht an, während es an den Leisten absteht und Oeffnungen läßt, durch welche sich die Bienen hindurch drücken können. Um in jeder beliebigen Höhe Stäbchen einschieben zu können, sei es auch nur, um die Bienen an dem Weiterziehen einer begonnenen Drohnentafel zu hindern, kann man solcher Einschnitte oder Fugen viele Paare, etwa von 6 zu 6 Zoll, in einer 30 Zoll hohen Wohnung also 5 Paar, anbringen. Wo man die Fugen nicht braucht, da könnte man sie durch Einlegen einpassender Holzstäbchen oder durch Verschmieren mit Lehm sofort verschwinden lassen, eben so leicht aber wiederherstellen, was mit den Leisten Alles nicht geschehen kann.

Hätte man in eine Wohnung eine aus einer anderen entnommene an einem Stäbchen hängende Tafel einzuhängen, die neue Wohnung wäre aber zufällig etwas zu breit, so daß sich die Tafel in die Ritze nicht einschieben ließe, sondern herunter fiele, so kann man sich, wenn der Unterschied nicht groß ist, auf die Art helfen, daß man in die eine oder auch in beide Fugen Holzstäbchen einschiebt, welche noch ¼ Zoll vorstehen und also einen Absatz bilden, auf welche das zu kurze Stäbchen jetzt bequem aufgelegt werden kann. Solche Ungleichheiten in der Breite der Wohnungen müssen allerdings nach Möglichkeit vermieden werden, können aber doch leicht vorkommen. Wer Wohnungen mit Leisten be-

Digitized by Google

sitzt und sich andere mit Fugen anschaffen will, muß letztere einen halben Zoll schmäler machen lassen, dann werden die Stäbchen aus den frühern in diese passen, weil sie in jede Wand ¼ Zoll eingreifen. Die Tafeln werden allerdings etwas zu breit sein, lassen sich aber durch Beschneiden leicht passend machen. Bei der Prüfung, ob dergleichen Wohnungen genau gearbeitet sind, kommt es weniger darauf an, ob auch die Seitenflächen ganz eben sind, und gleich weit von einander abstehen, als vielmehr darauf, daß ein Stäbchen von der einmal als Norm angenommenen Länge, etwa 9 Zoll, oder die Spanne einer Hand, sich überall hinschieben läßt, ohne auf ein Hinderniß zu stoßen noch auch herunter zu gleiten. Wird da, wo die Bohle zufällig eine Wölbung hätte, der Ritz etwas tiefer, wo aber eine Vertiefung ist, etwas seichter eingeschnitten, so wird Alles in Ordnung sein.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben mich ferner Ständer weit bequemer finden lassen als Läger. Während ich früher mehr die letztern verfertigen ließ, halte ich mich gegenwärtig mehr an jene. Der größere Honigreichthum der Läger läßt sich auch bei den Ständern erreichen, wenn man die Brut bei Zeiten einschränkt und dafür Raum zum Honigabsetzen oben gewährt, und außerdem bieten sie Vortheile und Bequemlichkeiten, welche die Läger nicht besitzen. So ist eine gute Ueberwinterung in Ständern sicherer als in Lägern, weil die Bienen nur hinaufzurücken brauchen, um bei ihren Vorräthen zu sein. Das Ausfangen der Königin, Abtreiben der Schwärme ist viel bequemer in den mehr hohen und nicht so tiefen Wohnungen. Da der Honig oben, die Brut mehr unten sich befindet, so kann man nach Wunsch und Bedürfniß Honig- und Bruttafeln, da letztere wieder an besondern tiefer eingeschobenen Leisten hängen, sofort herausnehmen, indem man mit einem Häckchen, einem zurückgebogenen Nagel hinter das Stäbchen fährt und es hervorzieht.

In den stehenden Bienenwohnungen hat man unten zum Reinigen, zum Füttern der Bienen und andern Manipulationen

Digitized by Google

den nöthigen Raum, da die Bienen theils selbst die Tafeln nicht bis herunter bauen, theils durch ein wagerecht eingeschobenes Brett daran gehindert werden können, theils auch die Tafeln leicht und ohne Schaden sich im Frühjahr beliebig zurück schneiden lassen. Zu seicht sollen indessen die Ständer nicht sein. Wenn die Breite 8 — 9 Zoll am angemessensten erscheint, kann die Tiefe das Doppelte, gegen 16 Zoll und die Höhe wiederum das Doppelte der Tiefe, also gegen 30 Zoll betragen.

In allen stehenden Stöcken, namentlich Klotzbeuten, gedeihen die Bienen viel besser und bringen mehr Ertrag, wenn jene nicht rund oder in Quadratform ausgearbeitet, sondern bedeutend tiefer als breit sind. Jungen Schwärmen, welche die Wohnung nicht ihrer ganzen Tiefe nach auszubauen im Stande waren, läßt sich der vordere leere Raum leicht abscheiden und ausfüllen, und wenn es auch nicht geschieht, sind die Bienen doch nur von dieser einen Seite der Einwirkung der Kälte ausgesetzt und erholen sich eher, als in einer eben so breiten als tiefen Wohnung. Weil auch die Wärme sich nicht der ganzen Tiefe nach gleichmäßig verbreitet, so beschränken sich die Bienen mit der Brut auf eine gewisse Zahl Tafeln und füllen die äußersten mit Honig, wogegen in den mehr runden oder eben so breiten als tiefen Wohnungen alle Räume, weil vom Mittelpunkte gleichweit entfernt, gleichmäßig erwärmt und mit Brut besetzt werden; namentlich in solchen Wohnungen sind die Bienen zum häufigen Ansetzen von Dohnenbrut geneigt, weil darin der häufigeren Brut wegen eine größere Hitze zu herrschen pflegt. Deßhalb und weil in der breiten Wohnung die Tafeln nicht so befestigt werden können, bricht auch in denselben bei großer Hitze der Bau eher zusammen, wodurch oft die besten Stöcke gänzlich ruinirt werden.

Ueber das Material

zu den Bienenwohnungen, ob Holz oder Stroh vorzuziehen sei, ist in Bienenschriften schon viel geschrieben und gestritten worden.

Digitized by Google

In derjenigen Wohnung werden die Bienen am besten gedeihen, welche ihnen den besten Schutz gewährt und in welcher sie sich stets am gemächlichsten befinden. Die Wohnung soll ihnen Schutz verschaffen gegen schädliche Thiere, dann aber auch vorzugsweise gegen die stechende und erschlaffende Hitze wie auch und insbesondere gegen die lähmende und erstarrende Kälte. Diesen Schutz in letzterer Beziehung wird eine Wohnung um so mehr gewähren, je mehr das Material, woraus sie besteht, die Wärme zusammen hält oder je weniger es die Wärme leitet. Metalle leiten bekanntlich die Wärme sehr stark. Erhitzt man die eine Seite einer Metallplatte, so wird auch die andere bald warm werden, während ein Brett auf der einen Seite schon brennen auf der andern dagegen noch gefroren sein kann, weil Holz schon ein viel schlechterer Leiter ist. Doch ist unter den verschiedenen Holzarten in dieser Beziehung wieder eine große Verschiedenheit. Im Allgemeinen kann man als Regel annehmen, daß eine Holzart desto weniger die Wärme leitet oder sie desto besser anhält, je leichter sie im ausgetrockneten Zustande ist, je weniger sie in einem bestimmten Raume Holzstoff enthält oder je poröser und schwammiger sie ist. Denn die Poren oder leeren Zwischenräume sind mit Luft ausgefüllt, und diese in bestimmte Räume eingeschlossen hält als Nichtleiter die Wärme am besten zusammen. Die Federn, welche dem Vogel gegen die grimmigste Kälte Schutz verschaffen, wärmen weniger vermöge ihres Stoffes als vermöge ihrer Struktur, durch welche sie eine bedeutende Luftschicht eingeschlossen festhalten. Werden sie naß, fallen zusammen und die in ihnen enthaltene Luft entweicht, so schützen sie, wenn gleich noch vollständig vorhanden, fast so wenig, als seien sie gar nicht vorhanden.

Die Wände einer Bienenwohnung werden die Wärme desto besser anhalten, je dicker sie sind, jemehr Luft darin enthalten ist und je vollkommener diese Luft darin eingeschlossen und von der äußeren beweglichen isolirt ist. Sind die Wände einer Bienenwohnung aus einem Material gefertigt, das die Wärme stark leitet,

Digitized by Google

also nicht anhält, so hat dies den doppelten Nachtheil, daß die Bienen von der Kälte leiden, um sich zu erwärmen mehr zehren müssen, nicht so zeitig Brut ansetzen können u. s. w., dann aber auch, daß sich im Stocke an den Wänden Feuchtigkeit bildet, welche Moder, Schimmel, eine ungesunde Luft u. drgl. erzeugt. In der Luft befindet sich stets eine Menge Wasser in Form unsichtbaren Dampfes, der sich besonders bildet, wenn Wasser erwärmt wird, oder sich mit Wärme verbindet. Kommt aber eine wärmere Luftschicht mit einem kälteren Körper, einer kälteren Fläche in Berührung, wodurch dieser Luftschicht ein Theil der Wärme entzogen wird, so entsteht aus dem luftförmigen Dampf wieder Wasser; der kältere Körper, der der wärmeren Luft einen Theil der Wärme entzogen hat, lauft an, wie man zu sagen pflegt. So müssen auch die Wände einer Bienenwohnung anlaufen, wenn bei großer Verschiedenheit der Temperatur im Stocke und außerhalb die Wand sich schnell die Wärme entziehen läßt und sich bis auf die innere Fläche unter den im Stocke herrschenden Temperaturgrad abkühlt. Es bildet sich Feuchtigkeit, die bei anhaltender und steigender äußern Kälte zu Reif und Eis gefriert. Bei der zwei benachbarten Bienenwohnungen gemeinschaftlichen Wand kann dieses niemals der Fall sein. Weil in beiden Fächern, besonders wenn beide besetzt sind, ein gleicher Wärmegrad herrscht, den auch die Scheidewand angenommen hat, findet hier keine Entziehung von Wärme, keine Abkühlung, also auch kein Anlaufen statt. Aber selbst wenn das benachbarte Fach auch unbesetzt sein sollte, bildet die in demselben eingeschlossene Luftschicht eine wärmere Wand, als sie sich auf irgend eine andere Weise herstellen ließe. Man könnte überhaupt alle mit der äußern Luft in Berührung stehenden Wände der Bienenwohnungen nicht zweckmäßiger herstellen, als aus einer Doppelwand auch nur dünner Bretter, deren Zwischenraum von etwa 2 Zoll, um die Luft darin desto unbeweglicher zu machen, mit Stroh, Heu, Moos, Flachsabgängen, Sägemehl oder Hobelspänen ausgefüllt wird. Indessen genügen Wände von $1^1/_2$ bis 2 Zoll

Digitized by Google

ſtarken Brettern oder Bohlen von Pappel-, Weiden-, Aspen-, Linden- und Tannenholz auch; und wer ſie noch wärmer und haltbarer machen will, kann ſie äußerlich mit dünnen Brettchen, die auch den Schlagregen ableiten, verſchalen. Wird darunter noch Papier, Tuch, alte Leinwand, eine dünne Schicht Stroh oder ſonſt ein ſchlechter Wärmeleiter gelegt, ſo werden ſie noch bedeutend wärmer, und dann können zu den Wänden auch ganz einfache Zollbretter von jeder beliebigen Holzart genommen werden.

Strohkörbe.

Das Stroh iſt und bleibt eines der vorzüglichſten Materialien zu Bienenwohnungen. Es iſt bekanntlich ein ſchlechter Wärmeleiter, es iſt wohlfeil und überall leicht zu haben. Wegen ſeiner Leichtigkeit und einer gewiſſen Elaſtizität eignen ſich Strohkörbe beſonders zum Transport. Wo man daher mit ſeinen Bienen Wanderungen in Buchweizen- oder Haidegegenden unternimmt, wo überhaupt die Bienen zum Schwärmen geneigt ſind und die Schwarmzucht wegen anhaltender Weide, beſonders auch guter Herbſtnahrung, auch die einträglichſte Methode iſt, da wird man bei den Strohkörben wohl auch bleiben, obſchon man auch dort wohl thun wird einen Theil der Bienen in ſolchen Wohnungen zu halten, in denen man Weiſerzellen, Königinnen zur bequemen Herſtellung von Ablegern, wenn ſelbſt in guten Jahren die Schwärme zufällig nicht kommen wollen, gewinnen, auch Beobachtungen in einem Jahre mehr machen kann, als bei gewöhnlichen Körben in zehn oder zwanzig Jahren.

Damit aber die Korbſtöcke, wenn nun einmal die gehofften Schwärme entweder gar nicht oder zu ſpät erſcheinen, die koſtbarſte Zeit nicht verſäumen, muß man ihnen bequem Aufſätze geben können; denn das Unterſetzen ſchadet mehr als es nützt, wenn die Nahrung ſpäter plötzlich abbricht. Es werden aber die Bienen die gegebenen Aufſätze deſto eher bebauen, je größer die Verbindungsöffnung iſt. Ich würde daher rathen das Spundloch etwa 5—6

Digitized by Google

Zoll im Durchmesser groß zu machen. Wünscht man für gewisse Fälle ein kleines Spundloch, so kann in der größeren Scheibe in der Mitte ein solches kleines angebracht und durch einen besondern Spund verschlossen werden. Man erlangt hierdurch noch den Vortheil, daß man durch dieses kleine Spundloch mit einem gekrümmten Messer vorher die Tafeln ablösen kann, damit beim Aufbrechen des größern Spundes nicht zu viel vom Bau mit herausgerissen werde, wenn man nicht vielleicht zur Verhinderung dessen unterhalb Stäbchen anzubringen für gut findet. An den großen Spund kann man auch drei bis vier Wachsscheiben befestigen und so den Bienen die Richtung des Baues, am besten vom Flugloch aus nach hinten, sicher vorzeichnen. Man braucht dann zur Befestigung des Baues die Hölzer nicht in Kreuzesform, wie dies gewöhnlich geschieht und wodurch man den Bienen beim Bauen mancherlei Hindernisse bereitet, sondern nur in der den Waben entgegengesetzten Richtung einzufügen. Durch die große Spundöffnung erlangt man manigfache Vortheile und Bequemlichkeiten bei der Behandlung. Beim Abtreiben kann man durch dieselbe den Bienen stark mit Rauch beikommen, die Operation beschleunigen und des glücklichen Erfolges um so mehr versichert sein. Das Abtreiben könnte auch allenfalls, ohne den Korb umzustürzen, nach oben, in ein auf das Spundloch gesetztes Körbchen, geschehen, besonders, wenn man nur einen Theil des Volkes und nicht auch die Königin nehmen will. Der Hauptvortheil aber wird sein, daß man durch Aufsätze einem starken Stocke eine Menge schönen Honigs abzapfen und leichte Stöcke mit gefüllten Aufsatzkörbchen oder mit Kandis, den man in die Oeffnung legt und dann mit einer Untertasse oder einer Glasglocke, die natürlich wieder äußerlich zu umhüllen wäre, überdeckt, für den Winter ausstatten kann. Als solche Aufsätze können kleine Körbchen, von etwa 8 Zoll Breite und Höhe, Glasglocken und sonstige Geschirre von entsprechender Form und Größe, in denen man vielleicht selbst den Honig präsentiren will, oder auch ein viereckig Kästchen aus dünnen Brett-

Digitized by Google

chen gebraucht werden. Die letzteren, die man entweder unmittelbar auf den oben möglichst flachen Korb setzen oder vermittelst eines viereckigen in der Mitte rund ausgeschnittenen Brettchens genau der Spundöffnung anpassen könnte, wären deshalb vielleicht allen andern Aufsätzen vorzuziehen, weil man sie oben mit Stäbchen versehen und mit Waben ausstatten könnte, so daß sie von den Bienen desto eher bezogen und ausgebaut und mit Honig gefüllt würden. Besonders dann bauen die Bienen gewöhnlich ohne Verzug in den Aufsatz hinauf, wenn wenigstens eine Tafel, etwa die mittelste, bis auf ihren eigenen Bau herabreicht. Ein solcher Aufsatz läßt sich auch hinten leicht mit einer Glasscheibe versehen, durch welche man sehen kann, wenn der Aufsatz gefüllt ist und abgenommen werden kann; was bei Aufsatzkörbchen nicht leicht geschehen kann. Als Aufsätze für leichte Stöcke dagegen eignen sich natürlich wiederum ausgebaute Körbchen besser. In solchen Körbchen, wenn sie von dem darunter befindlichen Hauptkorbe durch ein dünnes Brettchen genau geschieden und mit einem eigenen kleinen Flugloch versehen würden, könnte man auch fruchtbare Königinnen mit kleinen Schwärmchen überwintern, die isolirt nicht durchzubringen wären.

Thorstöcke.

So gut auch Strohwohnungen die Bienen gegen die Kälte schützen, so wenig Schutz gewähren sie ihnen dagegen gegen mancherlei ihnen gefährliche Thiere, namentlich die Mäuse, welche, wenn nicht fleißig im Winter nachgesehen wird, sich durchbeißen und große Verheerungen unter den Bienen anrichten können. Auch die Wachsmotten finden in den Ritzen der Strohringe mancherlei Verstecke, können sich allenfalls auch durch das Stroh beißen und Lagerstöcke besonders haben von ihnen viel zu leiden und sind, wenn man auch die untere Fläche verkittet, schwer von diesen den Bienen so lästigen Thieren rein zu halten.

Ich habe daher beständig darüber nachgedacht, wie Bienen-

Digitized by Google

wohnungen herzustellen wären, die inwendig aus Holz, äußerlich aus Stroh beständen, also die Wärme des Strohes mit der Reinlichkeit und Dauerhaftigkeit des Holzes verbänden und denen sich zugleich die bekannte innere Einrichtung geben ließe, welche alle meine Bienenwohnungen besitzen; und es ist mir gelungen in den eben zu beschreibenden Thorstöcken solche Bienenwohnungen ausfindig zu machen. Sie heißen Thorstöcke, weil sie sowohl innerlich als äußerlich die Form eines durch eine dicke Mauer gehenden gewölbten Thores haben. Die beiden Seitenwände erheben sich senkrecht bis zu einer gewissen Höhe und vereinigen sich dann oben in einem halbkreisförmigen Gewölbe. Sie sind als Lagerstöcke bequemer anzufertigen und zu behandeln, werden also mehr lang als hoch gemacht. Die angemessenste Länge scheint 2 bis 2½ Fuß, die Breite 9 bis 10 Zoll, die Höhe bis an das Gewölbe inwendig etwa 15 Zoll, die Höhe der senkrechten Seitenwände bis zum Beginn der Wölbung also etwa 10 Zoll. Daß der ganze Stock, wie alle meine Bienenwohnungen, untheilbar ist, bedarf kaum bemerkt zu werden; nur die beiden oben natürlich abgerundeten Thüren, welche an beiden Enden eingepaßt werden, sind beweglich und beliebig zu öffnen. Der Stock ist also von beiden Enden zugänglich und, obschon er ziemlich tief ist, kann man doch Brut- als Honigtafeln bequem erlangen, je nachdem man die vordere oder hintere Thüre eröffnet. Auch die Königin wird hier leicht auszufangen sein, wenn man durch Klopfen und Räuchern von hinten sie nach vorn treibt, dann hier schnell öffnet und die vordern Tafeln, die man, um jetzt nicht Zeit zu verlieren, schon vorher gelöst haben kann, schnell herausnimmt. Auch hier nämlich hängt der ganze Bau an einem Stäbchenrost, welcher da angebracht ist, wo die grade aufsteigenden Wände sich zu wölben beginnen, also bei der oben angegebenen Höhe 10 Zoll vom Boden.

Solche Stöcke zu bereiten ist viel leichter, als gewöhnliche Strohkörbe herzustellen und Jeder, der nur im Besitz einiger Brettchen ist, kann sich dieselben selbst verfertigen. Man mache sich eine Form

Digitized by Google

von der Größe und Gestalt, welche der Stock inwendig haben soll. Man nehme hiezu ein 30 Zoll oder etwas darüber langes Klötzchen und beschlage es vierkantig auf 10 Zoll im Quadrat; dann nehme man ein zweites rundes von derselben Länge aber nur 10 Zoll Durchmesser, spalte oder säge es mitten durch, und lege eine solche Hälfte auf das erste vierkantige Klötzchen, so bilden beide zusammen die erforderliche Form. Nothdürftig würde man einen Thorstock schon herstellen, wenn man diese Form mit einer Strohwulst oder einem Strohseile von einem Ende bis zum andern umwickelte, zwischen die beiden Theile der Form, um das Stroh noch fester an die Form heranzuziehen, Keile eintriebe, das Ganze mit einem Kitt überzöge und ruhig bis zum Uebertrocknen stehen ließe. Je rauher die Oberfläche Anfangs ausfiele, desto besser würden durch den Kitt die einzelnen Ringe mit einander verbunden. Nachdem die Form herausgenommen worden, können 10 Zoll vom Boden Leisten als Träger der Stäbchen angenäht oder mit Schindelnägeln, die im Stroh außen umgebogen werden, befestigt, dann alle Ritze und Vertiefungen auch im Innern mit Kitt ausgefüllt und zuletzt die beiden Thüren aus anderthalb bis zwei Zoll starken Brettern angepaßt werden, von denen die eine das Flugloch in einiger Entfernung vom Boden erhalten kann.

Weil aber die Strohringe immer eine runde Form einzunehmen streben, so wird man, um dem vorzubeugen, zugleich auch der Reinlichkeit und Dauerhaftigkeit wegen, wohl thun, inwendig ein Bodenbrett einzufügen und durch Drath und einige Schindelnägel das Stroh von außen an dasselbe heranzuziehen, eben so auch die Seitenwände mit dünnen 10 Zoll breiten Brettchen inwendig auszukleiden, welche die beiden Leisten entbehrlich machen, da die Stäbchen auf den oberen Kanten jener Brettchen ruhen können, wenn man es nicht vielleicht noch zweckmäßiger findet, in diese Brettchen dicht am oberen Rande einen Falz oder eine Fuge einzuhobeln, damit die einzufügenden Stäbchen mit der Strohumhüllung in keine Berührung kommen und sie beschädigen können, dann aber auch,

Digitized by Google

damit diese Seitenbrettchen sich nicht nach innen biegen, sondern von den Stäbchen auseinander gespreizt in der gehörigen Lage erhalten und gegen die Strohumhüllung desto fester gedrückt würden. Statt aber jene Brettchen zur innern Auskleidung des Bodens und der Wände erst nachträglich einzuschieben, ist es bequemer und zweckmäßiger sie, nachdem die Fugen zur Einschiebung der Stäbchen an dem obern Rande eingehobelt worden sind, gleichsam zu einem 10 Zoll breiten und eben so hohen Troge zusammen zu nageln, dann die oben beschriebene Form, von welcher nur der gewölbte Theil hervorragen wird, hineinzufügen und jetzt das Ganze mit Stroh zu umwinden.

Der erste und der letzte Strohring muß der Haltbarkeit wegen mit Bast, gespaltenen Wurzeln, Rohr oder Weidenruthen gut umwunden werden, oder man giebt statt dessen eine äußere Verkleidung gleichsam einen äußeren Kranz oder Ring von drei in Form eines ⊔ vereinigten Lattenstücken, worüber ein halbkreisförmiger Ausschnitt mit zwei Nägeln befestigt wird. Sowohl das Bodenbrett als die Seitenbrettchen werden an die entsprechenden Lattenstücke angenagelt und erhalten dadurch eine feste Lage, daß sie sich nicht werfen können, auch in der senkrechten und parallelen Lage bleiben müssen.

Wenn man eine solche äußere Verkleidung an beiden Enden des Troges, zu welchem die Seitenbrettchen und das Bodenbrett zusammen genagelt worden sind, angebracht hat, wird erst jetzt die oft erwähnte Form hineingeschoben Diese muß unter dem halbkreisförmigen Ausschnitt hindurch gehen können, darf also nicht höher sein; es ist besser, wenn sie etwas niedriger als der Stock ist, weil sie sich durch Keile oder Unterlagen leicht erhöhen nicht aber niedriger machen läßt. Jetzt wird an den einen Lattenkranz der Anfang des Strohseiles, etwa mit einem Schindelnagel befestigt, schraubenförmig bis zum andern Ende die Form damit umwunden und das Ende des Seiles an den andern Lattenkranz genagelt. Um die Strohringe an die inwendigen Brettchen fest anzuziehen,

Digitized by Google

kann man auf jeder Seite und unten einen oder auch zwei Dräthe von der Verkleidung des einen Endes bis zu der des andern spannen und sie mit Schindel- oder Rohrnägeln, die bis in die inneren Verkleidungsbrettchen dringen, heranziehen.

Um das Umwickeln der Form bequemer zu machen, habe ich eine Vorrichtung getroffen, durch welche man dieselbe wie eine Welle bequem drehen kann. An dem einen Ende nämlich wurde ein Zapfen befestigt, der in einer in der Wand der Werkstatt angebrachten Pfanne lauft, an dem andern dagegen Haspen, mittelst welcher sie sich mit einer Kurdel leicht in Verbindung setzen läßt. Indem nun ein Arbeiter das Strohseil bereitet, der andere die Form langsam herumdreht, ist in wenigen Minuten die ganze Strohhülle fertig. Werden diese Stöcke auf die Art verfertigt, daß sie inwendig mit den dünnen Brettchen und äußerlich an beiden Enden mit der Verkleidung aus Lattenstücken, an welche sich dann die Strohumhüllung anschließt, versehen werden, so kann die Form auch sofort herausgenommen werden. Es läßt sich dann die Strohhülle mittelst der von einem Ende zum andern gespannten Dräthe bequemer an die innern Brettchen heranziehen, indem man die inwendig hervorkommenden Spitzen der Nägel sogleich umbiegen kann, daß sie bei der starken Spannung der Dräthe nicht wieder herausfahren. Nach dem man den Stock äußerlich und innerlich oben am gewölbten Deckel mit einem Kitt, der auch nur aus Lehm und Rindviehmist bereitet werden kann, überzogen hat, kann man die Form oder wenigstens den gewölbten Theil derselben wieder einfügen und an die Wölbung, nachdem man vielleicht Papier dazwischen gefügt hat, fest anpressen, damit die jetzt noch feuchte Decke die schöne Form eines Gewölbes innerlich wie äußerlich annehme und behalte. Die beiden einzupassenden oben abgerundeten Thüren ließen sich zwar auch von Strohringen bequem herstellen; indessen ist es der Dauerhaftigkeit auch der Mäuse wegen besser, sie aus anderthalb bis zwei Zoll starken Brettern von einer weichen Holzart zu machen. Das Flugloch könnte auch in der Mitte der

Digitized by Google

einen Seitenwand, etwa einen Zoll vom Bodenbrett eingeschnitten werden, bequemer indessen ist es, in einer der beiden Thüren oder in beiden dasselbe anzubringen, so daß man bald die eine, bald die andere Seite nach vorn drehen kann. Würden indessen beide Thüren genau von gleicher Höhe gemacht, daß sie sich vertauschen ließen, so brauchte das Flugloch nur in einer eingeschnitten zu werden, während die andere vielleicht eine Glasscheibe erhalten könnte. Ein Flugloch auch in der hinteren Thüre anzubringen, wäre deshalb zweckmäßig, weil man, wenn man den inwendigen Raum durch eine dritte aber nur dünne tiefer in den Stock geschobene Thüre so abtheilt, daß keine Biene aus dem einen Theile in den andern gelangen kann, leicht zwei Völker, wenigstens zwei Mütter, in einer solchen Wohnung überwintern, auch umgekehrt, ein starkes Volk leicht in zwei theilen und so leicht einen Ableger machen könnte. Es versteht sich von selbst, daß dann der Thorstock einen solchen Stand haben müßte, daß die Bienen nach beiden Seiten hin bequem ausfliegen könnten. Sie brauchen auch nicht in einem besondern Bienenhause aufgestellt zu werden, sondern können auf zwei untergelegten Scheiten oder auch Ziegeln an jedem Orte stehen. Zur Ableitung des Regens können zwei oder drei Brettchen oben angenagelt werden, daher der äußere Rand der oberhalb der Thüren befindlichen Bogen besser nicht abzurunden sondern eckig zu lassen ist, wie Fig. 1 andeutet.

Weil die Wärme immer nach oben steigt, bedürfte das Bodenbrett, besonders, wenn es etwa einen Zoll stark ist, keiner Strohhülle. Man könnte daher auch zwei der oft erwähnten Formen mit den Bodenbrettern gegeneinander gleichsam zu einer Form zusammenfügen, dieselbe mit einem fortlaufenden Strohseil von einem Ende bis zum andern umwinden, mittelst vier Leisten die Strohhülle an beide Bodenbretter zu beiden Seiten durch längere Nägel fest heranziehen und dann durch einen Schnitt zwischen den beiden Bodenbrettern das Ganze in zwei Theile

Digitized by Google

zerlegen, und man würde mit einem Male zwei Thorstöcke erhalten. Wer nur einen oder wenige solche Stöcke sich anfertigen will, kann sich auch nur einer der oben abgerundeten Thüren als Form bedienen, indem er die einzelnen Strohwülste über dieselbe legt und sie dann wiederum zurückzieht, um den nächsten Ring wieder darüber zu ziehen. Dann dürfte es aber nöthig sein, die einzelnen Ringe entweder mit hölzernen Nägeln etwas mit einander zu befestigen, wie man es mit den Rollen des Tabacks zu thun pflegt oder mittelst einer Riemernadel und Bindfaden sie wenigstens äußerlich etwas aneinander zu nähen. Man kann einen solchen Thorstock auch als Doppelstock einrichten, indem man bei doppelter Breite durch eine der Länge nach gehende vom Boden bis an das Gewölbe reichende, bei größerer Länge aber durch eine quergehende Scheidewand ihn abtheilt. Würde aber der Stock bei entsprechender Größe sowohl der Länge als der Breite nach, also durch eine Kreuzwand, getheilt, so erhielte man eine vierfächerige Bienenwohnung. Am bequemsten bleibt aber der einfache und der zuerst erwähnte Doppelstock, in welchem die beiden Abtheilungen der Länge nach neben einander liegen, weil sie von beiden Seiten zugänglich sind.

Die Vortheile dieser Bienenwohnungen müssen jedem Nachdenkenden sofort einleuchten. Wegen des flachen Bodens haben sie einen festen Stand und sind von Wachsmotten besser reinzuhalten, wodurch zwei wesentliche Uebelstände der Strohwalzen, mit welchen sie übrigens die größte Aehnlichkeit haben, beseitigt sind. An Wärme geben sie diesen auch nichts nach, übertreffen sie dagegen an Haltbarkeit. Wer sie daher auch mit dem Stäbchenrost nicht versehen, sondern wie gewöhnliche Lagerstöcke behandeln wollte, würde ihnen aus den angegebenen Gründen und auch des gefälligen Ansehens wegen den Vorzug einräumen, besonders da er sich sie selbst verfertigen kann, während zur Herstellung sauberer und dauerhafter Strohkörbe nicht Jeder das Geschick und das zum Aneinandernähen der Strohringe nöthige Material hat.

Digitized by Google

Giebt man ihnen aber außerdem auch noch die Einrichtung, die ich ihnen gegeben habe und benützt den untern Raum als Brut- den obern unter dem Gewölbe als Honigraum, so erlangt man überdies noch alle jene Vortheile, welche mir meine Bienenwohnungen darbieten. Besonders kann man einen leichten Stock auf die bequemste Weise mit einem Male mit der erforderlichen Winternahrung versehen, indem man, sollte man auch keine Honigtafeln an Stäbchen haben, um ihm solche einzuhängen, ihm in den Raum oberhalb der Stäbchen, nachdem man einen Theil des Belags entfernt hat, die nöthige Quantität Kandis oder Honigtafeln in Stücken, wie man sie grade hat, einstellt, was auch mitten im Winter geschehen kann.

Eben so wird man aber auch den schweren Stöcken den Honig in diesem Raume stets, auch mitten im Sommer, entnehmen können, ohne der Brut zu nahe zu kommen, mit welcher sich die Bienen meist auf den untern Raum beschränken werden.

Der schrankartige Sechsbeuter.

Unter allen meinen aus Bohlen gefertigten mit mehreren Fächern versehenen Bienenwohnungen gebe ich dem Sechsbeuter, der äußerlich einem Kleiderschrank nicht unähnlich ist, den Vorzug.

Er enthält drei Fächer neben einander in zwei Stockwerken, also zusammen sechs Bienenwohnungen.

Drei Fächer neben einander anzubringen, ist deshalb recht passend, weil aus jeder die Bienen nach einer andern Himmelsgegend ausfliegen können, während nach der vierten Himmelsgegend die Thüren sich befinden. Zweistöckig sind diese Wohnungen deshalb besonders bequem, weil sie dann etwa fünf Fuß oder so hoch werden, daß man unter dem Dache derselben bequem stehen und alle nöthigen Verrichtungen ungehindert vornehmen kann. Solche Sechsbeuter stelle ich nämlich immer paarweise auf etwa 5 Fuß langen Unterschwellen mit den Thüren gegen einander gekehrt doch soweit von

Digitized by Google

einander abstehend auf, daß man dazwischen unter dem über beide Stöcke laufenden Dache bequem stehen und in jedes Fach nachsehen kann. Nur für den Winter werden sie zum Schutz gegen die Kälte und auch gegen Beraubung dicht aneinander gerückt, daß sie sich vollkommen decken und dann nur einen einzigen größern Schrank zu bilden scheinen. Werden sie miteinander auf irgend eine unkenntliche Weise verbunden oder auf die Schwellen aufgeschraubt, so können die Stöcke ohne Anwendung großer Gewalt während der Herbst- und Wintermonate nicht beraubt werden. Wegen der Zweckmäßigkeit und Schönheit solcher Bienenwohnungen will ich eine möglichst ausführliche Beschreibung ihrer einfachsten und besten Konstruktion folgen lassen, damit jeder Arbeiter in den Stand gesetzt werde sie darnach genau anzufertigen.

Als Material dazu sind möglichst breite warmhaltige gegen zwei Zoll starke Bohlen zu den beiden äußeren Seitenwänden und zur Decke, zum Boden ein gleich breites der Fäulniß möglichst widerstehendes also kerniges oder kieniges Brettstück von der Stärke gewöhnlicher Dielen, zu den innern Scheidewänden aber gleich breite Bretter von jeder beliebigen Holzart und von ein bis anderthalb Zoll Stärke erforderlich. Die Tiefe der Stöcke, also die Breite der Wände kann 15 bis 20 Zoll*) betragen. Hätte man sie nur schmäler, so müßte man zwei Stücke zusammenstoßen.

Die Breite der Wohnungen muß man überall gleich machen, damit die Stäbchen von der einmal angenommenen Länge überall passen. Weil aber die Stäbchen einen Viertelzoll in jede der beiden Wände eingreifen, so muß die Wohnung selbst einen halben Zoll schmäler sein, als man die Stäbchen lang zu machen beabsichtiget.

*) Ich meine rheinländische Zoll, deren 12 einen rheinl. Fuß ausmachen. Wem dieses Maaß unbekannt wäre, der nehme eine Wachstafel mit Bienenzellen und rechne 5 Zellen neben einander gleich einem Zoll, 60 gleich einem Fuß, so wird er ziemlich dasselbe Maaß haben. Auf kleine Unterschiede kommt es nicht an.

Digitized by Google

Die angemeſſenſte Länge für die Stäbchen, obſchon es auf einen Zoll mehr oder weniger nicht ankommt, ſcheint die Spanne einer Mannshand oder 9 Zoll, die angemeſſenſte Breite der einzelnen Wohnungen alſo acht und einen halben Zoll zu ſein. Die ganze Breite des Stockes äußerlich gemeſſen wird alſo dreimal acht und einen halben Zoll oder 25½ Zoll und dazu noch die Dicke der vier Wände, alſo etwa 7 Zoll, wenn die äußern jede 2, die inneren jede anderthalb Zoll ſtark wären, zuſammen alſo 32½ Z. Dieſe Länge muß alſo genau die Decke ſo wie das Bodenbrett des Stockes haben. Bei der Höhe des Stockes kommt es auf ſolche Genauigkeit nicht an. Sind die Stöcke tiefer, vielleicht auch breiter, ſo können ſie etwas niedriger ſein. Indeſſen mache man ſie lieber etwas höher. Es kommen dann die Fluglöcher der über einander befindlichen Fächer weiter von einander zu ſtehen; auch kann man ſich unten wie oben Raum zur bequemeren Behandlung reſerviren und durch deſſen Ausſtopfung für den Winter die Stöcke noch wärmer machen. Ich mache jedes Fach im Innern gewöhnlich 31 Zoll hoch, und da das die beiden über einander befindlichen Fächer ſcheidende wagerechte Brett wenigſtens einen Zoll des Raumes einnimmt, ſo beträgt die ganze Länge der Wände 63 Z., wenn der Stock nicht zuſammen gezinkt, ſondern die Decke und das Bodenbrett nur aufgenagelt wird. Zuſammen gezinkt wird die Wohnung allerdings feſter und die Bohlen, hätten ſie ſich auch etwas geworfen, müſſen ſich grade richten. Das Zuſammennageln mit ſtarken hölzernen Nägeln iſt aber nicht ſo zeitraubend und wenn alle 3 Zoll ein ſolcher vorher in Leim eingetauchter Nagel eingeſchlagen wird, ſo hält das eben ſo und bei morſchen Bohlen, wie ſie ſich hierzu beſonders eignen, faſt noch beſſer. Auch erſpart man einige Zoll Bohle. Die äußern wie die innern Wände werden vor dem Zuſammentreffen auf vollkommne gleiche Länge geſchnitten, ſo daß ſie auf einander gelegt ſich vollkommen decken. Auf der Seite, wo ſpäter die Thüren zu ſtehen kommen ſollen,

hobelt man einen so breiten Streifen, als die Thüren dick gemacht werden sollen, also etwa anderthalb Zoll, einen Viertelzoll tief weg, bei den Seitenbohlen auf der nach Innen kommenden Seite, bei den Mittelwänden aber auf beiden Seiten, so daß diese, wenn sie vorher anderthalb Zoll stark waren, jetzt auf dieser Seite nur noch einen Zoll dick bleiben. Dieses Abhobeln, was, wenn man keine Fugen- und Spundhobel hätte, mühsam zu bewerkstelligen wäre, kann man auf die Art ersparen, daß man einen anderthalb Zoll breiten aber um so viel schwächeren Brettstreifen anstößt, annagelt oder anleimt, daß der zur Anlehnung der Thüren, damit diese nicht in die Bienenwohnungen hineinfallen, nöthige Absatz von einem Viertelzoll gebildet wird. Dadurch gewinnen auch die Wände an Breite also die Wohnungen an Tiefe. Das Annageln der erwähnten Streifen oder schwachen Latten könnte auch erst dann erfolgen, wenn der Stock bereits zusammen genagelt ist, auch die mittleren Scheidewände eingefügt sind. Sie können dann, wenn sie die Länge haben, als die ganze äußere Höhe des Stockes beträgt, in die Decke und den Boden, oder wenigstens Zapfen davon, eingelassen werden. Die Decke und der Boden müssen dann natürlich anderthalb Zoll breiter sein und um so viel nach dieser Seite vorstehen, auf welcher man an die senkrechten Wände jene Latten anzustoßen beabsichtigt. Man kann zwei solcher Wohnungen, die man dann neben einander zu stellen beabsichtigt, auf einmal in Angriff nehmen und kann sie, wenn sie eben zusammengenagelt oder zusammen gezinkt sind, mit den Seiten, wo man die Thüre anzubringen beabsichtigt, gegen einander stellen und versuchen, ob sie sich dicht an einander schließen und wo dies nicht genau der Fall ist, bald nachhelfen. Obschon man kleine Ritze leicht verstopfen oder verkleben kann, ist es doch besser, wenn sie sich vollkommen äußerlich decken. Nur zwischen den Bodenbrettern kann gegen die Mitte hin ein Ritz von etwa einem halben Zoll bleiben, damit im Winter von der Erde aus eine wärmere Luft zwischen den Stöcken hinaufsteigen könne.

Digitized by Google

Damit die beiden mittleren Scheidewände, die nicht in besondere Fugen eingelassen zu werden brauchen, sich in die entsprechende Entfernung von einander und gehörige Lage richten, braucht man nur oben an die Decke und unten auf den Boden ganz dünne Brettchen, so breit, wie die einzelnen Abtheilungen und so lang, als diese nach zugemachter Thüre inwendig tief sein werden, dicht und allenfalls mit Gewalt einzufügen und mit Schindelnägeln da und dort anzunageln. Durch diese inwendige Ausfütterung wird die Decke und der Boden noch wärmer gemacht und die Scheidewände so eingepreßt, daß sie sich nicht krümmen können. Dies wird noch mehr bewirkt durch die in der halben Höhe anzubringenden wagerechten Scheidebretter, um je zwei übereinander befindliche Fächer von einander abzusondern. Die Länge und Breite der letzteren ist der Tiefe und Breite der Fächer angemessen. Man mache sie aber, wenn die Wände noch nicht ganz trocken wären und mit der Zeit etwas schwinden könnten, lieber ein wenig kürzer, damit sie später nicht zu lang werden und vorstehen, oder man gebe sie mit den Jahresringen quer durch den Stock, damit sie mit den Wänden zugleich zusammentrocknen können. Dasselbe ist auch in Bezug auf die vorgedachten dünnen Brettchen, welche an die Decke und den Boden aufgenagelt werden, zu bemerken. Für diese in der Mitte einzufügenden etwa zollstarken Scheidebrettchen hätten einen Viertelzoll tiefe Rinnen in den senkrechten Wänden eingeschnitten werden können; es würden dann vorn, wo der Thüre wegen von den Wänden einen Viertelzoll weggehobelt worden ist, keine Ritze entstehen. Diese können indessen mit passenden Keilchen ausgefüllt werden. Auf diese Art sind nun sechs einander ganz gleiche Fächer von 31 Zoll Höhe entstanden. Jetzt können die Fugen oder Ritze zum Einschieben der Stäbchen am bequemsten eingeschnitten werden, da der Stock noch nach zwei Seiten offen ist, und zwar mit einer gewöhnlichen Klafterholzsäge, welche eine gegen einen Viertelzoll breite Rinne macht. Sollte sie etwas zu schmal ausfallen, so kann mit einem Schnitzer die obere Kante

Digitized by Google

etwas schief weggeschnitten und so der Ritz erweitert werden. In Fächern von der angegebenen Höhe von 31 Zoll bringe ich jetzt fünf solcher einander genau gegenüberstehender Fugenpaare an, nämlich 6, 12, 18, 24 und 30 Zoll vom Boden gerechnet, so daß über dem letzten Ritze noch ein Zoll Raum bis an die Decke ist, damit man über die Stäbchen noch mit dem Finger hinübergreifen, sie erfassen, auch deren Entfernung beurtheilen kann. Man bezeichnet sich zuerst an den Kanten der Seitenbohlen die Stellen, wo die Rinnen einzuschneiden sind, indem man in den oberen Fächern von der Decke, in den unteren von dem Boden aus anfangen kann und mittelst eines querüber gelegten Lineals oder einer Schnur ist es dann leicht an den Rändern der Mittelwände die entsprechenden genau gegenüber liegenden Stellen zu finden und zu bezeichnen. Einen Viertelzoll sind die Einschnitte tief genug.

Damit sich die äußeren Bohlen, wenn sie von der Sonnenhitze zusammengezogen werden, nicht krümmen und werfen können, giebt man, zugleich zur Befestigung der wagerechten in der Mitte angebrachten Scheidebretter, wenigstens auf der Seite, wo die Thüren kommen, von einer Seite zur andern ein eisernes Band oder einen Reifen von etwa 40 Zoll Länge, in welchem sich zuerst vier Löcher immer 10 Zoll von einander entfernt befinden müssen, um ihn auf die Kanten der vier Wände aufzunageln, dazwischen aber immer noch ein oder zwei Löcher, um durch dieselben Nägel in die wagerechten Scheidebretter zu schlagen; endlich noch Löcher an beiden Enden, um diese herumgebogen fest zu nageln. Diejenigen Stöcke, welche auf einen vor Diebstahl nicht ganz sicheren Stand kommen sollen, pflege ich, aber erst nach Verschlagung der Vorderseite, rings herum mit einem Reifen von gezogenem Eisen in der Mitte zu umschlingen, weil es mir schon begegnet ist, daß Diebe, nachdem sie vergebens versucht hatten, die zwei fest mit einander verbundenen Stöcke auseinander zu trennen, die Giebelwand aufgebrochen haben. Sonst ist ein Band, was zwischen den

Digitized by Google

obern und untern Oeffnungsbrettern hinlauft und von der Breite ist, als die wagerechten Scheidebretter, auf die es genau zu liegen kommt, dick sind, hinreichend. Es darf aber weder selbst, noch die Köpfe der eingeschlagenen Nägel vorstehen, weil sich sonst die Stöcke nicht dicht an einander würden anrücken lassen.

Jetzt kann man die sechs Thüren zupassen, so lange man von der entgegengesetzten Seite noch sehen kann, wie sie auch inwendig sich anlegen. Sie bestehen aus einfachen abgehobelten Brett- und Bohlenstücken von etwa anderthalb Zoll Stärke, 31 Zoll Länge und 9 Zoll Breite und werden nicht etwa äußerlich angelehnt, sondern in den Stock eingefügt und lehnen sich an den früher dazu hergestellten Absatz von einem Viertelzoll an jede der beiden Seitenwände an. Damit sie nicht, besonders wenn sie zusammentrocknen, herausfallen können, werden an die Kanten der Wände ganz flache und schmale aber etwa zwei Zoll lange Wirbel von Buchenholz oder Bandeisen mit Schloßnägeln angeschlagen. Um dagegen die Thüren, wenn sie verquollen sein sollten, leicht heraus zu bekommen, habe ich eine an einem starken Ringe befestigte Schraube, einem Pfropfenzieher ähnlich; wird diese eingeschraubt und dann durch den Ring ein Stock als Hebel eingesteckt, so giebt die Thüre sofort nach, während man mit einem Meißel sie leicht beschädigen könnte. Um den Bienen im Sommer kühle, im Winter dagegen warme vom Boden aus zwischen den Stöcken aufsteigende Luft zuzuführen, überhaupt einen kleinen Luftzug zu bewirken, auch bei etwaigem Transport die Bienen vor Erstickung zu bewahren, lasse ich in der Mitte jeder Thüre etwa drei ganz schmale Ritze sechs Zoll lang mit einer Lochsäge ausschneiden. Wer die Bienen ungestört bei ihren Arbeiten beobachten will, kann in der Thüre auch eine Glasscheibe, die aber von außen zu bedecken ist, einsetzen oder hinter der hölzernen Thüre eine in Rahmen gefaßte Glasthüre anbringen lassen.

Jetzt wird endlich die andere bisher noch offene Seite des Stockes verschlagen. Dies könnte nun am Einfachsten durch dicht

Digitized by Google

anschließende Bohlenstücke geschehen. Diese könnten aber von der Sonnenhitze krumm gezogen werden, da und dort sich ablösen und so Ritze und Spalten entstehen, daß sogar Bienen zweier benachbarten Fächer mit einander in Berührung kämen, dem sorgfältig vorgebeugt werden muß. Besser ist es, zuerst eine Schicht oder Lage dünner gut ausgetrockneter, dicht an einander stoßender Bretter, etwa von Pappelholz, aufzunageln, welche sich auch mit Schindelnägeln sowohl an die senkrechten Wände als auch an die wagerechten Scheidebretter fest heranziehen lassen, so daß nirgends ein Ritz aus einem Fache in das daneben oder das darüber befindliche bleiben kann. Hat man diese dünnen Bretter von der entsprechenden Breite, 10 bis 11 Zoll, so kann man sie senkrecht in 3 Stücken von der Länge, als der ganze Stock hoch ist, aufnageln. Sonst schneide man sie in Stücke von der Länge, als der Stock äußerlich breit ist und nagle sie dicht zusammengestoßen quer auf. Besser als durch viele Nägel kann man diese dünne Verschalung an die Kanten der Wände auf die Art heranziehen, daß man äußerlich Latten auflegt und diese mit längeren Brettnägeln an die Wände heranzieht. Statt der beiden Latten in der Mitte nagle man bald lieber ein ganzes etwas stärkeres Brett in der Mitte senkrecht auf. Wird dieses zugleich oben an die Decke und unten an den Boden stark befestigt, allenfalls aufgeschraubt, so dürfte ein gewaltsames Erbrechen dieser Seite etwas mühsam werden. Der größern Wärme wegen kann unter dieses Brett vorher eine Schicht Papier, altes Tuch, Leinwand u. dgl. gelegt werden. Jetzt werden zu beiden Seiten einerseits auf das zuletzt erwähnte Brett andrerseits auf die am Rande befestigten Latten schwächere aber hinreichend breite Bretter aufgenagelt, so daß von dem mittlern Brette in der Mitte vier bis sechs Zoll frei bleibt, wo die beiden Fluglöcher aus der mittlern Abtheilung, 3 Fuß eines über dem andern, wegen der hier entstandenen Vertiefung sehr schicklich angebracht werden. Der hohle Raum unter den beiden seitwärts aufzunagelnden Brettern wird vorher mit Hobelspä-

Digitized by Google

nen, die man zur Abhaltung der Ameisen mit etwas Asche bestreuen kann, ausgefüllt, auch unten am Boden und an der Decke die Oeffnungen durch einpassende Lattenstücke verschlossen.

Sollten die beiden äußeren Wände entweder nicht warm oder dauerhaft genug scheinen, so kann man ihnen auch eine äußere Verschalung von dünnen Brettern geben, wenigstens unten am Fuße, wo sie vom Regen, Schnee und der Erdfeuchtigkeit mehr leiden, als oben.

Die Fluglöcher, zwei bis drei Zoll breit und einen halben Zoll hoch, werden mit einer Lochsäge, für die beiden mittlern Fächer, wie schon erwähnt wurde, in der Vorderwand, für die seitwärts gelegenen in der entsprechenden Seitenwand tief im Hintergrunde, eingeschnitten. Es hätte dies, so lange die vordere Seite noch nicht verschlagen war, auch mit einer gewöhnlichen Säge durch zwei an der Seite gemachte Einschnitte geschehen können. Werden die Stöcke auch an einander geschoben, so kommen doch zwei der nach derselben Himmelsgegend gerichteten und in gleicher Höhe befindlichen Fluglöcher soweit aus einander, als beide Stöcke zusammengenommen tief sind, also wenigstens 30 Zoll. Was die Höhe betrifft, in welcher sie anzuberaumen sind, so können sie ziemlich in der Mitte, also in der halben Höhe jedes Faches, angebracht werden, in den oberen Fächern jedoch etwa zwei Zoll höher, in den untern um so viel tiefer. Sie werden dann hinreichend weit, nämlich etwa drei Fuß auseinander, eigentlich über einander, kommen.

Zum bequemeren Anflug der Bienen kann man Klötzchen oder Lattenstücke, die oben schief abgehobelt sind, unter die Fluglöcher nageln oder auch Brettchen schief darunter befestigen. Ein Anstrich mit Oelfarbe giebt dem Stocke nicht nur ein schöneres Ansehen, sondern auch größere Dauer und Wärme, indem er das Feucht- und Kühlwerden der Wände von Außen verhindert.

Um Farbe zu sparen, muß dann natürlich Alles desto besser abgehobelt sein. Man wähle zum Anstrich lieber eine lichte Farbe,

Digitized by Google

die gelbe, lichteblaue, hellgrüne oder weiße, die Fluglöcher aber, die äußerlich etwas erweitert und abgerundet sein können, streiche man schwarz an, so daß sie recht abstechen und den Bienen schon von Weitem, selbst in der Dämmerung, kenntlich sind. Den Fuß des Stockes bis gegen die unteren Fluglöcher kann man auch mit einer dunkleren, allenfalls auch ganz schwarzen Farbe anstreichen. Die Bienen werden dann die Höhe, in welcher sie ihr Flugloch zu suchen haben, desto besser beurtheilen können. Ein gegen 6 Fuß langes und gegen 40 Zoll breites Dach von Schindeln oder aus vier breiten oder sechs schmälern Brettern, die man auf zwei kleine Sparren oder selbstgewachsene Kniehölzer nagelt, wird zwei solchen Stöcken aufgesetzt, ohne darauf weiter befestigt zu werden.

Ich habe mich bei der Beschreibung dieser jeden Bienenfreund sehr ansprechenden Bienenwohnungen lange aufgehalten, um Modelle, um deren Zusendung ich oft ersucht worden bin, und die, sollen sie genau sein, fast dieselbe Mühe, als der Stock selbst, erfordern, ganz entbehrlich zu machen. Ich bin nur allmählig und mühsam auf diese mir am vollkommensten scheinende Konstruktion gekommen und will den Bienenfreunden die Ergebnisse meiner vielfachen Versuche nicht vorenthalten.

So schön sich die beschriebenen Stöcke, sauber gefertigt, äußerlich ausnehmen, so bequem ist die ganze Behandlung und gewährt das größte Vergnügen. Zwischen den Stöcken stehend, vor zufälligem Regen geschützt, auch vor den Bienen etwas gedeckt, kann man alle nöthigen Verrichtungen gemächlich vornehmen. Das Innere der Bienenwohnungen, obschon es außer den glatten Wänden nichts weiter enthält, als die fünf Paare mit wenigen Zügen eingeschnittener Fugen, bietet gleichfalls die mannigfaltigsten Vortheile dar. Nachdem man für den Schwarm oder Triebling im zweiten oder auch dritten Fugenpaare den bekannten Stäbchenrost angebracht und dünne Brettchen darüber gelegt hat, ist höchstens im Herbste nachzusehen, ob der nöthige Wintervorrath vorhanden ist, das Fehlende in vollen Tafeln, die man reichen Stöcken ent-

Digitized by Google

nimmt, einzuhängen und der obere leere Raum mit Stroh auszufüllen, es sei denn, daß man einem zu schwachen Schwarme schon während des Sommers durch eingefügte Brut- und Honigtafeln, wodurch man ihn zur schnelleren Verlängerung auch der von ihm selbst begonnenen Tafeln gleichsam zwingt, zu Hülfe kommen, und einen Schwächling, der in jeder andern Wohnung zu Grunde gehen müßte, zum besten Zuchtstock erheben will, oder daß man starken Schwärmen bei anhaltender Weide schon im ersten Jahre Raum nach oben zum Absetzen des reichlich zunehmenden Honigs gewähren müßte. Geht im nächsten Jahre die Weide und der Wabenbau an, so ist es keineswegs nöthig, nicht einmal rathsam, überall Stäbchen mit Wabenanfängen einzufügen, wo die Vorrichtung dazu vorhanden ist. Im Hintergrunde, wo das Hauptbrutlager ist, kann man dies ganz unterlassen; höchstens kann man ein Stäbchen ganz hinten an der Wand und ein zweites erst gegen die Mitte einfügen und von einem zum andern ein Hölzchen legen, welches die Bienen einarbeiten und so die langen Bruttafeln gegen Abreißen desto mehr sichern, obschon diese Tafeln, weil nicht so sehr schwer, auch an sich fester, nicht so leicht reißen. Nach vorn zu dagegen, wo mehr der Honig abgelagert wird, wo man auch Honig und Brut später zu entnehmen gedenkt, muß man wenigstens 12 Zoll vom oberen Stäbchenrost wieder eine Lage einschieben, damit die Tafeln, wenn man sie später herauszunehmen versucht, wegen ihrer Länge und Schwere nicht abreißen, da man sie, wenn sie unten Brut enthalten sollten, ohne Schaden nicht verkürzen kann. Wer daher für Ableger und andere junge Stöcke viele Brut- und Honigtafeln zu entnehmen gedenkt, wird lieber mehr als weniger Stäbchen einzufügen haben. Wer aber auch seinen Bienenstand nicht mehr zu vermehren gedenkt, wird an diesen Wohnungen die bequemsten Zeidelstöcke haben. Man kann unten, vorn und oben nach Belieben schneiden, ohne leere schädliche Räume zu verursachen, indem man den Belag von dünnen Brettern nach ausgeräumter oberer Schicht wieder auflegen und den leeren Raum aus-

Digitized by Google

füllen kann. Man rühmt die Bequemlichkeit des Abhebens voller Magazinkästchen; für mich ist es weit bequemer eine Tafel nach der andern von der Seite abzulösen und an dem Stäbchen herauszunehmen, als mühsam den Drath zwischen den Aufsätzen durch zu ziehen, die Bienen in Wuth zu bringen und dann seine liebe Noth zu haben, die im abgehobenen Aufsatze befindlichen heraus zu treiben. Durch Wegnahme eines ganzen Magazinkästchens kann man auch den Bienen wehe thun, wogegen man in meinen Stöcken eine beliebige Quantität Honig entnehmen, auch das etwa zuviel Entnommene stets wieder zurück stellen kann.

Doch was nützte die Bequemlichkeit des Abnehmens, wenn nicht viel zu entnehmen wäre; aber diese Wohnungen bieten Mittel dar zu bewirken, daß die Bienen die möglichst größte Honigmenge eintragen. Wie eine Kuh desto mehr Milch liefert, je öfter und vollständiger sie ausgemolken wird, so liefert auch ein Stock bei anhaltender Weide desto mehr Honig, je öfter ihm sein Ueberfluß entnommen und Raum zur Aufspeicherung frischer Vorräthe gewährt wird, namentlich aber, wenn ihm bei vorzüglicher Honigtracht leere Wachstafeln eingestellt werden, die er schneller füllen kann als er sie selbst gebaut haben würde. Mancher Stock aber hat Bau genug und ist im Herbste leicht, während ein anderer bei weniger Bau ein größeres Gewicht besitzt. Das hängt oft davon ab, wo die Bienen ihr Hauptbrütlager, besonders gegen Ende der Haupttracht, haben. Je mehr nach unten sie es verlegt haben, desto mehr Honig wird oben im Haupte sein, weil sie den Raum oberhalb des Brutlagers vor Allem vollzutragen suchen, indem sie instinktmäßig wissen, daß dort der Wintervorrath sich befindet. In den vorbeschriebenen Wohnungen ist es aber oft sehr leicht einem Stocke das Brutlager dort anzuweisen, wo man es haben will. Hat ein Stock geschwärmt, hat man ihm einen Schwarm abgetrieben oder auch nur die Königin genommen, so braucht man zu der Zeit, wenn die junge Königin zu legen beginnen soll, nur recht niedrig ihm eine kleine Tafel mit junger

Digitized by Google

Brut einzustellen und die Königin wird sicher sich hierher begeben, von hier aus die benachbarten Zellen und Tafeln mit Eiern besetzen und den oberhalb befindlichen Bau den Bienen, um ihn mit Honig zu füllen, überlassen, wogegen sie sonst vielleicht einen Fuß höher Eier abzusetzen begonnen und die Bienen veranlaßt haben würde, vielleicht schon mit Honig gefüllte Zellen zu räumen und zur Aufnahme von Eiern vorzubereiten.

Ein Stock wird ferner desto reicher an Honig werden, je mehr er sich mit der Brut auf einen gewissen Theil der Wohnung, auf eine gewisse Anzahl von Tafeln beschränkt. Die ohne Unterbrechung fortgeführten Tafeln besetzt aber die Königin, wenn die Zellen erst halb gebaut sind, gewöhnlich schon mit Eiern und macht sie auf 3 bis 4 Wochen, binnen welcher Zeit die Weide vielleicht vorüber ist, zur Aufnahme von Honig unfähig. Anders ist dies mit den durch den Stäbchenrost unterbrochenen Tafeln. Diese zu besetzen nimmt die Königin Anstand, weil sie unterhalb des Stäbchens von den Bienen gleich mehr zur Aufnahme des Honigs eingerichtet, nämlich dicker gemacht werden. Es liegt auch ganz in des Bienenwirthes Gewalt die Brut auf einen bestimmten Raum einzuschränken. Es kann dies durch senkrechte Brettchen, durch welche oder neben welchen Durchgänge für die Bienen angebracht sind oder auch nur auf die Art geschehen, daß man die wider Willen mit Brut besetzten Tafeln, um sie Schwärmen einzustellen, herausnimmt und andere nur zur Honigaufnahme eingerichtete dicke Tafeln dafür einstellt, über welche hinaus das Brutlager nicht leicht ausgedehnt werden dürfte.

Will man aber, wie bei Magazinstücken, ganze Aufsatzkästchen mit Honig abnehmen, entweder, um sie leichten Stöcken aufzusetzen oder Liebhabern des Honigs zuzusenden, so lasse man sich solche aus ganz dünnen Brettchen anfertigen, welche beliebig lang aber nur so breit sind, daß sie sich dicht in den Stock hineinschieben lassen. In solche oben über den Bau nach Entfernung des Belages eingeschobene Kästchen kann man bequem Schwärme abtrei-

Digitized by Google

ben, kann mit einem Male den Schwarm, der luftig zu gebunden darin auf einen entfernten Stand leicht zu transportiren ist, in seine neue Wohnung einschieben, so wie auch eine Wohnung leicht von Bienen wieder entleeren, indem man sie in ein solches unten eingeschobenes mit der offenen Seite nach oben gerichtetes Kästchen von den Wänden abkehrt oder indem man die Königin eingesperrt hineinbringt und ein mit einer Oeffnung versehenes Brettchen darüber legt. Ueber Nacht werden sich alle Bienen zur Königin in das eingeschobene Kästchen begeben haben und können so in jede andere Wohnung geschoben werden. So braucht bei etwaiger Kopulation auch nicht eine Biene verloren zu gehen. In einem solchen Kästchen kann auch bei etwas Honig und Kandis und natürlich auch Wachsbau ein Schwärmchen mit einer Königin überwintert werden, wenn man es einem starken Stocke oben einschiebt, alle Kommunikationen zwischen beiden Theilen aufhebt und oben auch ein kleines Flugloch anbringt. Weil Leisten das Einschieben solcher Kästchen hindern würden, so hat auch dies mich bestimmt, von ihnen gänzlich abzugehen und jetzt in allen neuen Bienenwohnungen nur Fugen dafür anzubringen, die niemals hindernd in den Weg treten, vielmehr die ganze Behandlung desto bequemer machen, in je größerer Zahl sie vorhanden sind. Sie machen es möglich das Futterkästchen oder Tafeln mit Honig und Blumenmehl in jeder Höhe, also auch dicht unter dem Bau der Bienen auf zwei eingeschobenen Stäbchen anzubringen, sowie auch einen beliebigen Raum von unten abzuscheiden, indem man ein Brettchen mit scharfen Kanten in die Fugen einschiebt oder auf zwei eingeschobene Stäbchen solche Brettchen auflegt.

Die vorzüglichste Eigenschaft der oben beschriebenen Sechsbeuter ist ihre Wärme im Winter, die eine gute Ueberwinterung der Bienen zur Folge hat und daß sie sich gegen Beraubung sicher stellen lassen. Denn zusammengerückt und unten am Fuße ringsherum auch nur einige Zoll mit Erde beworfen sind sie, einmal

Digitized by Google

eingefroren, auch ohne jede weitere Verbindung nicht von einander zu trennen also auch nicht leicht zu berauben.

Der sechszehnfächerige Pavillonstock.

Wie schon erwähnt wurde, befinden sich die Bienen in der Wohnung am besten, in welcher sie gegen die beiden Extreme der Lufttemperatur, strenge Kälte und große Hitze, den besten Schutz finden. Diesen Schutz vermögen wohl gewöhnliche vom geeigneten Material verfertigte Wohnungen für einige Zeit zu gewähren, z. B. die Kälte einer Frostnacht oder die Hitze der während einiger Stunden auf dem Stocke liegenden Sonnenstrahlen nicht sogleich empfinden zu lassen. Dauert aber die Kälte sowohl als die erschlaffende Schwüle tage- oder gar wochenlang ununterbrochen fort, so werden die dicksten Massen allmählig davon durchdrungen. Bei einer um und über 20 Grad sich länger haltenden Kälte werden in den dicksten Klotzstöcken in den noch so dick gemachten Strohkörben nicht nur die Wände, sondern auch die Tafeln bis an den Sitz der Bienen mit dickem Reif überzogen, indem die Bienen aus ihrem dichten Haufen, und dies zu ihrem Vortheil, zu wenig Wärme ausströmen lassen, um das zu ersetzen, was nach allen Seiten hin entzogen wird. Nur auf die Erde wegen ihrer großen und ununterbrochenen Masse vermag die Temperatur der Luft nicht gar tief einzuwirken, so daß in einer nicht gar großen Tiefe der Wärmegrad Sommer- und Winterszeit derselbe bleibt. In und an der Erde suchen daher auch die meisten lebenden Wesen für den Winter Schutz gegen die Kälte. Hier werden auch die Bienen sowohl gegen strenge Kälte wie gegen die verführerischen Sonnenstrahlen verwahrt. In Podolien und andern Gegenden Rußlands bringt man die Bienenstöcke für 5 bis 6 Monate in große Erdgruben und hat durch lange Erfahrung dies für höchst vortheilhaft erkannt. Je länger die Bienen in der Winterruhe erhalten werden können, je weniger sie den Wechsel der Witterung empfin-

Digitized by Google

den, desto weniger verzehren sie und desto stärker werden sie das Frühjahr erleben. Auf gleiche Weise bietet im Sommer die Erde den besten Schutz gegen die Einwirkung der Hitze.

Keller und Erdhöhlen sind bekanntlich im Winter wärmer, im Sommer kühler als die äußere atmosphärische Luft. Nun kann man zwar Bienenstöcke für den Winter, da die Bienen nicht fliegen, in Keller und Erdlöcher schaffen, im Sommer verbietet sich dieses von selbst. Statt aber die Bienenstöcke in die Erde zu schaffen, könnte man vielleicht Luft von der Erdtemperatur zu ihnen herauf leiten, da es nicht auf den Ort sondern einzig darauf ankommt, welchen Temperaturgrad die Luft besitzt, welche auf die Bienen einwirkt. Wäre dies zu bewirken möglich, so würde man den Bienen, ohne sie von der Stelle nehmen zu dürfen, nicht nur den großen Vortheil des Vergrabens oder des Versetzens in ein frostfreies Lokal zuwenden, sondern auch durch Zuführung kühler Luft bei großer Hitze ihren Fleiß außerordentlich steigern und den vollkommensten Lüftungsapparat besitzen. Denn die Lüftung ist wirkungs- und zwecklos, wenn eben so heiße Luft in den Stock von außen einströmt, als die ist, welche herausgetrieben wird.

Den Zweck, die Bienenwohnungen in möglichste Kommunikation mit der Erde zu bringen, von hier aus einen im Winter wärmenden im Sommer kühlenden mäßigen Luftstrom zu bewirken, glaube ich auf die vollkommenste Weise erreicht zu haben durch die Konstruktion des eben zu beschreibenden Stockes, den ich in Ermangelung einer andern passendern Bezeichnung einstweilen meinen Pavillonstock nennen will. Es ist dies eigentlich nicht ein Stock, sondern eine Verbindung oder Zusammenstellung von vier verschiedenen unter einander ganz gleichen stehenden Kastenstöcken zu einem größeren Ganzen, einer Art Sommerhäuschen. Stehende Vierbeuter, in denen die vier Fächer eine ähnliche Lage haben, wie die vier Flügel eines Fensters, nämlich zwei oben und zwei unten, passen dazu besonders. Die Höhe, Breite und Tiefe der einzelnen

Digitized by Google

Fächer kann genau so sein, wie bei den vor beschriebenen Sechsbeutern. Die Fluglöcher jedoch werden bei diesen nicht tief im Hintergrunde, sondern gleich vorn an der Thüre in der entsprechenden Seite und in der dort bezeichneten Höhe angebracht, so daß das obere von dem untern etwa 36 Zoll zu stehen kommt. Auch die äußeren Wände brauchen bei diesen Stöcken keineswegs stark und warm zu sein, sondern können aus ganz gewöhnlichen 1 bis anderthalb Zoll starken Brettern bestehen und die den Thüren gegenüber liegende Wand kann aus quer aufgenagelten dicht zusammen gestoßenen Stücken gewöhnlicher Zollbretter gebildet werden. In dieser Wand werden der Zugluft wegen aus jedem der vier Fächer mehrere Ritze mit einer Lochsäge wagerecht eingeschnitten und zwar dicht über dem Boden einer oder auch zwei, eben so oben dicht unter der Decke, dann 6 und wieder 12 Zoll von oben, damit besonders der obere zum Honig bestimmte Raum im Sommer möglichst abgekühlt werden kann.

Die Aufstellung der vier Stöcke geschieht nun auf folgende Weise. Auf einem zwar freien, durch Gebüsch, Zäune, Mauern oder Gebäude aber gegen Winde geschützten Rasenplatze wird eine kleine viereckige etwa drei Fuß tiefe und so weite Grube gemacht, als die Stöcke äußerlich breit sind, also etwa 24 Zoll, und, damit sie nicht zufalle oder von Maulwürfen verschüttet werde, mit Steinen, Dach- oder Maurerziegeln oder, was das Beste wäre, mit gußeisernen Platten ausgelegt oder ein größeres eisernes Gefäß, etwa ein großer unbrauchbar gewordener irdener oder eiserner Topf eingesenkt. Um diese Oeffnung werden die vier Ständerstöcke mit der den Thüren entgegengesetzten mit Ritzen versehenen Seite so zusammen gestellt, daß sie einen viereckigen Raum einschließen, der gleichsam eine Fortsetzung der gedachten Erdgrube ist und, wenn von allen Seiten dicht geschlossen, einem theils unter theils über der Oberfläche der Erde befindlichen kleinen Keller gleicht. Die Stöcke können natürlich nicht auf die bloße Erde zu stehen

Digitized by Google

kommen, sondern auf untergelegte oder untergemauerte Ziegeln oder ein hölzernes Gerüst aus vier etwa 5 Fuß langen zu einer Art Kreuz (siehe Fig. 4) verbundenen Riegelstücken. Die vier Stöcke mit den Thüren nach den vier verschiedenen Himmelsgegenden gerichtet, bilden jetzt eine Art Kreuz. Um sowohl den innern kellerartigen Raum von der äußern Luft desto besser abzuschließen, als auch die einfachen kalten Wände des Stockes wärmer zu machen, brauchte man in die vier äußeren Winkel oder Ecken des Kreuzes nur Stroh, das durch vorgenagelte Leisten gehalten würde, so einzufügen, daß grade nur die vorn, dicht an den Thüren, befindlichen Fluglöcher frei bleiben. Weil aber zu dem Stroh die Mäuse freien Zutritt und darin die bequemsten Verstecke hätten, auch des schönern Aussehens und größerer Dauerhaftigkeit wegen ist es besser, die dreieckigen mit jedem beliebigen schlechten Wärmeleiter auszufüllenden Räume wenigstens durch dünne Wände vollkommen abzugrenzen und abzuschließen. Zuerst also füge man unten, in gleicher Höhe mit den Bodenbrettern der Stöcke, Brettstücke von der Form rechtwinckeliger Dreiecke ein. Um aber die darüber sich erhebenden Wände, gleichviel ob man sie aus dünnen Brettchen in stehender oder in Querlage herstellen will, bequem anzubringen, auch um den Theil der Seitenwände der Stöcke, welcher der Fluglöcher wegen frei bleiben muß, wärmer zu machen, nagle ich zollstarke aber 4 bis 5 Zoll breite Bretter oder Latten von der Länge als der ganze Stock hoch ist, auf, so daß also die Fluglöcher durch diese Latten hindurch gehen und darin eingeschnitten werden müssen. Nach vorn, wo die Thüren sind, springen diese äußerlich aufgenagelten Brettstreifen etwa einen Zoll vor zu dem Zwecke, daß man vor die vier einzelnen Thüren eine sie alle zugleich bedeckende den Schlagregen abhaltende große Thüre, einem Fensterladen gleich, dazwischen einfügen und durch Wirbel oder Nägel befestigen kann. Die großen äußeren Thüren werden nicht an Bändern befestigt, weil sie geöffnet zwei Fluglöcher bedecken und bei längeren Operationen die Bienen am Einflug hindern würden, sondern werden

Digitized by Google

nur eingestellt. Unten stehen sie entweder auf den Unterschwellen oder auf einem dazu eingerichteten Vorsprung des Bodenbrettes, den auch oben die Decke der Vierbeuter haben kann, so daß also die gemeinschaftliche Thüre zwischen die Vorsprünge der seitwärts angenagelten Bretter, dann des Bodens und der Decke so eingefügt wird, wie etwa inwendige Fensterladen zwischen die vorspringenden Fensterfutter. Die andere Kante der aufzunagelnden Bretter wird schief unter einem halben rechten Winkel abgehobelt, so daß die Fläche dieser Kante in die Richtung der herzustellenden Wand zu liegen kommt. Es muß also die schmälere Seite dieser Bretter oder Latten an den Stock, die breitere nach außen zu liegen kommen. (Siehe Figur 5.) So entstehen in den zu verbauenden Winkeln des durch die Stöcke gebildeten Kreuzes an den Wänden Absätze a. a., hinter welche man nur Brettchen von entsprechender Länge, etwa 20 Zoll, oder auch Schindeln, diese natürlich mit den Fugen nach unten gerichtet, über einander einschieben kann, bis die Wand die Höhe der Stöcke selbst erreicht hat. Oder man kann aus 2 oder 3 dünnen Brettern eine Art Laden bilden und diese nach scharf zugehobelten Kanten hinter die gedachten Vorsprünge schieben. Jeder Bau nimmt sich aber schöner aus, wenn er am Fuße, wie z. B. jeder Ofen, etwas umfangreicher ist. Bei dem in Rede stehenden Bau hat dies auch den Nutzen, daß ihm die Erdtemperatur desto mehr zu Gute kommt, je größer seine ganze Grundfläche ist. Wird der schiefe Sims, wo der Umfang sich vermindert, grade unter den unteren Fluglöchern angebracht, so haben die Bienen auch einen sehr bequemen Anflug.

Es wird also zuerst ein etwa 5 Zoll längeres (also 25 Zoll langes) Brett unten in jedem Winkel angepaßt. Es muß so breit sein, daß es bis gegen die unteren Fluglöcher hinaufreicht, also etwa einen Fuß. Ueber dieses kommt nun das den Sims bildende schiefe Anflugbrett und erst über diesem erhebt sich die vorbeschriebene, hinter die Brettvorsprünge einzufügende Wand, wobei zu be-

Digitized by Google

rücksichtigen ist, daß die anschlagende Feuchtigkeit nirgends einfließen kann, sondern nach auswärts gehörig abgeleitet werde. Vor Herstellung der ganzen Wand stopfe man den Raum am Fuße, wo er weiter ist, schon jetzt mit Hobelspänen, Sägemehl, Flachsabgängen, Moos, Stroh u. dgl. aus, vermenge es aber unten mit Asche oder sonst etwas, was die Ameisen abzuhalten geeignet ist, weil sich diese hier leicht einnisten könnten. Der übrige obere Raum kann auch später von oben ausgefüllt werden. Unter die oberen Fluglöcher werden des bequemeren Einflugs wegen gleichfalls Brettchen schief angenagelt. Zur vollkommenen Abschließung sowohl des mittleren viereckigen als der ausgestopften vier dreieckigen Räume wird oben eine große runde oder achteckige Brettscheibe aufgelegt, die zugleich das Dach trägt und mit bildet. Es kann dieses runde oder kuppelähnliche Dach entweder von Schindeln oder Brettern und theilweise von Blech gemacht werden. Giebt man wenigstens oben in der Mitte eine größere Eisenblech- oder Zinkplatte, so braucht das Dach nicht so hoch gemacht zu werden und man erspart etwas an Brettern. Ein Anstrich mit Firniß oder Oelfarbe vermehrt nicht nur das schöne Ansehen, sondern auch die Dauerhaftigkeit sowohl des Daches als aller übrigen äußern Wände. Ueber die zu wählenden Farben ist schon oben das Nöthige gesagt worden.

Ein solcher Stock, auf einem freien schönen Rasenplatze aufgestellt, gewährt einen wahrhaft reizenden Anblick, namentlich, wenn die Bienen, nach allen Richtungen ausfliegend und anfliegend in voller Thätigkeit sind. Aber nicht minder groß ist seine Zweckmäßigkeit nach jeder Beziehung hin. Er ist wohlfeil und leicht herzustellen, weil es dazu keiner auserlesenen Bohlen sondern ganz gewöhnlicher Bretter bedarf, da die dicke Schicht wärmenden Materials, welche an die Wände äußerlich kommt, sie wärmer macht, als die dickste Strohwohnung sein kann und sie würden aus Töpferthon bereitet und aus Kacheln zusammengesetzt oder dünnen Ziegeln aufgeführt nach meiner Ueberzeugung noch hinreichend warm

Digitized by Google

sein. Denn für den Winter kann man den Fuß des Stockes mit einer Satzwand von Streu, Laub, Flachsschiefern u. dgl. bis unter die unteren Fluglöcher umgeben, ja man könnte den ganzen Stock mit Stroh oder Schilf einhüllen, ihn förmlich vergraben, da es den Bienen an Luft von dem innern Raume aus nicht fehlen würde, wohin man außer den gedachten Ritzen ein förmliches Ausgang- um nicht zu sagen Flugloch, aus jedem Fache anbringen könnte. Damit die des Lüftens wegen zufällig dort ausgehenden Bienen nicht hinunter stürzten und verloren gingen, könnte durch ein Gitter von Drath oder Weidenruthen verhindert werden. Eine solche für den Winter gegebene und erst dann zu entfernende Einhüllung, wenn die Luft allgemein warm ist, würde jedenfalls außerordentlich vortheilhaft sein. Denn von den nutzlosen Ausflügen vom Dezember bis März lassen sich die Bienen, wenn anhaltende Wärme eintritt, nur durch die Finsterniß abhalten. Ein wenn auch verkleinerter Ausgang muß den Bienen stets offen stehen, daß sie, zufällig sich enthäufend, auf den Stock herauskommen können. Finden sie es finster, so locken sie sich alsbald zur Ruhe zusammen, während sie sich abgesperrt sehend, in immer größeren Aufruhr gerathen, sich mit Gewalt hervordrängen und endlich zu Tode martern würden. Doch auch ohne jede Einhüllung werden die Bienen mehr die Temperatur von Innen als von Außen empfinden und von den Veränderungen der atmosphärischen Luft wenig gewahrwerden. Ich fand sie auch an den kältesten Wintertagen so ruhig und lautlos, wie andere Bienenstöcke bei ein paar Wärmegraden. Um die Bienen allen äußern Einflüssen möglichst zu entziehen, verenge ich nicht nur das Flugloch, sondern stelle in jedes Fach, nachdem ich die drei vordern Tafeln herausgenommen habe, eine kleine Strohmatte oder eine Strohschicht so ein, daß sowohl die Luft als die Bienen vom Flugloche aus erst durch einen hinter demselben an der Wand befindlichen Ritz in ihren Bau und ihr Lager gelangen.

Um die Bienen desto länger in das Frühjahr hinein in Ru-

Digitized by Google

he zu erhalten, könnte man vielleicht in die unter dem Stocke befindliche Erdgrube Eisstücke oder auch Schnee bringen, also einen kleinen Eiskeller daraus machen, sowie man auch durch eingebrachte erwärmte Steine oder Ziegeln die Temperatur wiederum beliebig erhöhen könnte. Für diesen Fall müßte aber von der einen Seite zu jener Grube ein Kanal oder Graben führen, dessen Ausgang leicht zu verstopfen wäre. Wollte man aber, vielleicht im Frühjahr bei beginnender Brutzeit, die Bienen dem Einflusse der Erdtemperatur ganz entziehen, so wäre es nur nöthig, auch den innern Raum mit einem schlechten Wärmeleiter, etwa mit Stroh oder Heu auszufüllen. Um dies bequem ausführen, auch die von den Bienen mit Harz verstopften Ritze bequem wieder frei machen zu können, habe ich mir den Zutritt zu dem innern viereckigen Raume auf die Art möglich gemacht, ohne das Dach aufheben zu dürfen, daß ich auf der einen Seite statt eines Vierbeuters zwei Doppelstöcke über einander stellte, die zusammen genau einem Vierbeuter gleichen. Die beiden Latten, welche die in den Ecken angebrachten Wände halten, auch das Dach stützen, sind nur an den untern Doppelstock angenagelt, und der obere eine Kleinigkeit äußerlich schmälere läßt sich ungehindert hervorziehen und wieder einschieben und dient so gleichsam als Thüre zu dem oft erwähnten Raume, um in seltenen Fällen nachzusehen und das etwa Nöthige zu besorgen.

Wie wohl sich die Bienen bei großer erschlaffender Hitze in den beschriebenen Wohnungen befinden müssen, bedarf kaum einer Erwähnung. Während andere müssig vorliegen, fahren sie im fleißigen Eintragen und Arbeiten gleichmäßig fort und arbeiten, wie in allen kühlen Stöcken, ganz besonders auf Vermehrung der Honigvorräthe hin, wogegen die in warmen Wohnungen nur mit der Brut sich immer weiter ausbreiten. Wegen der starken Abkühlung des obern Honigraumes wird sich die Königin nicht leicht hierher versteigen und ich glaube sie noch sicherer davon dadurch abzuhalten, daß ich statt des an den Durchgängen nach oben be-

Digitized by Google

findlichen Belagsbrettchens für den Sommer Eisenblech oder Stücke gezogenen Eisens gebe, welche in den mittleren Kühlraum durch die Ritze etwas vorspringen und als gute Wärmeleiter ihrer ganzen Länge nach sich kühl halten werden.

Statt vier Vierbeuter könnte man auch vier Sechsbeuter, jedoch solche, welche zwei Fächer neben einander in drei Stockwerken enthalten, zusammen stellen und so einen um die Hälfte höheren Pavillonstock für 24 Bienenvölker erhalten. Die Fluglöcher der Fächer des obersten Stockwerkes müßten dann aber möglichst hoch, die des untern möglichst niedrig, die des mittleren in der Mitte angebracht werden, damit eines von dem andern soweit als möglich zu stehen komme. Die Stöcke müßten dann aber gegen zwei Fuß höher gemacht werden und die oberste Reihe wäre vom Boden aus nicht mehr so bequem zu behandeln. Sechzehn für mich und für die Bienen bequeme Wohnungen sind mir lieber als 24 weniger bequeme, und auch jene Zahl Bienenstöcke bildet schon einen mäßigen Bienenstand, zu dessen Aufstellung bei gewöhnlichen Wohnungen eine Hütte erforderlich wäre, die wahrscheinlich allein mehr kosten würde, als ein solcher beschriebener Pavillonstock, welcher den Stand, die Bienenwohnungen, das zweckmäßigste Ueberwinterungslokal und den wirksamsten Lüftungsapparat, Alles unter Einem, in sich enthält, also Alles dieses entbehrlich macht, wenig Platz einimmt, und dabei einem Garten zur wahren Zierde gereicht.

Ein solches Bienenhäuschen läßt sich auch bei etwaigen Wohnungsveränderungen leichter fortschaffen, als eine gewöhnliche Bienenhütte, da es nur aus seinen Theilen zusammengefügt ist und höchstens die wenigen Brettchen unter den Fluglöchern angenagelt sind. Die Fortschaffung könnte noch erleichtert und dann selbst Wanderbienenzucht damit betrieben werden, wenn statt der Vierbeuter überall zwei übereinander gestellte Doppelstöcke genommen würden, welche sich durch die zu beiden Seiten angebrachten und allenfalls

Digitized by Google

mit Holzschrauben angezogenen Latten zu einem Ganzen leicht verbinden lassen.

Wer jedoch in Stöcken, die meiner Methode angepaßt sind, regelmäßig Wanderbienenzucht betreiben will, wird sich am besten an die liegenden Doppelstöcke halten, in denen nämlich die beiden Fächer der ganzen Länge nach neben einander liegen, und die in meiner „Theorie und Praxis" durch die Fig 5 u. 6 veranschaulicht werden. Den obersten der drei oder vier über einander gestellten Doppelstöcke kann ein doppelter Thorstock bilden, dem sich seiner gewölbten Decke wegen das Dach besser aufsetzen läßt oder auf dessen Thürbogen sich die drei das Dach bildenden Bretter selbst nageln lassen, so daß man sich besondere Sparren- oder Kniehölzer erspart. (Fig. 2.)

Die vierbeutigen Lagerstöcke, von denen sich zwei oder drei auch sehr bequem über einander setzen lassen, mache man, da sie nur von einer Seite zugänglich sind, nicht zu tief und lieber fast eben so hoch. Zwanzig Zoll tief, 18 Zoll hoch und 9 bis 10 Zoll breit scheinen sie am angemessensten. Zwölf Zoll von unten kann der Brut-, 6 Zoll der Honigraum hoch sein.

Was die in meiner Bienenschrift weiter besprochene etwas complicirte Zusammenstellung zweier und mehrerer Bienenwohnungen zu einem größeren Ganzen betrifft, so wird diese durch die vorbeschriebene viel zweckmäßigere Verbindung modificirt und unnöthig gemacht.

Die versprochenen Versuche mit Lehmstöcken habe ich noch nicht gemacht. Denn bald nach dem Erscheinen meiner Schrift sind meine Bienenstände von der schrecklichen, von dem Bienenpfleger einzig zu fürchtenden Faulbrutseuche heimgesucht worden, so daß ich, nur bemüht, meine bewährten Bienenwohnungen wieder zu besetzen, nicht sonderliche Lust hatte, Schwärme Versuchen zu opfern. Doch zweifle ich nicht, daß Stöcke von Thon oder Lehm, gebrannten sowohl als ungebrannten, nach Art des Pavilloys aufgeführt sich als zweckmäßig bewähren werden. Die Fugen zwischen den natürlich mit der schmalen Seite auf einander

Digitized by Google

zu stellenden Ziegeln würden zum Einschieben der Stäbchen dienen können. Indessen würden wenigstens die den benachbarten Fächern gemeinschaftlichen Wände, an welchen die beiden Völker der gegenseitigen Erwärmung wegen so gern ihr Winterlager nehmen, von Brettern zu machen sein. Da sich die leeren Räume oberhalb wie unterhalb des Winterlagers der Bienen mit Stroh oder sonst einem schlechten Wärmeleiter ausfüllen lassen, die Wärmeleitung der hinteren Wand sogar bezweckt wird, vorn eine oder gar zwei Thüren Schutz verschaffen, die äußere Seitenwand aber durch die außerhalb daran stoßende Schicht warmhaltenden Materials ebenfalls nicht viel Wärme entweichen lassen kann, so werden die Bienen im Winter wenigstens eben so warm sitzen, als in jeder andern Wohnung, im Sommer aber sich vorzüglich wohl darin befinden, da die hintere Wand auch ohne Luftzug, die Hitze eben so fortwährend mildern, wie sie im strengen Winter, was der Wohnung von Außen an Wärme entzogen wird, fortwährend durch Heraufleitung der Erdwärme ersetzen wird. Sollte ein Bienenfreund einen derartigen Bau in etwas größerem Umfange aufzuführen Willens sein, so könnte er ihn etwa für 36 Bienenvölker auf die Art herstellen, daß er sechs Sechsbeuter natürlich nicht um einen viereckigen, sondern regelmäßig sechseckigen Raum errichtete, ähnlich wie auf den von den Bienen gebauten Tafeln an jede ihrer sechseckigen Zellen sechs andere mit einer Seite anstoßen. Es müßte aber einem solchen Bau ein verhältnißmäßig größerer Umfang gegeben werden, damit die Fluglöcher, deren statt acht jetzt zwölf in demselben Stockwerke sich befinden, immer gehörig weit, gegen zwei Fuß, von einander kommen. Daß die Stöcke mit den hinteren Ecken an einander stoßen, ist gar nicht nothwendig, sie können, um einen größeren Umfang zu gewinnen, auch einige Zoll von einander abstehen, da sich der Abstand durch Latten, Bretter, Lehm und anderes Material ausfüllen und so der innere Raum umgrenzen läßt. Statt des einen Sechsbeuters könnte auch ein Thürfutter mit einer Doppelthüre, einer äußeren

Digitized by Google

und inneren angebracht werden, durch welche man bequem in den inneren Raum gelangen, durch Glasscheiben die Bienen beobachten, durch gewisse Oeffnungen Futterkästchen einschieben, die Stöcke reinigen, allenfalls auch Honig entnehmen könnte, natürlich beim Kerzenlicht, da des Tageslichtes durch die Thüröffnung wohl zu wenig eindringen würde. Das Füttern ist ohnehin besser nach eingetretener Dunkelheit oder Abends vorzunehmen, damit keine Biene mehr abfliege und verloren gehe, was in der Dämmerung noch häufig geschieht. Daß dann, um alle diese Verrichtungen bequem vornehmen zu können, über der Erdgrube eine Art Gitter von Eisenstäben oder Latten anzubringen wäre, auch daß die beiden Thüren sowohl bei großer Kälte als großer Hitze sorgfältig geschlossen werden müßten, allenfalls der Zwischenraum noch mit Stroh auszufüllen wäre, bedarf kaum einer Bemerkung. Auch versteht es sich von selbst, daß unter der als Decke aufgelegten Brettscheibe, wo sie nicht dicht aufliegt, alle Ritze zu verstopfen sind, auch diese Decke selbst durch theilweises Ausfüllen des hohlen Raumes unter dem Dache möglichst warm gemacht werden muß, damit nicht zuviel Wärme nach oben verloren gehe oder gar die warmen Dünste an der kalten Decke tropfbar werden und Feuchtigkeit erzeugen.

Ueber die innere Vorrichtung der Bienenwohnungen.

In dem Vorhergehenden ist das Aeußere der Bienenwohnungen, das Material, die Art ihrer Herstellung und Zusammensetzung besprochen worden. Je nachdem in der Gegend das eine oder andere Material leichter zu haben ist, je nachdem entweder Gartenbienenzucht getrieben wird oder Wanderungen mit den Bienenstöcken unternommen werden, mag der eine Bienenwirth diese, der andere jene Art der Bienenwohnungen wählen. Die innere Einrichtung und Vorrichtung derselben bleibt indessen immer dieselbe welche darin besteht, daß etwas höher als in der Hälfte der Höhe

Digitized by Google

der ganzen Wohnung ein Rost von soviel Stäbchen, als Wachstafeln gebaut werden können, in die zwei einander genau gegenüber liegenden Fugen eingeschoben werden. Damit diese zollbreiten und ¼ Zoll dicken Stäbchen die erforderliche Entfernung von ⅜ Zoll von einander behalten und sich nicht vorschieben, haben viele Bienenfreunde vorgeschlagen, sie in zollange und ½ Zoll von einander entfernte Einschnitte einzulassen. Dies würde aber das Herausnehmen der Tafeln sehr erschweren, weil sie erst gehoben und dann erst nach der Seite gewendet werden könnten, wobei sie, weil vielleicht noch nicht ganz gelöst, abgebrochen werden könnten. Auch kann eine dickere Honigtafel, die man statt einer dünnen vielleicht einstellt, nicht so herangeschoben werden, da sie mehr Platz erfordert. Man muß es also ganz in seiner Gewalt haben, jede Tafel beliebig weit vor- und zurückschieben zu können, was bei vorhandenen Einschnitten nicht möglich wäre. Zweckmäßiger wäre es, wenn man einmal den Stäbchen eine feste Lage zu geben wünscht, an beiden Enden kleine ¼ Zoll betragende Absätze zu lassen, d. h. die Stäbchen ursprünglich 1½ Zoll breit zu machen und dann in der Mitte zu beiden Seiten ¼ Zoll auszuschneiden. So würden die Stäbchen, mit diesen Absätzen an einander stoßend, in der Entfernung eines halben Zolles von einander gehalten und niemals sich zusammen schieben. Zwei in die eine Kante eines jeden Stäbchens eingeschlagene einen halben Zoll vorstehende Stifte würden denselben Dienst leisten. Ich finde dieses Alles nicht nöthig, da die ordentlich eingefügten Stäbchen von den Bienen bald etwas angekittet und die daran hängenden Tafeln angebaut werden, daß ein Verschieben derselben selbst beim Verführen der Stöcke nicht leicht möglich wird. Die Bienen bauen die Stäbchen auch an die Brettchen, womit man den ganzen Stäbchenrost belegen muß, um die Bienen von dem oberen Raum einstweilen abzuhalten, nur gar zu fest an, daher es besser ist, diesen Belag aus mehrern schmälern Brettchen zu bilden, die sich einzeln besser

Digitized by Google

entfernen lassen, als wenn ein Brettchen von der vollen Breite der Wohnung aufgelegt wurde.

Damit die Bienen die Tafeln genau mitten an den Stäbchen bauen, muß man die geringe Mühe sich nicht reuen lassen, ein jedes vorher mit einem kleinen Anfange, wenigstens einem zollbreiten Streifen einer Wachstafel, zu versehen. Dies braucht nur ein für allemal zu geschehen. Nimmt man die Tafeln einst mit Honig gefüllt heraus, so braucht man nur einen kleinen Anfang am Stäbchen seiner ganzen Länge nach zu lassen, kann den darin befindlichen und daran hängenden Honig jungen Stöcken ablecken lassen und dann die Stäbchen zum künftigen Gebrauche aufbewahren. Man habe aber Acht darauf, daß die Wachsmotte, besonders die kleinere Art, das daran befindliche Wachs nicht zerfresse. Man schichte sie nicht aufeinander, besonders an einem warmen dumpfigen Orte. Im Bienenstocke selbst, etwa in den unteren Fugen der Wohnung eines stärkeren Bienenvolkes eingeschoben, würden sie im Frühjahr und Vorsommer, da die Gefahr der Zerstörung durch Motten am größten ist, am sichersten aufbewahrt werden.

Ich bin oft mündlich und schriftlich darüber gefragt worden, wie überhaupt die leeren Wachstafeln am besten vor den Motten zu verwahren sein. Man schichte sie nicht auf einander auf, sondern stelle sie einzeln an einen möglichst kühlen und luftigen Ort hin oder hänge sie auf. Das Beste aber ist, sie nicht lange liegen zu lassen, sondern sobald als möglich zu verwenden. Hängt man sie, nachdem man sie an die Stäbchen befestigt hat, den alten Stöcken seitwärts, oberhalb oder unterhalb ein, so werden sie hier nicht nur rein gehalten, sondern auch von den Bienen noch fester angebaut. Geringe Beschädigungen haben auch nichts zu bedeuten, da die Bienen sie leicht wieder ergänzen und ausbessern. Um in den Wachstafeln enthaltene Mottenbrut zu entfernen und zu zerstören, ist ein gewisser Hitzegrad das einfachste Mittel. Diesem werden die Wachstafeln leicht dadurch ausgesetzt, daß man sie in die Sonne legt; nur muß man darauf achten, daß die Wachstafeln nicht

Digitized by Google

schmelzen, was bei stark brennenden Sonnenstrahlen sehr schnell geschehen kann.

Um sich möglichst viel leere Tafeln zu verschaffen, kann man im Frühjahr bei beginnender Höschentracht den Bau der Stöcke von unten ziemlich stark, bis auf die Brut, beschneiden. Obschon dieses viele Bienenzüchter widerrathen, so hat mich vielfache Erfahrung belehrt, daß dieses scharfe Beschneiden nicht nur unschädlich, sondern sogar nützlich ist, daß die Bienen dann viel fleißiger sind, die Brut besser gedeihet, und ein beschnittener Stock den gleich starken aber unbeschnitten gelassenen gewöhnlich übertrifft. Es hat das Beschneiden bis an die Brut auch den Nutzen, daß man eine ewaige Fehlerhaftigkeit eines Stockes eher bemerkt, wenn man z. B. keine gute Brut findet, der Stock auch seinen Bau zu ergänzen keine Anstalt macht, während andere Stöcke schon ihre Bruttafeln verlängert haben.

Ich pflege auch im Sommer die getheilten Stöcke oder Mutterstöcke zu beschneiden, wenn fast alle Brut ausgelaufen ist und gewinne so wieder eine Menge Wachstafeln, die ich für die späteren Trieblinge und Nachschwärme mit Nutzen sogleich verwenden kann. Solche Tafeln, die bereits zur Brut gedient haben, den jungen Stöcken seitwärts einzuhängen, ist deshalb vortheilhaft, weil dadurch ihr Bau, der seiner Zartheit wegen für den Winter etwas kühl ist, viel wärmer gemacht wird. Ich beschneide den Bau mancher Mutterstöcke schon zu der Zeit, wenn sich die zuerst ausgeschlüpfte Mutter vernehmen läßt und gelange so zu einer Menge junger im Auslaufen begriffener Mütter, z. B. in Klotzbeuten. Die in den Tafeln noch häufig befindliche Bienenbrut ist nicht verloren, wenn man die Tafeln wieder alsbald einem andern Stocke einstellt. Mutterstöcke mit zu altem Bau können zu der Zeit, wenn die meiste Brut ausgekrochen ist, am besten verjüngt werden, indem man die Tafeln bis auf den oben befindlichen Honig verkürzt, oder, wenn Hoffnung vorhanden ist, daß sich die Bienen noch gehörig anbauen werden, ganz ausschneidet.

Digitized by Google

Auch hier hat wenigstens ein mäßiges Beschneiden des Baues den Nutzen, daß man es eher bemerkt, wenn die junge Königin verloren gegangen wäre. Der Stock baut dann entweder gar nichts an oder nur Drohnenzellen, während, wenn die Mutter vorhanden und fruchtbar geworden ist, bei gehöriger Volksstärke die Bruttafeln ordentlich ergänzt und auch alsbald mit guter Brut besetzt werden.

Bei diesem Beschneiden oder gänzlichen Ausschneiden der abgetriebenen oder auch nur ihrer Mutter beraubten Stöcke habe ich in den vielen hundert Fällen niemals Drohneneier oder Maden in den Brutzellen gefunden, was schon evident mir beweisen würde, daß die Königin auch die Drohneneier legt, wenn ich sie nicht schon mehr als zwanzigmal dabei beobachtet hätte.

Schwärme und Ableger.

In meiner in der „Theorie und Praxis" ausgesprochenen Ansicht, was natürliche und künstliche Schwärme betrifft, bin ich durch die Erfahrungen der letzten Jahre nur noch mehr bestärkt worden. Ableger geben den freiwilligen Schwärmen in keiner Beziehung nach, und da sie zu jeder beliebigen Zeit gemacht werden können und auf vernünftige Weise gebildet sicher gerathen, so sind sie den unsicheren Schwärmen unbedingt vorzuziehen. Wer namentlich seinen Bienenstand vermehren, entstandene Lücken ausfüllen will, wäre ein Thor, schwarmfähige Stöcke ungetheilt zu lassen und nicht nur den größeren Ertrag, den er gewinnen könnte, sondern auch das Kostbarste, die Zeit, ganze Jahrgänge zu verlieren, ehe er zu der gewünschten Zahl von Bienenstöcken kommt. Schreitet er bei Zeiten zum Abtreiben, so wird er, wenn er die Mutterstöcke nicht zu sehr schwächt, sondern zu den Trieblingen lieber Bienen aus andern Stöcken zuschüttet, auch freiwillige Schwärme, nämlich Nachschwärme desto sicherer erhalten, wenn er es nicht vorzieht, durch nochmalige Theilung des Mutterstocks den Nachschwärmen vorzukommen. Das einzige Unbequeme beim Abtreiben ist, daß

Digitized by Google

man den Triebling, um den Mutterstock auf seinem alten Platze stehen lassen zu können, auf einen entfernten Stand schaffen muß. Obschon dies eine Kleinigkeit ist, hat es doch für den, der nur einen Stand besitzt, auch keine Gelegenheit hat, mit einem Freunde in der Nachbarschaft die Trieblinge auszutauschen, seine unangenehmen Umstände. Ließen sich diese nicht vermeiden? O ja. Wenn es gelingt, den abgetriebenen Schwarm, nachdem er auf dem Siebe oder im Transportkästchen einige Zeit ruhig zugebracht hat, zum Auffliegen und Herausschwärmen zu veranlassen, wobei die Königin der Sicherheit wegen eingesperrt bleiben kann, so haben die Bienen von ihrer bisherigen Wohnung für immer Abschied genommen und können in demselben Garten in jede beliebige Wohnung gethan werden, wie jeder freiwillige Schwarm. So wie nämlich der am Baume hängende Schwarm nach kürzerem oder längerem Verweilen, je nachdem sein Zustand mehr oder weniger erträglich ist, endlich auffliegt, so thut es auch ein Triebling. Zwei derselben habe ich durch brennende Sonnenhitze, der ich sie aussetzte, in kurzer Zeit zum Herausschwärmen veranlaßt. Durch unangenehme ihnen widerliche Gerüche ließe sich dies vielleicht noch eher und sicherer erreichen. Durch eine Portion einem wirklichen Schwarme entnommener und einem andern Volke beigegebener Bienen läßt sich auch diesem die Schwarmlust und Schwarmhitze beibringen und dasselbe zum Herausschwärmen veranlassen. Ein Volk, das einige Zeit eingesperrt war und sich etwas erhitzt hat, pflegt bei nächster Gelegenheit sehr gern aufzufliegen und heraus zu schwärmen. Damit aber die Bienen, statt als Schwarm sich in die Luft zu erheben, nicht blos sich zerstreuen und auf den Mutterstock begeben, müßte dieser einstweilen verstopft oder bei Seite gestellt und dagegen der Triebling mit dem Gefäße, in dem er sich befindet, auf dessen Stelle gebracht werden, damit die aufgeflogenen Bienen sich wieder sammeln. Obschon die Schwarmlust von der Kräftigkeit der Mutter und ihrer Ungeduld vorzugsweise abhängt, so glaube ich doch, daß es durch

Digitized by Google

das eine oder andere Mittel in den meisten Fällen gelingen dürfte, den Zweck zu erreichen. Möchten diejenigen Bienenfreunde, die sich dafür besonders interessiren, hierüber verschiedene Versuche anstellen; zu diesen will ich durch das Gesagte nur Veranlassung gegeben haben.

Hat man seine Bienen in einfachen Wohnungen, als Körben, Klotzbeuten oder Kasten, die so weit von einander stehen, daß noch ein Stock dazwischen aufgestellt werden kann, so ist das Fortschaffen des Trieblinges auf einen entfernten Stand ebenfalls nicht nothwendig, indem man dem Trieblinge und dem Mutterstocke die Hälfte des alten Platzes giebt, oder auch den Triebling auf den vollen Platz des Mutterstockes, diesen aber auf die Stelle eines andern starken nicht bequem abzutreibenden Stockes stellt. Der letztere kann entweder darneben oder auch auf jeden andern beliebigen Platz gestellt werden. Der abgetriebene bekommt auf diese Art durch Zuflug viel Volk und liefert nach 14 Tagen ziemlich sicher einen oder mehrere schöne Nachschwärme. So sehr sonst das Verstellen zu widerrathen ist, so ist es hier doch gefahrlos, weil die Königin nicht umgebracht oder verstümmelt werden kann, da keine vorhanden ist. Auch sind die Bienen durch den Verlust der Königin so in Verlegenheit gebracht, daß sie nicht daran denken, die zufliegenden feindlich anzufallen.

Auch bei den mehrfächerigen frei im Garten stehenden Stöcken habe ich eine ähnliche Theilungsart schon mit günstigem Erfolge angewendet, namentlich bei Doppelstöcken.

Nachdem ich von den zu theilenden Völkern die Trieblinge erhalten hatte, indem ich die Mutter mit einem Theile des Volkes entweder in den obern noch leeren oder vorher entleerten Raum trieb oder sie auf den einzelnen Bruttafeln suchte und dann eine angemessene Menge Bienen dazu schüttete, besetzte ich damit die entsprechenden Fächer einer andern ganz gleichen leeren Wohnung und stellte dann beide Stöcke so auf, daß die vom Felde kommenden Bienen sich zur Hälfte auf den alten, zur Hälfte auf den neuen

Digitized by Google

Stock schlugen, indem, während der alte Stock etwas nördlich von der früheren Stelle gerückt wurde, der neue südlich zu stehen kam oder umgekehrt. Doch kann der neue die Trieblinge enthaltende Stock dem alten Platze etwas näher zu stehen kommen, damit ihm mehr Bienen als dem alten zufliegen. Denn dieser erhält durch die zahlreiche täglich auslaufende Brut fortwährend Verstärkung, während bei den Trieblingen erst nach drei Wochen Brut auszukriechen beginnt, binnen welcher Zeit ein großer Theil der vorhandenen Bienen sich verloren haben wird.

Obschon ein guter Stock außer einem Triebling oder Schwarm auch noch einen auch zwei Nachschwärme geben und dabei immer noch ein guter Zuchtstock bleiben, in guten Jahren wohl auch noch einige Pfund Honig abgeben kann, so bleibt er doch wegen der längeren Unterbrechung des Brutansatzes gegen einen der Königin nicht beraubten starken Stock sehr zurück. Dem letzteren kann man bei anhaltender die Brut begünstigender Witterung allwöchentlich einen mäßigen Schwarm Bienen entnehmen, ohne ihn sonderlich zu schwächen, da ihm zehn, fünfzehn und mehrere Tausende junger Bienen in dieser Zeit wieder auslaufen. Es ist daher vortheilhafter, solche Stöcke, in denen die Brut wegen eines schönen von Drohnenwaben freien Brutlagers besonders gut gedeiht, ihrer Königin nicht zu berauben oder ihnen, wenn dies geschehen ist, so schnell als möglich wieder zu einer solchen zu verhelfen. Das Zusetzen einer schon befruchteten Königin ist allerdings das Sicherste, weil sie der Gefahr, beim Befruchtungsausflug verloren zu gehen, nicht mehr ausgesetzt ist. Geschieht dieses Zusetzen binnen acht, auch vierzehn Tagen, da noch viele bedeckte Brut in den Zellen steht, so wird die neue Königin Alles aufbieten, um die dazwischen leer gewordenen Brutzellen zu besetzen und alle Lücken auszufüllen. Es ist dies ein Mittel die Fruchtbarkeit der Königin auf das Doppelte und Dreifache zu steigern. Bei meinen Stöcken habe ich hierzu ein einfaches Mittel darin, daß ich

Digitized by Google

hinter die erste oder zweite Bruttafel eine oder zwei leere einschiebe, oder eine Bruttafel aus einem andern Stocke vorhänge. Ist sonst das Volk stark genug, um die Tafeln auch nur mäßig zu belagern, so wird die Königin in kurzer Zeit die zwischen liegenden Tafeln mit Eiern besetzen, die man allenfalls weiserlosen Stöcken, Ablegern oder Mutterstöcken, die noch keine fruchtbare Königin haben, zum Ausbrüten einstellen kann.

Fügt man einem abgetriebenen oder auch nur der Königin beraubten Stocke, nachdem er seinen Zustand bemerkt hat, eine dem Ausschlüpfen nahe Weiserzelle ein, so ist die Unterbrechung des Brutansatzes auch nur kurz; und da solche Stöcke mit einer diesjährigen Königin gewöhnlich keine Drohnenbrut mehr ansetzen und auch an das Schwärmen nicht denken (es sei denn, daß sie eigene Mutterzellen angesetzt und diese nicht aufgebissen hätten, in welchem Falle die in der Zelle eingefügte Königin binnen wenigen Tagen herausschwärmt, was jedoch selten geschieht) so werden sie vorzügliche Honigstöcke und wegen der Jugend der Königin und der Stärke des Volkes für das nächste Jahr vorzügliche Zuchtstöcke.

Mit den bedeckten Weiserzellen läßt sich sehr Vieles erreichen. Es ist vortheilhafter die fruchtbaren Mütter zu den Ablegern aus diesen zu gewinnen, als sie starken Völkern zu nehmen und dadurch zu bewirken, daß nun täglich Tausende von Brutzellen unbesetzt bleiben, die sonst würden besetzt worden sein. Dem einen und dem andern Stocke muß man von Zeit zu Zeit allerdings die Königin nehmen, um stets Weiserzellen zu erhalten; man nehme sie aber lieber den mittelmäßigen Stöcken, bei denen das Ausfangen auch leichter ist, namentlich solchen, welche zur Erzeugung vieler Drohnen geneigt sind, da es einmal ausgemacht ist, mögen die Gegner dagegen einwenden, was sie wollen, daß nach Entfernung der Königin ebenso dem Ansatze der Drohnen- als Bienenbrut Einhalt gethan wird. Damit möglichst viele Weiserzellen angelegt werden, füttere man die Bienen, besonders bei eintretender ungünstiger Witterung, einige Tage fleißig und benütze dann auch mög-

Digitized by Google

lichſt alle angeſetzten Mutterzellen. Man warte, namentlich bei etwas ſchwächeren Stöcken, nicht etwa, bis eine Königin ausgelaufen iſt, was ſchon am elften Tage erfolgen kann; man könnte leicht alle übrigen Zellen ſchon aufgebiſſen finden. Kann ich die Zellen nicht für jüngſt abgetriebene Stöcke oder ſolche, denen beim Ausflug die junge Königin verloren ging, benützen, ſo vertheile ich Bruttafeln und die darauf ſitzenden Bienen in ſo viel Wohnungen, als Weiſerzellen oder wenigſtens als Bruttafeln mit Weiſerzellen vorhanden ſind. Die alten Bienen fliegen allerdings beim nächſten Ausfluge auf ihren frühern Platz und der Stock wird faſt ſo ſtark als er vor der Theilung war, beſonders wenn man ihm für die entnommenen Bruttafeln andern Stöcken entnommene Scheiben einhängt. Weil aber die abfliegenden Bienen durch auslaufende junge erſetzt werden, die ſich natürlich an die neue Stelle halten, ſo erhält man doch ein zwar ſchwaches aber ſelbſtſtändiges Völkchen, das man, wenn die Mutter glücklich befruchtet wird, durch beigetriebene Bienen oder eingeſetzte Bruttafeln verſtärken und eingefügte Honigwaben ausſtatten kann. Beſſer iſt es allerdings noch, die Verſtärkung ſogleich vorzunehmen und ich pflege auf den Stand, auf den ich eine ſolche Vertheilung vorzunehmen beabſichtige, einen ſtarken Triebling mitzunehmen, dem ich einige Schachteln Bienen zur Verſtärkung der aus Brut und Weiſerzellen gebildeten Ableger entnehmen kann. Die Bienen allerdings, welche bisher im Beſitz einer fruchtbaren Mutter waren, wollen ſich bei einer bloßen Weiſerzelle nicht recht beruhigen; weit eher thun ſie es, wenn aus einem andern Stocke auch eine Tafel mit junger noch unbedeckter Brut mit eingefügt wird. Sind ſie erſt durch eine Nacht im Stocke geweſen, ſo iſt vollkommene Ruhe hergeſtellt und durch eine kurze Zeit bis zum Einbruch der Nacht könnte man etwa durch eine vor dem Flugloch befeſtigte ſogenannte Bienenhaube oder ſonſt ein kleines Sieb die Bienen hindern ſich im erſten Aufruhr zu zerſtreuen und vielleicht auf andere Stöcke zu ſchlagen.

Digitized by Google

Bei gewöhnlichen einfachen Stöcken wäre das Dunkelstellen das einfachste Beruhigungsmittel. Wenn die Königin noch in der Zelle sich befindet, ist für sie bei der Verstärkung keine Gefahr, wogegen die bereits ausgelaufene junge Mutter, selbst wenn sie schon befruchtet ist, in großer Gefahr schwebt und die Verstärkung dann mit Vorsicht, am allerbesten durch Brut, vorzunehmen ist. Eine noch ganz zarte, halb weiß aus der Zelle geschlüpfte Mutter ist dieser Gefahr weniger ausgesetzt. Solche habe ich, wenn sie aus einer Weiserzelle mir oft in der Hand auskrochen, eben abgetriebenen Völkern sogleich zugesetzt und sie wurden nicht angefallen, jedenfalls deshalb, weil sie sich gar nicht vernehmen lassen konnten und von den Bienen anfangs gar nicht beachtet wurden, wogegen die schon vollkommenen entwickelten durch ihr vorlautes Rufen sofort als Eindringlinge erkannt werden und eine allgemeine Verschwörung gegen sich erregen, von der einzelne Bienen selbst dann nicht lassen, wenn auch der größte Theil des Volkes sich für sie erklärt hat. Einem Volke seine alte Mutter zu nehmen und sogleich, bevor er selbst Mutterzellen angelegt hat, eine junge ausgelaufene zuzusetzen, wenn gleich eingesperrt, führt selten zum erwünschten Ziele. Nur ein durch drei bis vier Stunden bei der nöthigen Luft eingesperrtes seiner Königin beraubtes abgetrommeltes Volk, nachdem durch langes Brausen das Gefühl der Weiserlosigkeit und Verlegenheit sich aller Bienen bemächtigt hat, wird eine zugesetzte junge Königin allenfalls annehmen und kann, nachdem man noch etwa 24 Stunden den Bienen Zeit gelassen hat, sich mit der Königin vertraut zu machen, wie jeder andere Triebling weiter behandelt werden. Auch in diesem Falle aber wird eine den Bienen in der Wohnung, in welche man sie nun bringt, eingefügte Bruttafel zur Beruhigung viel beitragen und auch der Weiserlosigkeit für den Fall vorbeugen, daß die Königin beim Befruchtungsausflug verloren gehen sollte.

Digitized by Google

Vom Rauben.

Ueber das Kapitel vom Rauben hätte ich kaum etwas nachzutragen. Die Ansicht, daß es eine Art Bienen gebe, die nur auf Raub ausgehen oder daß man Raubbienen machen könne, bedarf keiner Widerlegung. Man kann zwar seine Bienen muthig machen, daß sie über weiserlose und schwache Stöcke, wenn sie solche auskundschaften, eben so muthig herfallen, wie über ein ausgekundschaftetes blühendes Raps- oder Buchweizenfeld; aber zum Rauben sie förmlich anzuleiten, ist Niemand im Stande und kein Vernünftiger würde es auch thun, da er sich selbst in Gefahr begäbe seinen Stock zu verlieren. Stets ist der Beraubte an der Räuberei Schuld und wenn er fremde Bienen, die er selbst durch seine Unkunde herbeigeführt hat, tödtet oder gar vergiftet, so sollte er dafür bestraft, ihm auch das Bienenhalten ganz untersagt werden. Wo indessen ein zahlreich besetzter Bienenstand in der Nähe ist, wird auch der erfahrene und vorsichtige Bienenwirth von fremden Bienen sehr belästigt werden. Das Klügste ist dann, sich nach einem andern entfernten Platze bei einem etwa an einem Waldrande stehenden einzelnen Hause oder einer Kolonie zur Anlegung eines Bienenstandes umzusehen, wo die Bienen auch vielleicht mehr Nahrung in der Nähe haben. Da die Wohnungen, wie sie oben beschrieben worden sind, so wenig Raum einnehmen, mit der Hinschaffung eines oder zweier größerer Wohnungen die Anlegung des ganzen Standes beendet ist, so wird sich wohl mancher kleine Besitzer willig zeigen, gegen eine kleine Entschädigung ein Plätzchen in seinem Garten zu bewilligen. Gefahr vor Dieben verdient keine Rücksicht, da sich die Stöcke dagegen so gut verwahren lassen. Hält man dann bei eigenem Hause nur starke Stöcke, die den feindlichen Anfällen Widerstand zu leisten im Stande sind, so werden diese Angriffe mehr zum Schaden der Angreifer als der Angegriffenen ausschlagen.

Digitized by Google

Vom Füttern.

Um nicht Raubbienen herbei zu locken, ist besondere Vorsicht beim Füttern zu beobachten. Ueber dieses ziemlich umfangreiche Kapitel vom Füttern der Bienen habe ich aus der neuesten Erfahrung Einiges mitzutheilen, was hier folgen soll. Bekanntlich unterscheidet man zwischen Fütterung aus Noth, die den Zweck hat, das Leben der Bienen bis zu der Zeit zu erhalten, da sie sich selbst wieder ernähren können, und zwischen Fütterung aus Spekulation, wodurch man die Bienen zum stärkeren Brutansetzen anregen will. Von der letzteren halten manche Bienenwirthe und Bienenschriftsteller sehr viel. Ich muß aber gestehen, daß mich meine Erfahrungen den Nutzen derselben nicht immer so groß haben finden lassen, daß das aufgewendete Futter dadurch wäre gedeckt worden. Wenn man reine Schwarmzucht treibt, wird man allerdings wohl thun, bei bereits herannahender Schwarmzeit die in der Bienenweide entstehenden Lücken oder Pausen durch Füttern auszufüllen, damit die Schwärme sich nicht verspäten, angesetzte Weiserzellen nicht aufgebissen werden und das Schwärmen vielleicht ganz unterbleibe. Sonst aber ist es besser die Bienen, wenn die Natur keine Nahrung für sie bietet, in Ruhe zu lassen, sie ihrem Instinkte zu überlassen, der sie lehrt sich recht ruhig zu verhalten und die Kräfte für bessere Zeiten zu sparen, und nur bei wirklich bevorstehender Noth zu füttern. Man wird zwar durch öfteres Füttern seine Absicht, die Brut zu vermehren, erreichen; auf der andern Seite aber veranlaßt man die Bienen zu nutzlosen Ausflügen, zum stärkeren Zehren, viele Bienen, indem sie selbst bei kaltem Wetter nach Blumenstaub ausfliegen, und, da sie in der Nähe keine Nahrung finden, sich weit entfernen, kommen um, die übrigen nützen Kräfte und Flügel ab, die Königin erschöpft ihre Fruchtbarkeit, so daß am Ende der Schaden des spekulativen Fütterns, besonders wenn damit vor der Zeit begonnen wird, eben so groß oder größer ist, als der Nutzen und Mühe und Ausgabe vergeblich aufgewendet wurde. Ich füttere zwar selbst oft ohne Noth, füttere

Digitized by Google

da wo ich es lieber unterlassen sollte und muß in dieser Beziehung die Worte der Schrift auf mich selbst anwenden: Nach meinen Worten richtet Euch, nicht nach meinen Handlungen. Ich thue es, theils weil ich mich des dadurch angeregten Fleißes, des munteren Fluges freue, theils um Vergleiche anzustellen, theils, weil ich auf entfernteren Ständen mir die Zeit nicht nehme zu untersuchen, ob noch Vorrath vorhanden ist, also der Sicherheit wegen für den Fall, daß die Bienen schon wirklich Noth hätten.

Das aus Spekulation, also wiederholt in kleinen Portionen und verdünnt gereichte Futter ist, wenigstens oft, nur verschwendet, nicht so das den Bienen zur Erhaltung ihres Lebens und der etwa schon vorhandenen Brut gereichte Futter. Da man dies auf eine Art reicht, daß die Bienen, wenigstens nicht anhaltend, zur Thätigkeit angeregt werden und davon nur soviel gezehrt wird, als das wirtliche Bedürfniß erfordert, so bleibt der etwaige Ueberfluß immer wieder für den Bienenwirth oder für die Bienen, um bei eintretender Weide desto stärker den Bau und den Brutansatz in Angriff nehmen zu können. Das Versäumte holen die Bienen dann schnell nach. Heute befinden sie sich vielleicht noch in völliger Ruhe (und eine dem Winterschlaf ähnliche Ruhe sind sie oft im Sommer zu beobachten genöthigt) und morgen schon können sie eine erstaunliche Thätigkeit innerhalb wie außerhalb des Stockes entwickeln, wenn sich die Witterung zu ihren Gunsten plötzlich geändert hat, da sie durch die Ruhe gleichsam neue Kräfte gesammelt haben.

Wäre ihnen aber der zur Erhaltung ihres Lebens nothwendige Vorrath auch nur kurz vor Eintritt der besseren Zeit ausgegangen, so wäre es natürlich mit ihrer Thätigkeit für immer aus. Man versehe sie daher, wenn sie selbst es nicht vermocht haben, lieber reichlicher als zu sparsam mit der nothwendigen Nahrung. Diese kann man ihnen auf doppelte Weise zukommen lassen. Entweder giebt man sie ihnen flüssig, daß sie dieselbe schnell nehmen, in ihre Zellen tragen und dann aus den Zellen nach Bedürfniß

Digitized by Google

zehren oder man reicht sie in einem etwas schwerer löslichen Zustande, daß sie nur soviel allmählig davon aufsaugen, als eben zur Erhaltung ihres Lebens nöthig ist. Auch kann man ihnen das bis zum Frühjahr nothwendige Quantum entweder auf einmal oder wenigstens hinter einander reichen oder sie nach und nach wie es das Bedürfniß erfordert, damit versorgen. Das beste weil natürlichste Futter ist Honig, besonders Blumenhonig, in dem Zustande, wie sie ihn selbst als Vorrath für den Winter besitzen, d. h. in bedeckten Honigtafeln, dicht an oder über ihrem Lager angebracht. Muß man in Ermangelung solcher Tafeln den Honig flüssig reichen, so sollte dies nur dann geschehen, wenn die Witterung den Ausflug gestattet, da die Bienen, so wie sie das flüssige Futter gekostet haben, sofort sich enthäufen und auszufliegen verlangen. Zu spät im Herbste zu viel flüssigen Honig einem Stocke zu reichen ist nicht rathsam; von dem unbedeckt gebliebenen Honige zehren die Bienen stärker, leiden gegen das Frühjahr häufig an der Ruhr und es gehen im Winter viele zu Grunde. Denn die voll gespritzten Tafeln im Winterlager sind kühl und die Bienen, die sonst nicht nur zwischen den Tafeln, sondern auch in den Zellen des Winterlagers sitzen, können sich nicht in einen so dichten Haufen zusammenziehen.

Könnte man also den Bienen auch nachträglich selbst im Winter Futterportionen reichen, so hätte dies in jeder Art von Wohnungen seinen großen Nutzen und in den mehrfächerigen auch noch den, daß die Bienen, nachdem sie an der gemeinschaftlichen Scheidewand, wo sie so sehr gern ihr Lager nehmen, allen erreichbaren Honig verzehrt haben, nicht genöthigt wären ihren weiteren Vorräthen nachzurücken und sich zu trennen. Im verflossenen Winter bin ich nun auf eine eben so bequeme als zweckmäßige, jedes Futtergeschirr entbehrlich machende, auch mitten im Winter ohne den geringsten Schaden anwendbare Art, die Bienen mit neuer Nahrung zu versorgen, verfallen, die ich nicht genug empfehlen kann, nämlich den Honig im festen Zustande in ein Blatt

Digitized by Google

Papier eingepackt und in jede beliebige Form gedrückt über oder neben den Sitz, im Frühjahr natürlich auch unter den Sitz der Bienen, einzustellen. Der im Sommer und Herbst entnommene Honig, wenn er nicht gekocht, sondern kalt ausgelassen, oder auch selbst mit dem Wachs eingestoßen ist, wird an einem kühlen Orte bald so fest, daß er sich wie Butter schneiden, in Papier einhüllen und zu beliebigen Formen, wie der Raum es grade erfordert, drücken läßt. Ich habe den Versuch gemacht, Portionen solchen Honigs den Bienen über den Belag an eine Spalte oder Oeffnung einzustellen, indem ich den Honig an dieser Seite etwas entblößte, Brettchen und Stroh darüber brachte, und habe diese Fütterungsart ganz vorzüglich befunden. Nach einem Monat fand ich den Honig verzehrt und nur das trockene halbzerfressene Papier zurückgelassen. Die kleinsten Völkchen, weil sie hier an die Nachbarn angelehnt ruhig bleiben konnten, habe ich so stark im Frühjahr gefunden, als sie im Herbste waren. Da man den Honig ganz kalt einstellt, anfangs nur wenige Bienen dazukommen, auch diese nur allmählig ihn auflösen können, so bleiben die Bienen, wenn sie auf andere Weise nicht gestört worden sind, in ihrer vollkommenen Winterruhe und der ganze Haufen erfährt kaum etwas von der Operation, die, wenn man die erforderliche Spalte schon früher vorbereitet hatte, in einer Minute abgemacht ist.

Auf ähnliche Art stellt man den Kandiszucker ein, der das beste Ersatzmittel des Honigs ist. In Stöcken aber, die sich trocken halten, vertraue man auf den Kandis nicht unbedingt. Den Bienen kann es allmählig an der zur Auflösung nöthigen Feuchtigkeit fehlen und sie können auf den Kandisstücken endlich verhungern, eigentlich verdursten. Kandis aber, auch wohl Farin, unter den Honig auf die vorbeschriebene Weise geknetet, wird mit dem Honige zugleich von den Bienen gewiß verzehrt werden.

Daß man im Frühjahr und Sommer dieses Futter auch unter den Bau der Bienen, entweder auf dem Boden des Stockes selbst oder auf einem Brettchen, einer Wachstafel oder irgend ei-

Digitized by Google

nem Gefäße anbringen kann, versteht sich von selbst. Man wird durch dieses Futter die Thätigkeit der Bienen und den Brutansatz vielleicht mehr befördern, als durch flüssiges. Denn die Bienen, länger über der Auflösung des Futters beschäftigt und herabhängend, erzeugen größere Wärme, belagern mehr Brutzellen und veranlassen die Königin auch, mehr Zellen mit Eiern zu besetzen. Hat man Tafeln mit Blumenmehl, so belege man diese mit dem harten Futterhonig. Die Bienen werden mit diesem zugleich das Blumenmehl verzehren und es zur Brut verwenden, wenn deren Vermehrung bezweckt wird. Das zur Verdünnung des Honigs nothwendige Wasser wird sich zum Theil in den Zellen dieser Tafel bilden, weil oberhalb die Bienen Wärme erzeugen, unterhalb aber die Temperatur niedriger ist und einen Niederschlag der Dünste bewirkt. Man könnte auch in einen Theil der Zellen Wasser gießen, daß die Bienen davon nach Bedarf nehmen können und es nicht mit Lebensgefahr außerhalb des Stockes zu suchen brauchen.

Da dieses Futter auch von Raubbienen nicht so leicht und schnell als flüssiger Honig fortgetragen, nicht durch einen unglücklichen Zufall vergossen werden kann, nicht zum Feuer gebracht, nicht der Gefahr anzubrennen oder überzulaufen ausgesetzt zu werden braucht, sondern unmittelbar aus der Tonne oder dem Topfe ohne alle Weitläuftigkeiten und Gefäße den Bienen gereicht werden kann, so wird wohl auch bei der anderweitigen Nützlichkeit dieser zu jeder Zeit anwendbaren Methode kein Bienenwirth Anstand nehmen meinem Rathe zu folgen und nur auf diese Art seinen Bienen die nothwendige Nahrung zu reichen.

Zum Füttern aber verwende man nur Honig, von dessen Reinheit und Unschädlichkeit man überzeugt sein kann, damit man nicht die fürchterlichste aller Bienenkrankheiten, die Faulbrut, zum Ausbruch bringe, worüber ich nach der Herausgabe meiner Bienenschrift gar unangenehme bald mitzutheilende Erfahrungen zu machen Gelegenheit hatte. Sollte der Futterhonig auch etwas säuerlich geworden sein, so hat dies nichts zu bedeuten. Ist er sonst

Digitized by Google

nur rein, von gesunden Stöcken genommen, so kann man ihn, namentlich stärkeren Stöcken, zu der Zeit, wenn die Witterung den Ausflug gestattet, unbedenklich reichen. Die unbrauchbaren Bestandtheile scheiden die Bienen in ihrem Leibe ab und geben sie beim Ausfluge von sich. Wäre der Honig aber anscheinend so schön wie Gold, er rührte aber von stark faulbrütigen Stöcken, so verursacht er auch bei den Bienen wieder Faulbrut, denen er zur Brutzeit gereicht wird, wenn auch diese pestartige Krankheit nur langsam und allmählig sich entwickelt und zum Ausbruch kommt. Auf den Winter gereicht und im Winter verzehrt, wenn keine Brut angesetzt wird, ist der Honig der faulbrütigen Stöcke von mir auch unschädlich befunden worden, wenngleich es immer gefährlich ist, damit zu füttern.

Womit soll man aber in Ermangelung zuverläßig reinen Honigs seine leichten Stöcke füttern?

Malz- auch Kartoffelsyrup, besonders Anfangs, um die Bienen anzulocken und daran zu gewöhnen, mit etwas Honig oder aufgelösten Zucker vermengt, ist das wohlfeilste Ersatzmittel des Honigs und im Frühjahr, da die Bienen bereits fliegen, jedenfalls unschädlich. Auch im Herbste, jedoch bei Zeiten, wenn die Bienen noch etwas eintragen und das Futter bedecken können, kann man ihn im Nothfalle reichen, obschon es in einem solchen Nothfalle rathsam wäre, wenigstens die Hälfte des Winterfutters in Kandisstücken den Bienen zu reichen. Man setzt den Kandis im Spätherbste den Bienen ins Haupt über oder unmittelbar neben ihren Sitz so ein, daß sie sich dahin ziehen, ihn umlagern und davon zehren können. Auch unterhalb des Lagers könnte man ihn anbringen; dann müßte aber der Bau stark verkürzt werden, daß die Bienen stark darunter hängend auch den auf Wachstafeln, Brettchen oder sonstigen flachen Gefäßen dicht darunter geschobenen Zucker belagern und wenigstens so lange davon zehren könnten, bis strenge Kälte sie nöthigt, sich ganz in ihren Bau zu verbergen. Bienenwohnungen, die sich leicht handhaben

Digitized by Google

lassen, kann man auch umkehren oder wenigstens umlegen und dann vielleicht bequem das Futter einfügen. Bedeckte Honigtafeln lassen sich auch gewöhnlichen Korbstöcken auf diese Art am leichtesten einfügen. Wenn sie nach einiger Zeit von den Bienen fest angebaut sind, was vielleicht schon durch die Nacht geschieht, kann der Stock wieder in seine vorige Lage gebracht werden, obschon eingestellt Stöcke auch den ganzen Winter umgekehrt stehen können. Stöcke mit kaltem Deckel werden so noch gesünder überwintern, wenn man auf den vielleicht etwas verkürzten Bau dünne Brettchen oder Wachstafeln, darüber Stroh oder Werg und endlich das Bodenbrett giebt. Ein freier Ausgang muß den Bienen natürlich gelassen werden. Bierbrauerei-Besitzer oder die eine solche in der Nähe haben, können sich den Malzsyrup auch selbst bereiten und können von dessen Unschädlichkeit um so mehr überzeugt sein. Recht starke, d. h. recht süße Bierwürze, von Luftmalz oder wenigstens recht gelind getrockneten Dörrmalz, natürlich ohne Hopfen und Hefen, wird auf die Hälfte oder mehr eingekocht, durch Seihen oder ruhiges Stehenlassen geklärt und wieder bei gelindem Feuer bis zu einem dünnen Syrup eingekocht. Zuletzt kann man des anlockenden Geruches wegen etwas Honig oder Zucker beimengen und nochmals damit aufkochen lassen. Was davon sogleich verfüttert wird, kann nur ganz dünn sein, weil die Bienen zur Bereitung des Futterbreies ohnehin viel Wasser brauchen. Was länger aufbewahrt werden soll, muß allerdings, damit es nicht sauer werde, etwas stärker gekocht werden, daß es dünnem Honige gleicht. Setzt man dem verdünnt zu verfütternden Honige statt Wasser Bierwürze zu, so vermehrt man die Futtermasse und befördert dadurch Brutansatz und Wachsbau außerordentlich. Nur fange man mit dem Füttern nicht vor der Zeit, sondern erst gegen die Zeit der Baumblüthe an und fahre lieber damit desto länger und stärker auch nach dieser Blüthe fort, wenn die Bienenweide jetzt eine Unterbrechung leidet, bis sich die Sommerweide eingestellt hat.

Digitized by Google

Ist man genöthigt, bei noch rauher Witterung, im Februar und März, zu füttern, da die Bienen zu einem mit Futter untergesetzten Trögchen nicht leicht herabsteigen würden, so kann man ihnen flüssiges Futter, als Honig oder damit vermischten Malzsyrup oder aufgelösten Zucker, auch auf die Art bequem reichen, daß man dieses in die Zellen einer leeren Tafel einflößt und mit dem Finger einstreicht, was gemächlich in der Stube geschehen kann, und dann schnell bis fast an den Sitz der Bienen einhängt. Wenn die Bienen bereits einen Reinigungsausflug gehalten haben, dann aber unvermuthet noch kalte Tage kommen, habe ich diese Fütterungsart oft angewendet, da es mir nicht möglich ist, an einem schönen Tage die hilfsbedürftigen Stöcke auf allen meinen Ständen zu versorgen. Sie ist eben so bequem für die Bienen, die nur einen Zoll seitwärts zu gehen brauchen, um zu dem Futter zu gelangen, was ihnen auch bei strenger Kälte möglich ist, als auch für den Bienenwirth selbst, der Alles in der Stube verbreiten und dann nur eine oder mehrere Tafeln heraus zu nehmen und die gefüllte schnell einzuhängen braucht, wobei Anwendung von Rauch, da in wenigen Sekunden Alles abgemacht ist, kaum nöthig sein dürfte. Um die herabfallenden Tropfen aufzufangen, kann eine Wachstafel untergelegt werden. Die alten schwarzen Wachstafeln, in welche sich ihrer Festigkeit wegen das Futter mit Gewalt einstreichen läßt, sind dazu besonders brauchbar. Am besten ist es allerdings, wenn man bedeckte Honigtafeln in Reserve hat, nach schlechten Jahren wird man aber oft in die Nothwendigkeit versetzt, nicht nur mit flüssigem Honige sondern selbst mit andern Ersatzmitteln schon gegen Ausgang des Winters zu füttern, und da ist die eben erwähnte Fütterungsart auch neben Kandisfütterung schon deshalb zu empfehlen, weil es den Bienen zur Auflösung des trockenen Kandis allmählig an Feuchtigkeit fehlen könnte, die ihnen das verdünnte flüssige Futter wieder in hinreichender Menge bietet.

Sollte man bei einem Stocke mit dem Futter zu spät kom-

Digitized by Google

men, die Bienen schon leblos finden, so bringe man, wenn nicht den ganzen Stock, wenigstens den ganzen Bau mit den Bienen in die warme Stube. Geben die Bienen, wenn sie erwärmt worden sind, Lebenszeichen von sich, so besprenge man sie mit lauem verdünnten Honige, und sie werden, wenn sie nicht der Gefrierpunkt bereits durchdrungen oder der Zustand der Erstarrung schon zu lange gedauert hat, bald zu vollen Kräften gelangen. Man bringe sie dann wieder in ihre vorige Wohnung. Dieses kann am besten auf die Art geschehen, daß man sie in ein kleines auf das Fenster gestelltes Kästchen schüttelt, dasselbe mit einem Brettchen bis auf eine kleine Oeffnung bedeckt und, wenn sich alle Bienen, die von selbst dem Fenster (die übrigen kann man verhängen) zu fliegen, gesammelt haben, wieder in ihre Wohnung einschieben, nachdem man vorher den Bau eingehängt hat. Sonst kann man auch die Bienen in dem kleinen Kästchen oder in einer Schachtel, die natürlich einen Ausgang haben muß, bei etwas Honig oder einigen Kandisstücken an einem dunklen Orte aufbewahren, bis ein freundlicher Tag sich einstellt, der das Einbringen derselben in ihre Wohnung ohne Verlust an Bienen möglich macht.

Sollten die Bienen nicht mehr zum Leben gelangen, so läßt sich der Bau, der in jeder andern Wohnung unbrauchbar wäre, in meinen Bienenwohnungen doch brauchbar machen, da man die in den Zellen steckenden Bienen herausklopfen und herausziehen kann. Man faßt die Tafel an dem unteren Ende und klopft mit dem oben darangebauten Stäbchen auf einen harten Gegenstand mäßig stark wiederholt auf, so werden die meisten todten Bienen aus den Zellen herausfallen und die übrigen halb darin stecken bleibenden können bequem erfaßt und herausgezogen werden. So läßt sich der Bau wieder rein und zur Aufnahme eines neuen Schwarmes oder Trieblings geeignet machen, der, wenn auch nur mäßig stark, doch zu einem guten Stocke sich ausbilden kann.

Bisweilen verhungern die Bienen nicht ganz, sondern nur

Digitized by Google

theilweise in einem oder mehreren Gängen. Auch in diesem Falle wird man den Bienen einen großen Dienst erweisen, wenn man die häufig in den Zellen steckenden Todten entfernt, welche herauszuziehen den Bienen höchst beschwerlich ist, so daß sie aus Verdruß darüber nicht selten einen solchen Stock ganz verlassen.

In jeder andern Wohnung könnte man den Bienen diese ihnen so nöthige Hülfe nicht angedeihen lassen. Man kann höchstens in den unten offenen Stöcken die todten bald schimmelnden Bienen, die zwischen den Tafeln hängen, mit einem Stäbchen mühsam hinausklopfen, niemals aber die in den Zellen steckenden entfernen, die man nicht einmal sehen kann.

Verschimmelte, beschmutzte, auch bereits zu alte und zur Bruterziehung weniger geeignete Wachstafeln lassen sich gegen Ausgang des Winters, bevor viele Brut angesetzt worden ist, leicht entfernen und durch reine und junge Tafeln ersetzen. Alle dergleichen Operationen, um bei kälterer Witterung nicht Bienen zu verlieren und an warmen Tagen nicht Raubbienen anzulocken, kann man bequem und gemächlich in der Stube vornehmen. Man verliert dann bei einer etwaigen Uebersiedelung oder Versetzung eines Volkes aus einer Wohnung in eine andere oder aus einem Bau in einen andern auch nicht eine Biene. Die abfliegenden Bienen fliegen sofort dem Fenster zu, sammeln sich daselbst und strömen freudig wieder in ihren Stock, wenn dessen Flugloch an das Fensterbrett gebracht wird. Die etwa erstarrenden können mit einer Feder leicht zusammengekehrt, erwärmt und zum Flugloche eingelassen werden. Wenn die Bienen sich noch nicht allgemein gereinigt haben, muß man auf Schmutzflecke gefaßt sein, dieselben auch auf dem Fenster sofort abwischen, damit die Bienen selbst daran sich nicht besudeln. Die mit einer fruchtbaren Königin überwinterten kleinen Völkchen, so weit ich sie zur Ausbesserung etwaiger weiserloser Stöcke nicht verwende, erhebe ich meist auf diese Art zu volkreichen Stöcken, daß ich sie in einem kleineren Kästchen auf das Fensterbrett stelle und von einem oder mehreren

Digitized by Google

ſtarken ebenfalls in die Stube gebrachten Stöcken ſoviel Biene zufliegen laſſe, oder auf eine etwas mit Honig beſtrichene Taf gelockte Bienen zuſchütte, als mir nothwendig ſcheint. Wegen d Verlegenheit auf beiden Seiten fallen ſich die Bienen höchſt ſe ten an, und ſollte es erfolgen, ſo kann durch zugeblaſenen Rau den feindlichen Angriffen bald Einhalt gethan werden. Das ſ verſtärkte Volk wird natürlich auf einen entfernteren Stand ge bracht und dort aufgeſtellt oder eingeſetzt, natürlich in eine mi dem nöthigen Wachsbau ausgeſtattete Wohnung.

Dieſe Operation der Verſtärkung läßt ſich zwar an einen ſchönen Tage im Bienengarten viel bequemer verrichten, indem mar etwa beim Beſchneiden die auf den ausgeſchnittenen Tafeln be- findlichen Bienen zu dem zu verſtärkenden Schwärmchen kehrt oder die unter den verkürzten Bau in Maſſe ſich anhängenden Bienen nach etwa einer Stunde mit einer Schachtel abrafft und zuſchüttet; wenn man aber an ſolchen Tagen ohnehin von ande- rer Arbeit die Hände voll hat, verrichtet man an andern Tagen, was nur immer vorzunehmen geht. Wer viele Korbſtöcke beſitzt, kann ſich einen nach dem andern in die Stube bringen laſſen und daſelbſt ſie bequem reinigen, unterſuchen und beſchneiden. Die wenigen abgeflogenen und, wenn die Stube kühl iſt, am Fenſter und in deſſen Nähe erſtarrenden Bienen, wenn man es nicht vor- zieht, ſie ſogleich dem eigenen Stocke wieder zu geben, kann man am Schluſſe der Operation in eine Schachtel zuſammen kehren und einem Schwächlinge zur Verſtärkung geben. Die erſtarren- den Bienen, auch wenn man ſolche auf dem Schnee oder kalten Erdboden hat ſammeln laſſen, kann man ſehr bequem auch auf die Art einem Stocke zuſetzen, daß man ſie in der Schachtel, ei- nem Futtertrögchen oder einer Untertaſſe oben mit Honig betröpfelt oder mit Stückchen kryſtalliſirten Honigs belegt dicht unter den Sitz des zu verſtärkenden Volkes bringt. Indem die Bienen bald über den Honig herfallen und ihn auflecken, erwärmen ſie zugleich die erſtarrten Bienen und nehmen ſie friedlich auf.

Digitized by Google

Soll aber eine solche Verstärkung von einigem Nutzen sein, müßte der Stock, falls eine Versetzung auf einen entfernteren Stand nicht möglich ist, wenigstens auf einige Wochen an einen ästern Ort eingestellt werden. Sollten die beigegebenen Bienen sich dann noch zum Theil auf ihre frühere Stelle fliegen, so hat ihre Anwesenheit doch dazu beigetragen, daß der Schwächling mehr Brut ansetzen konnte, was um so mehr der Fall sein wird, wenn er zeitweise mit etwas verdünntem Honige gefüttert wurde. Dies darf aber niemals in der Stube geschehen, weil dann der größte Theil des Volkes hervorströmen würde, wenigstens nicht bei Tage, sondern nach angebrochener völliger Dunkelheit oder an einem vollkommen finstern Orte. Denn das Flugloch darf niemals, am wenigsten nach eingesetztem Futterkästchen, verschlossen werden. Höchstens auf die Art kann man die Bienen am Abfliegen hindern, daß man vor das Flugloch eine Art kleines Schwarmnetz, Sieb oder eine sogenannte Bienenhaube, wie man sie zum Schutz gegen Bienenstiche häufig sich aufsetzt, anbringt, so daß die Bienen sich lüften, allenfalls auch reinigen können, obschon sie es lieber im Fluge thun, dann aber, die Kühle der Luft spürend, wieder in ihren Stock gehen. Doch müssen solche Beunruhigungen, wenn sie sich noch nicht allgemein gereinigt haben, nicht oft und unnöthigerweise vorgenommen werden, weil sie die Ruhrkrankheit und den Tod vieler Bienen zur Folge haben würden.

Von den Krankheiten der Bienen.

In diesem Abschnitt hätte ich Einiges über die Ruhr, Mehreres jedoch über die Faulbrut, über welche ich seit Herausgabe meines Bienenbuches gar viele Erfahrungen zu machen Gelegenheit hatte, nachzutragen.

Die Ruhr stellt sich häufig gegen Ende des Winters ein und wird durch Feuchtigkeit, welche von dem kalten Deckel der Wohnung auf die Bienen eindringt und welche sie einzusaugen genö-

thigt werden, dann durch häufige zum stärkeren Zehren veranlassende Beunruhigung, durch Erkühlung und durch ungesunden, spät eingetragenen nicht hinreichend geläuterten, unbedeckt gebliebenen und an sich schon zu viel Schleimtheile enthaltenden Honig verursacht. Wenn in der Nähe von Waldungen die Bienen in einem Jahre nur Honig von der Fichte, Tanne oder von Honigthauen eingetragen haben, die Blumennahrung aber gänzlich fehlschlug, bricht nach einem darauf folgenden harten und langen Winter die Ruhr auch bei den stärksten Stöcken, bei den schwächern aber um so mehr aus, als hier auch die Verkühlung mitwirkt.

Das beste Mittel dagegen ist, so lange die Witterung den Ausflug nicht gestattet, in Stöcken eingestellter Kandiszucker, der erwärmend, die übrige Feuchtigkeit absorbirend, stopfend und stärkend wirkt. Stellen sich aber warme Tage ein, welche Reinigungsausflüge erlauben, so wird Fütterung mit erwärmtem verdünntem Blumenhonig, besonders vom Buchwaizen gesammeltem, oder auch aufgelöstem Zucker in sofern gute Wirkung thun, als dadurch die Reinigung beschleunigt und erleichtert wird. Das Futter ist daher zur wärmsten Tagesstunde zu reichen. Haben sich die Bienen erst allgemein gereinigt, so ist das Uebel meist gehoben, höchstens wären noch die beschmutzten Tafeln herauszuschneiden. Gänzliches Entfernen derselben und Erhitzen durch andere reine oder, da auch die Wände der Wohnung gewöhnlich stark verunreinigt werden und einen üblen Geruch verbreiten, Uebertreiben des Volkes in eine neue Wohnung und einen neuen Bau, ist das beste, die Folgen der Krankheit gänzlich beseitigende Mittel. Kann man die Wohnung nicht vertauschen, weil sie z. B. eine Abtheilung eines größeren Ganzen bildet, so kann man doch Bau und Bienen herausnehmen, in ein anderes Kästchen einstweilen stellen, die entleerte Wohnung durch Abschaben, Auswaschen, Ausbrennen vollkommen reinigen und die Bienen in dieselbe wieder einsetzen. Selbst die beschmutzten Tafeln, wenn man sie durch reine nicht ersetzen könnte, ließen sich durch Wasser und Bürsten vollkommen

Digitized by Google

reinigen und könnten an der Luft oder am Ofen getrocknet wieder eingestellt werden, wodurch man den Bienen viele verdrüßliche Arbeit ersparen würde.

So sehr auch bisweilen das Volk an der Ruhr schwindet, so unterliegt ihr doch die Königin niemals, weil sich in ihrem Leibe niemals Unrath anhäufen kann, was diejenigen wohl erwägen mögen, welche, aller Erfahrung zum Trotz, von Reinigungsausflügen der Königin fabeln.

Von der Faulbrut.

Ohne Vergleich gefährlicher, weil ansteckend und den davon befallenen Stock fast sicher zu Grunde richtend, ist die Faulbrut. Bis zum Frühjahr 1848 kannte ich sie fast nur aus Bienenschriften. Obschon ich meine Bienen oft mit halbverdorbenem Honige, mit Malz- und Kartoffelsyrup, Bienensaft und dgl. fütterte, obschon die Bienen Mehl von der nahen Mühle eintrugen, ich selbst ihnen solches reichte, waren sie doch stets munter und gesund. Als ich aber im Frühjahre des genannten Jahres eine Tonne amerikanischen Honigs verfüttert hatte, welchem Honig von faulbrütigen Bienen beigemengt gewesen sein mußte, brach zwar nicht sobald, sondern allmählig, im Sommer und gegen den Herbst hin die verderbliche Krankheit auf allen meinen Ständen aus und raffte mir im Laufe der drei folgenden Jahre gegen 5 bis 600 Stöcke hin, indem nicht nur die 360 Stöcke, welche ich damals besaß, bis auf etwa 10 ausgeschnitten werden mußten, sondern auch viele der nachgezogenen jungen Stöcke sich ebenfalls ansteckten und zu Grunde gingen.

Es ist das eine in der That räthselhafte Krankheit. Wenn der Honig von faulbrütigen Bienen einem gesunden Stocke gereicht auch der Brut unmittelbar nicht sofort tödtlich wird, so impft er doch dem Stocke den Krankheitsstoff ein. Aber auch auf andere Weise wird die Krankheit verbreitet und auf andere Stöcke

Digitized by Google

übertragen. So enthält eine von einem faulbrütigen Bienenvolke bewohnte Wohnung den Ansteckungsstoff jahrelang; ja die Stelle, an welcher ein faulbrütiger Stock gestanden hat, kann bei meinen darauf gestellten gesunden den Ausbruch der Krankheit zur Folge haben. Dessen ungeachtet kommt in einem mit Faulbrut ganz erfüllten Stocke ein Theil der Brut doch wohl ausgebildet und munter aus den Zellen hervor, so daß der Geruch oder Dunst allein der Brut unmöglich tödtlich sein kann. Ueberlebt ein nicht gar zu faulbrütiger Stock überhaupt den Winter, so finden sich unter den ersten Generationen im Frühjahre gewöhnlich wenige oder keine faule Brutzellen, die Zahl derselben nimmt aber im Laufe des Jahres im steigenden Verhältniß zu, so daß im Nachsommer und Herbste wenige oder keine reinen Brutzellen vorhanden sind. Kein vernünftiger Bienenwirth wird aber einen faulbrütigen, auch nur der Faulbrut verdächtigen Stock in den Winter nehmen, sondern ausschneiden und den Honig, so rein er sonst zu sein scheint, anderwärts, nur nicht zum Bienenfutter verwenden. Zwar tritt die Faulbrut in zweifacher Art auf, von denen die eine mehr, die andere weniger gefährlich und ansteckend ist. Die gefährlichere erscheint in der Weise, daß meist erst die bereits bedeckte Brut abstirbt, in eine bräunliche zähe oder schleimige Masse übergeht, welche allmählig auf der untern Seite der Zelle zu einer schwarzbraunen Kruste eintrocknet. Ein Theil der Brut stirbt als Nymphe, ein Theil als Larve nach, auch wohl schon vor der Bedeckung. Den Tafeln und dem ganzen Stocke, wenn man an das Flugloch riecht, entströmt ein eigener Geruch, der dem verdorbenen Leimes ähnlich ist. Die Bienen sind nicht im Stande die faule, auch schon eingetrocknete Masse, die ihnen höchst zuwider sein muß, zu entfernen.

Bei der andern weniger gefährlichen Art stirbt meist die noch auf dem Boden gekrümmt liegende Larve ab, und trocknet zu einer gelblichen scharfartigen Kruste zusammen, welche bei einigem Druck sich ablöst und die Zelle vollkommen rein läßt. Die Buttafeln verbreiten fast keinen Geruch; nur wenn man eine solche

Digitized by Google

faule Made aus der Zelle nimmt und die Masse, die bald mehr wässrig bald mehr käseartig aussieht, zerreibt, so empfindet man einen stark widerlichen, dem verdorbenen Fleisches ähnlichen Geruch. Diese letztere Art der Faulbrut scheint auch durch die Witterung oder etwas schädliche Nahrung, vielleicht auch Erkältung veranlaßt zu werden, sich bei manchen Stöcken, wenn sie nicht sehr überhand genommen hat, auch wohl wieder zu verlieren. Doch greift sie oft auch schnell um sich und richtet den Stock zu Grunde. Man erwähle daher den besten weil sichersten Theil, betrachte sie gleichfalls für ansteckend und behandle die davon befallenen Stöcke auf dieselbe Weise wie diejenigen, in denen die gefährlichere Art ausgebrochen ist. Worin besteht nun diese

Behandlungsart?

Das einfachste und beste Mittel wäre einen offenbar faulbrütigen Stock sofort zu kassiren und nicht erst Zeit und Mühe auf die höchst ungewisse Kur zu verwenden; und wenn man die Faulbrut im Nachsommer oder Herbst bemerkt, so wäre es thöricht auch nur daran zu denken den Stock zu überwintern, es sei denn der Königin wegen, um damit einem weiserlosen im Frühjahr helfen zu können. Selbst das Vereinigen der Bienen mit einem gesunden Stocke ist gefährlich. Man thue es nicht sofort, sondern halte sie etwa drei Tage in einem leeren Korbe, bis sie allen Honig verzehrt, auch den ihnen anhaftenden Geruch verloren haben.

Bemerkt man aber die Faulbrut im Frühjahr oder Vorsommer, so entschließt sich ein Bienenwirth, besonders wenn er nicht viel Stöcke zu verlieren hat, zum sofortigen Ausschneiden nicht gern, besonders, wenn die Bienen noch in ziemlicher Menge vorhanden sind. Ich verfuhr dann auf folgende Weise: Jedem Stocke, bei dem ich nur einige Faulbrutzellen bemerkte, nahm ich sofort die Königin und machte mittelst derselben einen Ableger, indem ich Bienen aus gesunden Stöcken zuschüttete und den Schwarm auf einen andern Stand brachte. Auf diese Art erhielt ich immer gesunde junge Stöcke und überzeugte mich, daß die Faulbrut nie-

Digitized by Google

mals etwa in einer Kränklichkeit der Königin ihren Keim hat. Bei dem faulbrütigen Stocke hörte jetzt alles Brutansetzen auf, die noch zahlreich vorhandene gesunde Brut lief binnen drei Wochen aus, worauf der Stock ohne Schaden ausgeschnitten werden konnte. Weil aber die zu Königinnen erwählten Larven, da sie reichlicher als die andern mit Futterbrei versehen werden, besonders leicht absterben und statt sich zu Königinnen zu entwickeln, in Fäulniß übergehen können, so mußte ich mir stets Ueberzeugung verschaffen, ob auch wenigstens eine junge Mutter gerathen sei. Dies kann der Weiserzelle schon einige Zeit vor ihrer Reife angesehen werden. Wenn die Larve abgestorben ist, liegt sie unten an der Spitze zusammengefallen und gekrümmt, und giebt hier der Zelle, durch welche sie durchscheint, eine dunklere Farbe. Noch deutlicher kann man sich von der Beschaffenheit der Weiserzelle überzeugen, wenn man sie mit oder ohne Tafel herausnimmt und gegen die Sonne hält. Ist nichts Dunkles der Zelle Anklebendes zu sehen, bemerkt man vielmehr, daß beim Herumwenden der Zelle auch die darin enthaltene Nymphe hin und her fällt, so ist die Zelle gut. Man kann allenfalls auch eine kleine Oeffnung an der Seite machen. Verschließt man nur diese bald mit einem Tröpfchen Wachs, so hat dies weiter keinen Nachtheil. Hat man zu gleicher Zeit oder schon früher einem gesunden Stocke die Königin genommen, so ist das Einfügen einer übrigen Weiserzelle das sicherste Mittel, dem faulbrütigen zu einer jungen Königin zu verhelfen. Man glaube aber nicht, der Stock werde wieder gesund, wenn man ihn rein ausschneidet und einen frischen Bau aufführen läßt. Ich habe faulbrütige Bienen im Winter in der Stube in eine neue Wohnung, einen neuen reinen Bau übertrieben, sie dann nur mit reinem Honige gefüttert und dennoch blieben sie faulbrütig, indem sie den Krankheitsstoff hinüber brachten und sowohl die Wohnung als den Bau damit ansteckten. Nur im Sommer, wenn ich das faulbrütige Volk erst in ein luftiges Transportkästchen oder einen Korb brachte, etwa zwei Tage darin hielt und jetzt erst in die ihm an-

Digitized by Google

gewiesene neue Wohnung einsetzte, ohne irgend einen Bau vorzurichten, zeigte sich der Stock in der Folge meist gesund, namentlich dann, wenn er eine noch unbefruchtete Königin hatte, so daß bis zum Beginn des Brutansetzens noch einige Tage verflossen, binnen welcher Zeit die Bienen den in ihnen etwa noch enthaltenen ungesunden Stoff zu Wachs verdaut hatten.

Nachdem ich diese verwünschte Krankheit, die mich um den Ertrag dreier ziemlich guter Bienenjahre 1848, 49 und 50 gebracht hat, erst so weit gedämpft hatte, daß der bei Weitem größte Theil meiner Stöcke davon befreit war, zog ich aus dem Uebel insofern einen Nutzen, daß ich die wenigen noch kranken Stöcke zur Gewinnung fruchtbarer Königinnen benutzte, indem ich, so wie er eine neue gewonnen und diese zu legen begonnen hatte, sie wegnahm und ihm überließ, sich eine neue zu erziehen oder aus einer eingefügten Zelle zu erbrüten, um sie nach ihrer Befruchtung abermals zur Herstellung eines Ablegers auszufangen. So konnte ich den gesunden Stöcken die Mutter belassen und ihnen, da der Brutansatz keine Unterbrechung litt, dafür desto mehr Bienen entnehmen. Auf diese und ähnliche Art kann man in andern Bienenwohnungen allerdings nicht so bequem verfahren. Das Ausfangen der Königin, das Einfügen der Weiserzellen ist mühsam; selbst darüber, ob ein Stock gesund oder faulbrütig sei, erlangt man bei andern Bienenwohnungen oft erst zu spät Gewißheit, nachdem man vielleicht durch den Honig eines für gesund gehaltenen in der That aber kranken Stockes bereits mehrere andere angesteckt hat. Meine Kastenstöcke haben auch in dieser Hinsicht den großen Vorzug, daß, da sie in jede Zelle, auch im Herzen des Stockes, den Einblick gestatten, man bei einiger Aufmerksamkeit die Krankheit schon bei ihrem Beginn bemerken kann.

Man hat gegen die Faulbrut mancherlei Mixturen aus verschiedenen Ingredienzien empfohlen. Daß diese allein den Stock nicht gesund machen können, versteht sich von selbst. Könnten sie auch in dem Körper der Bienen das Gift zerstören, so können sie

Digitized by Google

unmöglich den ganzen Bau und die inficirte Wohnung, die selbst ein gesundes Volk wieder faulbrütig macht, rein und gesund machen. Das Uebertreiben in eine frische Wohnung ist bei der ganzen Kur das wesentlichste Mittel. Bei der Unsicherheit des Erfolges aber ist es in Gegenden, wo gute Zuchtstöcke leicht zu haben sind, das Gerathenste, jeden faulbrütigen Stock sofort zu entfernen und nicht gesunde Stöcke der Gefahr der Ansteckung auszusetzen, die sich durch Ausraubung des faulbrütigen weit verbreiten könnte. Wenigstens sondere man die kranken Stöcke von den gesunden ab und versetze den einen Theil derselben auf einen entfernten Stand, daß sie nicht mit einander in Berührung kommen.

Besser ist es freilich, wenn man hierüber erst keine eigene Erfahrung macht, welche immer höchst verdrießlich ist. Die Krankheit zu verhüten, ist auch viel leichter als die bereits ausgebrochene zu beseitigen. Man sei höchst vorsichtig beim Ankauf fremden Honigs zum Bienenfutter, besonders im Frühjahre; denn zur Herbstfütterung habe ich auch den Honig von faulbrütigen Stöcken häufig ohne Nachtheil verfüttert. Es ist nicht grade nothwendig, daß man die schönsten Honigtafeln, wie viele Bienenzüchter empfehlen, zum Füttern reservire; grade der Honig, den wir den unreinsten nennen, weil er viel Blumenmehl enthält, ist zum Bienenfutter am besten, wenn nur der Stock, von dem er herrührt, sonst gesund ist. Da das Blumenmehl in den Tafeln, die man schon im Herbste gewinnt, durch den Winter leicht schimmelt, vertrocknet und den Bienen ungenießbar wird, so kann man es, wenn man es nicht vorzieht, die damit versehenen Wachstafeln mit Honig zu übergießen, auch ganz in den Futterhonig einrühren oder einstoßen. Dieser Honig, im Frühjahr entweder aufgelöst oder in Stücken den Bienen vorgesetzt, wird ihnen eine eben so angenehme als gesunde Speise sein und sie zum Brutansetzen sehr reizen. Sie werden das darin enthaltene Blumenmehl eben so begierig als den Honig verzehren und nur die trockenen Wachsblättchen übrig lassen. Statt fremden Honig, von dessen Reinheit man nicht überzeugt ist, be-

Digitized by Google

sonders Tonnenhonig, zum Futter seiner Bienen zu verwenden, nehme man lieber zu unschädlichen Ersatzmitteln, über welche früher gesprochen wurde, seine Zuflucht. Nach einem Mißjahre reducire man lieber die Zahl seiner Stöcke, wintere nur einen Theil derselben ein, wähle zu Ueberständern diejenigen, welche junge Mütter, nicht zu alten aber auch nicht zu jungen und zu kalten Bau haben, bewahre den Bau der jungen Stöcke für künftige Schwärme oder Trieblinge auf und man wird nach einem folgenden guten Bienenjahre leicht die dreifache oder vierfache Zahl der Stöcke wieder haben.

Der Hauptfehler,

den viele, wo nicht die meisten Bienenwirthe machen, wodurch sie des Ertrages ihrer Bienen sich selbst verlustig machen, ist dieser, daß sie Stöcke in den Winter nehmen, die der Einwinterung nicht werth sind. Diese verzehren, was die guten Stöcke eingetragen haben, und gehen, nachdem sie es verzehrt haben, am Ende noch ein oder bleiben selbst im folgenden Jahre nur ärmliche Stöcke, die von guten diesjährigen Schwärmen oder Trieblingen bei weitem übertroffen werden. Um aber die Ueberständer auswählen zu können und sie nicht so nehmen zu müssen, wie man sie eben hat, mit altem Bau, alten Müttern u. s. w., muß man auch stets auf Vermehrung bedacht sein, ohne diese wiederum zu übertreiben und statt guter Zuchtstöcke lauter Schwächlinge zu besitzen.

Digitized by Google

Erklärung der Figuren.

No. 1 verdeutlicht, wie der einfache Thorstock von einer jeden der Giebelseiten sich ausnimmt. Es ist hier nur der aus drei Lattenstücken und dem darüber befestigten halbkreisförmigen Ausschnitte zusammengefügte Kranz zu sehen, hinter welchem sich die gleich starken und bis auf die scharfen Ecken ganz gleichen, jedoch schraubenartig, wie bei allen Strohkörben, sich an einander reihenden Strohringe oder Wülste verbergen. Außerdem sind auch die Kanten oder eigentlich Enden der beiden dünnen Brettchen ab, ab, womit der Stock ausgefüttert ist, und das Bodenbrett b b, an welches diese Brettchen angenagelt sind, zu sehen. In der Thüre ist durch den Strich, wobei f steht, die Stelle bezeichnet an welcher das 2 bis 3 Zoll breite und ½ Zoll hohe Flugloch am zweckmäßigsten anzubringen ist. Die Wachstafeln tragenden Stäbchen werden auf die Kanten a a der gedachten dünnen Brettchen aufgelegt, besser aber noch in Fugen, welche ½ Zoll tiefer eingehobelt worden sind, eingeschoben. Die mehrerwähnten dünnen Seitenbrettchen ab ab könnten zu beiden Seiten um so viel kürzer sein, als die Thüre dick ist, so daß sich die letztere daran lehnte; dann müßten aber die Lattenstücke oder Pfählchen wenigstens ½ Zoll die Thüre an Stärke übertreffen. Beim Zumachen der Thüre aber, wenn viele Bienen darauf sitzen, würde manche an der Kante der Brettchen zerdrückt werden, so daß ich es vorziehe, den Brettchen die volle Länge des ganzen Stockes zu geben und die Thüre zwischen dieselben einzuschieben; diese kann sich, damit sie nicht tiefer in den Stock dringt, als nöthig ist, an einige eingeschlagene Nägelchen oder an einen ganz kleinen dazu hergestellten Absatz anlehnen.

Daß der Stock weiterhin auch äußerlich eben so gewölbeartig abgerundet ist, als innerlich, versteht sich von selbst. An dem an beiden Enden der Haltbarkeit wegen angebrachten hölzernen Kranze lasse ich aber äußerlich die Ecken stehen, weil sich dann das Dach, welches entweder aus zwei breitern oder drei schmälern Brettchen bestehen kann, bequemer anpassen läßt, wenn man den Stock nicht in einer Bienenhütte sondern unter freiem Himmel aufstellt.

No. 2 veranschaulicht einen Doppelthorstock. Doppelt so breit gemacht als der einfache, ist er durch ein Brett cd der ganzen Länge nach in zwei gleiche Theile getheilt. Bei e ist zu beiden Seiten eine Fuge zum Einschieben der Leisten eingehobelt, genau der bei a a gegenüberstehend. Die Fluglöcher sind am besten in den Seiten in der halben Länge 1 Zoll vom Bodenbrett anzubringen, sind also aus den beiden Fächern nach entgegengesetzten Himmelsgegenden gerichtet, wie in den ähnlichen in der Theorie und Praxis beschriebenen durch die Fig. 5 daselbst veranschaulichten Doppelstöcken aus Bohlen. Zwei oder drei solchen kreuzweis übereinander gestellten Doppelstöcken kann ein Doppelthorstock als oberster und letzter aufgesetzt und über ihm aus drei etwas breiteren uno etwas vorspringenden Brettstücken das gemeinschafliche Dach angebracht werden. Damit die drei das Dach bildenden Bretter eine feste Lage erhalten, sind an dem halbkreisförmigen Ausschnitte äußerlich die Ecken gelassen worden, an welche sich das Dach allenfalls aufnageln läßt. Sonst könnte man auch die äußere Kante abrunden, damit sie mit der gewölbten Oberfläche des ganzen Stockes zusammenfalle. Wollte man einen solchen Stock in einer Hütte aufstellen, in welchem Falle die Fluglöcher aus beiden Fächern nach einer Seite gerichtet sein müßten, so könnten sie nur in den beiden Thüren des einen Giebels ihre Stelle finden, müßten dann aber durch ein vorstehendes Brett geschieden werden.

Digitized by Google

No. 3 A stellt zwei dicht an einander gerückte Sechsbeuter vor von der Seite betrachtet. Bei der angedeuteten Lage kommen die Fluglöcher gegen 3 Fuß, folglich weit genug von einander zu stehen, um dem Verirren vorzubeugen.

Die beiden Unterschwellen so wie das Dach müssen so lang sein, daß die Stöcke 2 Fuß auseinander gerückt werden, für den Sommer auch so weit von einander entfernt stehen können.

No. 3 B giebt die Ansicht der Giebelseite eines jeden der beiden Sechsbeuter. Durch das zuerst in der Mitte aufgenagelte etwas stärkere Brett gehen die Fluglöcher aus den beiden mittleren Abtheilungen. Die zu beiden Seiten aufgenagelten Bretter, deren Kanten ad und bc schief abgehobelt sind, greifen etwas über das erste, so daß kein Ritz entsteht, wenn sie auch etwas beim Austrocknen schwinden. s s deuten die Schwellen an. Die unter die Fluglöcher des bequemeren Anflugs wegen zu nagelnden oben schief abgehobelten etwa 5 Zoll langen Klötzchen hätten auch noch angedeutet werden können, was jedoch unterblieben ist.

No. 4 zeigt die vier etwa 5 Fuß langen zu einer Art Kreuz mit einander verbundenen Riegel- oder Schwellenstücke, um die vier Vierbeuter auf die Art, wie unten angedeutet ist, darüber auf- und zu einem Pavillon zusammen zu stellen. O zeigt den viereckigen einzuschließenden Raum, dem eine darunter befindliche Grube entspricht.

No. 5 stellt die Grundfläche, eigentlich den wagerechten Durchschnitt eines der Vierbeuter vor. Er ist hier besonders deshalb abgebildet, um deutlich zu machen, auf welche Art zu beiden Seiten die 4 bis 5 Zoll breiten Latten oder Brettstreifen ca und db aufgenagelt werden. Zwischen die Vorsprünge bei a und b wird der große die vier Oeffnungsthüren gemeinschaftlich bedeckende Laden eingefügt und durch Wirbel oder Nägel gehalten. Unten stützt sich dieser Laden entweder auf die vorbeschriebenen Schwellen oder auf einen Vorsprung des Bodens des Stockes. Die punktirte Doppellinie deutet die Thüren zu den einzelnen Fächern an. Diese Thüren haben genau die Breite, als die einzuschiebenden Stäbchen lang sind, indem für die Thüren, damit sie sich hinten anlehnen, grade so viel von den Wänden weggehobelt wird, als die hier natürlich nicht zu sehenden Einschnitte für die Stäbchen tief sind.

No. 6 zeigt die Art der Zusammenstellung der vier Vierbeuter zu einem pavillonartigen Ganzen auf den durch No. 4 veranschaulichten Schwellen oder auch auf einer Untermauerung. In den stumpfen Winkeln oder Ecken f f kommen in entsprechender Höhe die Fluglöcher, das untere etwa 13 Zoll vom Boden, das obere 14 Zoll von der Decke innerlich gemessen. Sie gehen natürlich durch die äußerlich aufgenagelten Latten und die Wand des Stockes. Nachdem sie zuerst in der letztern dicht an der Thüre eingeschnitten worden, brauchen an entsprechender Stelle nur in der Latte vor der Aufnagelung Einschnitte von der schiefen Kante aus gemacht zu werden. Die punktirten Linien f f deuten die aus dünnen Brettern oder auch Schindeln herzustellenden Wände zur Verbauung der Winkel des durch die vier Stöcke gebildeten Kreuzes. Hinter die schiefen Kanten der Latten f f geschoben erhalten diese Wände ohne jede andere Befestigung eine feste Lage, besonders nachdem die dreieckigen dahinter befindlichen Räume ausgestopft worden sind. Obschon sie sich an der bezeichneten Stelle schon von unten erheben könnten, so gewinnt doch der Stock sowohl an schönem Ansehen als an Zweckmäßigkeit, wenn er am Fuße einen etwas größern Umfang hat. Eine jede der vier Wände erhebt sich daher von unten etwa an der durch a b bezeichneten Stelle bis 2

Digitized by Google

oder 3 Zoll unter die unteren Fluglöcher. Hierüber kommt schief ein Brettchen von der Form abff dicht unter die Fluglöcher (ein gleiches kommt auch unter die oberen) um den Bienen den Anflug zu erleichtern und über diesem Simse erhebt sich erst die Wand in der Richtung ff. Man muß es einzurichten suchen, daß die zwei benachbarten Fluglöcher ff etwa 2 Fuß oder 24 Zoll von einander zu stehen kommen. Diese Länge wird aber die dem rechten Winkel e gegenüberstehende Seite ff haben, wenn die den rechten Winkel einschließenden Seiten 17 Zoll lang sind. Hätten die einzelnen Stöcke nicht die entsprechende Tiefe, so mußten sie bei e nicht zusammenstoßen und der beliebige Abstand durch ein von der Ecke des einen bis zu der des andern reichendes aufrecht gestelltes Brett ausgefüllt werden, so daß in der Mitte nicht ein viereckiger, sondern achteckiger Raum gebildet würde, was ganz gleichgültig ist. Bei geringerer Tiefe könnte dann den Stöcken verhältnißmäßig an Höhe zugegeben werden; es würden dann die beiden Fluglöcher übereinander noch entfernter zu stehen kommen, obschon sie bei der in der Beschreibung angenommenen Höhe schon 3 Fuß, also hinreichend weit auseinander stehen.

Gedruckt bei C. Falch in Brieg.

Digitized by Google


f.
f.

Digitized by Google


Library
of the
ersity of Wisconsin

Library
of the
University of Wisconsin

Digitized by Google

Digitized by Google